

PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

TERMO DE REFERÊNCIA

1.0-DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETO – OBJETO:

1.1- A Administração Pública Municipal de Senador Pompeu, diante de suas obrigações institucionais, considerando ainda a necessidade Registro de preços para aquisição de material permanente, para atender as necessidades das diversas unidades gestoras do Município de Senador Pompeu/CE, ao longo do exercício financeiro de 2018.

A essencialidade do objeto em questão é de tamanha valia para o bom andamento das atividades e por este motivo, é imprescindível ao serviço Público Municipal de Senador Pompeu. Caso o objeto em comento não seja adquirido, certamente traria sérios prejuízos à máquina pública e ao serviço público como um todo.

Os produtos em questão deverão ser adquiridos de empresas especializadas que efetivamente comercializem os itens em questão, primando pelo princípio da especificidade do ramo de atividade.

1.2- Registro de preços para aquisição de material permanente, para atender as necessidades das diversas unidades gestoras do Município de Senador Pompeu/CE, conforme especificações abaixo:





PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	UND	SAÚDE	INFRA.	FINAN.	EDUCA.	ASSIST.	AGRI.	TOTAL	VALORES	
										UNITÁRIO	TOTAL
01	ARMÁRIO DE AÇO FECHADO - Armário em aço, com duas portas e chave, medindo aproximadamente 210 cm (altura) X 96 cm (largura) X 43 cm (profundidade), fabricado com chapas de aço com pintura antiferrugem na cor cinza, quatro prateleiras internas.	Unid.	43	4	-	-	6	5	58	478,43	27.748,94
02	ARMÁRIO 2 PORTAS E 3 DIVISÓRIAS - Armário duas portas em MDF com chave.	Unid.	-	-	-	-	1	-	1	344,60	344,60
03	ARMÁRIO BALCÃO 2 PORTAS PEQUENAS - Medindo 0,80x80x0,37 madeira MDF, com chave.	Unid.	-	-	-	-	1	-	1	452,60	452,60
04	ARMÁRIO PARA COZINHA - Especificações: Armário para cozinha MDF com 06 portas	Unid.	10	-	-	-	-	-	10	1.198,33	11.983,30
05	ARMÁRIO VITRINE HOSPITALAR 02 PORTAS LATERAIS CHAPA DE AÇO - Armário vitrine para medicamentos com 02 (duas) portas laterais em chapa de aço. Porta em vidro com fechadura tipo yale. Com 4 prateleiras em vidros. Pés em tubo de aço quadrado com ponteiros plásticos. Acabamento pintura epóxi, com tratamento ferruginos. Dimensão aproximada: 700L x 350 P x 1600 A mm.	Unid.	11	-	-	-	-	-	11	1.089,67	11.986,37
06	ARQUIVO DE AÇO COM GAVETAS - Arquivo de Aço reforçado, confeccionado em chapa MSG 18', com 04 gavetas para pasta suspensa, que deslizam em carrinho telescópico (trilho tipo "U"), com 08 (oito) rolamentos de ferro por gaveta, carrinho e trilhos em chapa MSG 14, puxadores e porta etiquetas cromados, fechadura tipo yale com 02 (duas) chaves com travamento simultâneo das gavetas, pintura industrial na cor cinza platina, com tratamento químico antiferruginoso (fosfatização). Medidas: 1340 (A) x 460 (L) x 710 (P) mm. Contendo etiqueta de identificação do fabricante, contato e referência a espessura da chapa de aço. Garantia mínima de 1 ano.	Unid.	51	-	5	-	15	10	81	591,50	47.911,50
07	ARQUIVO DE AÇO - Alt: 1330/Larg: 470/prof: 710mm, sistema de deslizamento das gavetas com carrinho telescópio. Capacidade: 40 kg por gaveta, valor para puxador formato alça, arquivo em aço chapa 24 (espessura 0,64 mm, garantia de 1 ano.	Unid.	-	-	4	-	-	4	8	502,00	4.016,00
08	ARQUIVO SUSPENSO EM AÇO 4 GAVETAS - Armário suspenso para escritório chapa 26 cinza ultra.	Unid.	-	-	-	-	15	-	15	606,45	9.096,75



Prefeitura Municipal de Senador Pompeu
Rua Sigismundo Rodrigues, s/n.º, Bairro Centro - CEP 63.600-000
CNPJ n.º 07.728.421/0001-82 - CGF n.º 06.920.284-2



PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

09	BALÇÃO DE ATENDIMENTO EM L - Especificações: Balcão de atendimento em L, MDF (dimensão 3x2), altura 75 cm profundidade 55 cm, com 02 prateleiras fixa e duas gavetas com chaves.	Unid.	1	-	-	-	-	-	-	1	1.286,35	1.286,35	1.286,35
10	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA C/BRAÇO - Cadeira Giratória, com braço, com assento e encosto estofados, revestida em tecido, com altura regulável.	Unid.	-	-	-	-	-	2	-	-	2	520,92	1.041,84
11	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO - Cadeira fixa. Estrutura metálica soldada pelo sistema MIG, fosfozada, pintura em epóxi preta pelo sistema eletrostático a pó, curada em estufa (todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfozização), com capa de proteção para os pés em polipropileno ou nylon. Ou estrutura em nylon com 30% de fibra de vidro, submetida a tratamento térmico de estabilização e umidificação; Fixa, 4 pés, com capa de proteção para os pés em polipropileno ou nylon; Assento: concha em madeira compensada multilâmina, prensada anatomicamente com cola resinada, espessura 15mm interligada à base por porca de cravar fixada na madeira, ou em placa de polipropileno moldado ou em fibra de vidro c/ poliéster; altura do assento em torno de 450mm; comprimento do assento no plano horizontal entre 400 a 420mm; largura entre 420mm a 460mm; estofamento em espuma de poliuretano injetada e moldada anatomicamente, e borda frontal arredondada, com densidade entre 50 a 55kg/m3, sendo espessura ideal 20 a 50mm (centro do estofamento); concha deverá ser anatômica porém obedecer: -curvatura transversal com profundidade até 20mm; - curvatura longitudinal com profundidade até 20mm; -borda frontal arredondada, com raio entre 40 e 120mm; Encosto: concha em madeira compensada, multilâminas, prensada anatomicamente com cola resinada, espessura mínima 12mm, interligada à base por porca de cravar fixada na madeira, ou todo o encosto em resina de poliéster com fibras de vidro. O contra-encosto poderá ser em polipropileno, poliestileno ou resina de poliéster com fibra de vidro injetada moldado (quando o encosto for em madeira). A concha anatômica deverá ter: raio de curva entre 450 e 850 mm. Bordas arredondadas com raio de curvatura entre 40 e 120mm. Espaldar entre 470mm a 500mm; largura entre 420mm(mínimo) a 460mm(máximo). Estofamento em espuma de poliuretano injetada e moldada anatomicamente, densidade de 50 a 55kg/m3, sendo espessura entre 20 e 50 mm (centro do assento); Outros: Garantia	Unid.	122	20	-	-	6	24	172	183,33	31.532,76		




Prefeitura Municipal de Senador Pompeu
Rua Sigismundo Rodrigues, s/n.º, Bairro Centro – CEP 63.600-000
CNPJ n.º 07.728.421/0001-82 – CGF n.º 06.920.284-2



PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

32	chidados, som acústico. Potencia mínima de: Auto falante de 12", tweeter 150W RMS e Subwoofer. Painel de controle para ajustes de som e configuração do amplificador para atingir graves e agudos potentes. Contendo entrada USB, cartão SD, bluetooth e auxiliar, 2 entradas para microfone, entrada para instrumentos. Rádio Fm. Possui alça telescópica resistente para facilitar o transporte, entrada para pedestais, e rodinhas para fácil locomoção. Bateria Recarregável (duração mínima de 05 horas), permitindo também o uso com aparelho ligado na fonte de alimentação (tomada) 220v. Garantia:12 meses.	Unid.	4	-	-	-	-	1	5	222,63	1.113,15
33	SOM PORTÁTIL (MICROSISTEN) - Com estrada USB, rádio AM/FM estéreo, conexão bluetooth, reproduz mp3, display digital, função repeat, antena telescópica, cd player, potencia: 6w. VENTILADOR DE PAREDE - 3 hélices, grade metálica removível e pintura eletrostática na cor preta, controle rotativo de velocidade. 60cm de diâmetro.	Unid.	63	3	-	-	-	3	69	342,33	23.620,77
34	FRAGMENTADORA DE PAPEL - corte em partículas, capacidade mínima para 05 folhas, com acionamento automático, 220V. Garantia de 01 (um) ano do fabricante, com assistência técnica local.	Unid.	-	-	1	-	-	-	1	330,79	330,79
35	NOTEBOOK - Processador: Intel Core i5, sexta geração e com 04 (quatro) núcleos. Com tecnologia para operar em 64 bits. Memória RAM: Deverá ser fornecido no mínimo 8 GBytes de memória RAM. Padrão de memória RAM mínimo de DDR4 de 2133MHz. Circuitos Integrados de Controle Auxiliar do Processador (chipset): O chipset deverá suportar no mínimo velocidade do barramento de processamento igual ou superior a 2133MHz. O chipset deverá suportar memória RAM do tipo DDR-4 com frequência igual ou superior a 2133MHz. Deverá possuir no mínimo 01 canal de comunicação padrão SATA III de 6 Gbps. BIOS e Segurança: A inicialização do notebook deverá ser realizada na sequência definida pelo usuário, via dispositivos pela porta USB e/ou CDROM e/ou disco rígido, bem como pela placa de rede através do recurso WOL (Wake on LAN) compatível com o padrão PXE (Pre-boot Execution Environment). Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o notebook e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS. Portas de comunicação: 02 portas USB versão 3.0, sendo pelo menos 01 de carga rápida; 01 porta de vídeo digital HDMI, caso a porta de vídeo digital nativa não seja HDMI deverá ser fornecido 01 adaptador para HDMI; 01 porta de vídeo VGA. Caso o equipamento não possua a porta VGA, poderá ser fornecido	Unid.	9	-	2	5	2	4	22	3.543,33	77.953,26



Prefeitura Municipal de Senador Pompeu
Rua Sigismundo Rodrigues, s/n.º, Bairro Centro – CEP 63.600-000
CNPJ n.º 07.728.421/0001-82 – CGF n.º 06.920.284-2



PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

40	H (alto brilho) e 10000 H (baixo brilho). Luminosidade: 3.200 ANSI Lumens. Resolução: 1400x1050. IMPRESSORA - Multifuncional (imprime, copia, digitaliza), com WIFI. Sistema de tanque de tintas (sem cartuchos). Tipos de papel suportados: comum, papéis especiais (Papel Matte, Glossy, Semi Glossy, High Quality Inkjet Paper). Tamanhos de papel suportados: A4, A5, A6, B5, 10x15cm (4x6pol.), 13x18cm (5x7pol.), 9x13cm (3.5x5pol.), Carta (8 1/2x11pol.), Ofício (8 1/2x14pol.), Meia Carta (5 1/2x8 1/2pol.), 13x20cm (5x8pol.), 20x25cm (8x10pol.), 16:9 wide, 100x148 mm Envelopes: #10 (4 1/8x9 1/2pol.), DL(110x220mm), C6 (114x162mm). Alto rendimento: imprime até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas em cores. Velocidade em cores - Até 15 ppm; Velocidade em preto - Até 33 ppm. Cor da impressora - Preto; Conteúdo da Embalagem - 01 Multifuncional, 01 refil Preto, 01 refil Ciano, 01 refil Magenta, 01 refil Amarelo, 01 Cabo de alimentação, 01 CD de instalação e Softwares Epson, 01 Guia de instalação rápida, 01 Manual do Usuário e 01 Cabo USB Incluso; Voltagem- Bivolt; Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxlxP - 14,5x 47,2x 30 cm.	Unid.	6	1	-	-	-	5	12	1.614,66	19.375,92
41	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Especificações: Multifuncional, laser, monocromática (impressão, scanner e copiadora), resolução máxima de impressão de até 1.200 x 1.200 dpi, todos os formatos de papel aceitos, alta velocidade: 40 ppm, duplex completo (imprime, copia e digitaliza frente e verso), entrada para rede, imprime até 50.000 páginas/mês, carta, cartão, cartolina, envelope, conexão USB. Garantia mínima de 01(um) ano, com assistência técnica no estado do Ceará. Embalagem com especificação do produto e indicação da marca do fabricante.	Unid.	21	3	2	-	-	3	29	1.088,00	31.552,00
42	NOBREAK 1200VA - Especificações: Capacidade de potência de saída mínima: 600 watts / 1200 VA, tensão nominal de saída 115v tipo de forma de onda senoidal aproximada, tensão nominal de entrada 115V/ 220V Frequência de entrada 60Hz comprimento do cabo 1.22 metros.	Unid.	10	-	2	-	-	5	27	813,67	21.969,09
43	NOBREAK 600VA - Especificações: Potência máx. de saída 600VA (300W) Tensão de entrada bivolt tensão de saída 115V, tensão nominal de entrada, 115V/220V.	Unid.	1	-	-	-	-	-	1	444,33	444,33
44	SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000 - Especificações: 48 portas 10/100/1000 RJ-45 com funcionalidade dupla (10Base-T tipo IEEE 802.3, 100Base-TX tipo IEEE 802.3u, 1000Base-T tipo IEEE 802.3ab), Processador: ARM 88E6218 a 150 MHz, 8 MB de SDRAM, tamanho do	Unid.	1	-	-	-	-	-	1	2.500,79	2.500,79

PROCESSO DE LICITAÇÃO
Nº 608/14
2014



PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

59	FOGÃO 04 BOCAS - 4 bocas, automático, a gás. Capacidade do forno de 56 litros com indicação de temperatura e válvula de segurança. Cor branca, bivolt e garantia de 01 (um) ano do fabricante, com assistência técnica local.	Unid.	9	1	-	-	-	1	-	1	563,00	6.193,00
60	TELEVISOR LCD 40" - Características Mínimas: Tela 16:9, Smart, LCD Full HD, Conexões: 2 entradas vídeo componente; 2 entradas áudio e vídeo; entrada USB, DivX HD; mínimo de 2 entradas HDMI; 1 saída digital (óptica); 1 entrada RGB (15 pinos); 1 entrada para TV a Cabo; 1 entrada RF para TV aberta (Digital e Analógico); 1 entrada LAN para conexão de cabo de rede; 1 entrada para fone de ouvido; Cor Preta; Controle remoto; Idiomas do menu em português, 125 canais aprox.; Bloqueio de canais, Sistema em cores PAL-M/N/NTSC/ISDB-TB; Resolução 1.920x1.080 pixels, Contraste mínimo 100.000:1; Brilho 500 cd/m ² ; Progressive Scan; Potência mínima de áudio 20W RMS, 1 Cabo de força; Manual de instruções; bivolt; Garantia do Fornecedor 12 Meses.	Unid.	13	-	1	-	-	1	-	1	2.501,81	40.028,96
61	TELEVISOR LCD 32 POLEGADAS - HDTV 720p 3 HDMI, Smart : Design: slim, Tipo de tela: LCD. Formato da tela: widescreen (16:9)., 3 entradas HDMI, Compatível com os sinais digitais HDTV, Entrada para PC, Progressive scan, Bloqueio de canais, Closed caption, Ajustes do formato da tela, Controle remoto, Tela com revestimento antirreflexo, Alto-falantes integrados, Idiomas do menu: português, Base giratória: 45°, mudo, Brilho: 360 cd/m ² , Contraste: Dinâmico mínimo 25:000., Relógio, Sleep timer, Som surround: DSS (Dream Surround Sound, desenvolvido em parceria com a SRS). SAP, Zoom, Economia de energia, Ajustes de rotação, Sincronismo: USB - este recurso possibilita a visualização de fotos e a reprodução de arquivos musicais através de um pen drive voltagem 220volts., CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 TV; 01 Controle remoto; 01 Manual; 01 Cabo VGA; 01 Cabo de alimentação. Referência: AOC D32W931 ou de melhor qualidade.	Unid.	7	-	-	-	-	-	-	7	1.576,33	11.034,31
62	SUPORTE ARTICULADO - para TV ou monitor de LCD/Led/plasma de 32", de alumínio fixo.	Unid.	7	-	-	-	-	-	-	7	184,98	1.294,86
63	SUPORTE ARTICULADO - para TV ou monitor de LCD/Led/plasma de 40", de alumínio fixo.	Unid.	13	-	1	-	-	-	1	15	188,31	2.824,65
64	REFRIGERADOR DUPLEX - Gaveta para frutas e verduras, porta-ovos e forminhas de gelo. Prateleiras com regulagem de altura, produzidas em vidro de alta resistência. Com sistema de degelo seco, frost free, selo procel A. Gaveta de legumes transparente. Com capacidade mínima de 450L. Dimensões aproximadas do produto: AxLxP:	Unid.	6	1	-	-	-	-	-	8	2.313,48	18.507,84



Prefeitura Municipal de Senador Pompeu
Rua Sigismundo Rodrigues, s/n.º, Bairro Centro - CEP 63.600-000
CNPJ n.º 07.728.421/0001-82 - CGF n.º 06.920.284-2




PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

65	1.87mx71,00cmx 70,70cm, peso: 72,00 Quilos. Pés niveladores. Capacidade mínima de 129 litros no freezer e outros 332 litros no refrigerador.	Unid.	2	1	-	-	-	1	4	557,00	2.228,00
66	MICROONDAS - capacidade 23 litros, consumo 1300 w, potência de saída 800 w, cor branco, timer, display digital, relógio e luz interna, prato giratório, teclas pré-programadas, dimensões aproximadas do produto 29,7 x 48,7 x 37,9 cm. Garantia mínima do fornecedor: 12 meses.	Unid.	11	-	-	-	-	-	11	1.209,63	13.305,93
67	FRIGOBAR - Especificações: 70 L, cor branca.	Unid.	14	-	-	-	-	-	14	739,67	10.355,38
68	PURIFICADOR DE ÁGUA - REFRIGERADO POR COMPRESSOR INFINITY GLASS - Purificador de Água - Refrigerado por Compressor Infinity Glass - Purificador de mesa, com água natural e gelada e sistema de refrigeração por compressor. Tem ainda capacidade de resfriamento de 2,8 litros/hora (gelada), temperatura de água gelada 5°C a 15°C e troca de filtro Girou/Trocou, basta retirar a tampa para ter acesso ao filtro, sendo desnecessário o uso de ferramentas para efetuar a troca. Para removê-lo, basta girar no sentido anti-horário e para retirar o filtro basta puxar para cima. Para instalar o novo, basta colocar no alojamento e girar no sentido horário. Seu filtro estará novamente pronto para uso. Além disso ele é aprovado pelo INMETRO, com Selo de Segurança e Selo de Saúde, além de design moderno que vai combinar com a sua casa.	Unid.	3	-	-	-	-	-	3	1.561,20	4.683,60
69	GELADEIRA frost free com 01 porta com função congelador 323 litros, com prateleiras removíveis, com altura regulável e perfurada, gavetas inferior removível.	Unid.	11	-	-	-	-	-	11	380,76	4.188,36
70	Cesto para lixo com pedal em aço inoxidável 40 L.	Unid.	13	-	-	-	-	-	13	64,30	835,90
71	Cesto para lixo com pedal (plástico) 40 litros com tampa.	Unid.	12	-	-	-	-	-	12	121,69	1.460,28
72	Caixas térmicas com capacidade para 12 litros cor azul.	Unid.	12	-	-	-	-	-	12	849,63	10.195,56
73	Carrinho de limpeza multifuncional, com sistema de fixação dos sacos de lixo através de hastes, com partes e acessórios em cores, contendo balde com capacidade de 30 litros, placa sinalizadora de piso molhado e kit de limpeza a seco.	Unid.	11	-	-	-	-	-	11	90,30	993,30
74	QUADRO BRANCO - Especificações: Quadro branco popular alumínio medindo 120x90 cm.	Unid.	5	-	-	-	-	-	5	100,04	500,20
75	FLANELÓGRAFO - Especificações: Flanelógrafo Alumínio 1,20 x 0,90 Feltro V.	Unid.	13	-	-	-	-	-	13	199,24	2.590,12
75	ESCALADA DE AÇO - Com 02 degraus com piso borracha antiderrapante.	Unid.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS 412
4
Rubrica

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu
Rua Sigismundo Rodrigues, s/n.º, Bairro Centro - CEP 63.600-000
CNPJ n.º 07.728.421/0001-82 - CGF n.º 06.920.284-2



PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

VALOR GLOBAL R\$

1.389.162,30

- 1.3 – A despesa do presente termo estima-se em: **R\$ 1.389.162,30 (Um milhão trezentos e oitenta e nove mil cento e sessenta e dois reais e trinta centavos).**
- 2.0 - REFERENCIAL DE PREÇOS:**
- 2.1- Os preços de referência ora apresentados foram estimados, tendo como base as pesquisas prévias de preços realizadas junto a empresas do ramo de atividade pertinente com o objeto em apreço, partes integrantes deste processo.
- 3.0 - MODALIDADE DA LICITAÇÃO:**
- 3.1 - Pregão Presencial, (MENOR PREÇO POR ITEM).
- 4.0 - ORGÃO GERENCIADOR:**
- 4.1- Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu-CE.
- 5.0 - ÓRGÃOS PARTICIPANTES:**
- 5.1- Secretaria de Finanças, Administração e Gestão; Secretaria de Educação, Cultura e Desporto; Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente; Secretaria de Infraestrutura; Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu-CE.
- 6.0 - EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO:**
- 6.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA:**
- 6.1.1- Cédula de identidade do responsável legal ou signatário da proposta.
- 6.1.2- CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA:**
- a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e o último aditivo, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais.





PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

- b) Registro Comercial em caso de empresa individual e no caso de sociedade por ações, acompanhado da ata da assembléia que elegeu seus atuais administradores.
- c) Em se tratando de sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova da diretoria em exercício.
- d) Certificado de Condição de Microempreendedor – CCMEI;

6.1.3- PROVA DE INSCRIÇÃO NA:

- a) Fazenda Federal (CNPJ);
- b) Fazenda Estadual (CGF) no caso de fornecimento de produtos;
- c) Alvará de funcionamento.

6.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

6.2.1-Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante.

- a) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser feita através da Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida nos moldes da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751, de 02.10.2014;
- b) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser feita através de Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual;
- c) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser feita através de Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Municipal da sede do licitante;

6.2.2-Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através de Certificado de Regularidade de Situação - CRS e;

6.2.3-Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, por imposição legal da Lei nº 12.440/11.

