



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
SENADOR POMPEU-CE

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.016/2019
Processo Administrativo Nº 01.016/2019-SRP
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JOSÉ HIGO DOS REIS ROCHA
Data de Publicação: 05/12/2019 10:44:27

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 62 Unidade: UND Val. Ref.: 529,67

Descrição: "ARMARIO DE AÇO FECHADO:
Especificação: ARMARIO DE AÇO FECHADO - Armário em aço, com duas portas e chave, medindo aproximadamente 210cm (altura) X 96 cm (largura) X 43 cm (profundidade), fabricado com chapas de aço com pintura anti-ferrugem na cor cinza, quatro prateleiras internas.

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	AÇO FORT	529,67
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI ME	TSW / PA	684,88

LOTE 2

Item: 2 Quant.: 10 Unidade: UND Val. Ref.: 419,93

Descrição: "ARMARIO 2 PORTAS 3 DIVISORIAS
Especificação: ARMARIO 2 PORTAS 3 DIVISORIAS - ARMARIO DUAS PORTAS EM MDF COM CHAVE.

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	AÇO FORT	419,93

LOTE 3

Item: 3 Quant.: 22 Unidade: UND Val. Ref.: 650,00

Descrição: "ARMÁRIO DE COZINHA-
Especificação: ARMÁRIO DE COZINHA - Com 03 gavetas, 06 portas, sendo 03 com vidro para facilitar a visualização de alimentos e utensílios. Altura 1,94m, Largura: 1,20m, profundidade: 0,30m, peso: 54kg, cor branca, material: aço.

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	COLORMAQ	650,00

LOTE 4

Item: 4 Quant.: 4 Unidade: UND Val. Ref.: 344,92

Descrição: "ARMARIO BALCAO 02 PORTAS PEQUENAS - MEDINDO 0,80X80X0,37 MADEIRA MDF, COM CHAVE
Especificação: armário balcão 02 portas pequenas - medindo 0,80x80x0,37 madeira mdf, com chave

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	COLORMAQ	344,92
MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME	RIVEL / X	344,92

LOTE 5

Item: 5 Quant.: 95 Unidade: UND Val. Ref.: 179,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
SENADOR POMPEU-CE

Descrição: "ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS

Especificação: ESTANTE DE AÇO, 6 PRATELEIRAS - Alt.: 1980 Larg.: 925 Prof:300mm, Planos de armazenagem regulável; Prateleiras com bordas dobradas com 3ª dobra e ref. de fundo; Em aço chapa 24(espessura 0,64mm), garantia de 1 ano.

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	AÇO FPRT	179,93
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI ME	TSW / EST	209,05

LOTE 6

Item: 6 Quant.: 28 Unidade: UND Val. Ref.: 2.325,67

Descrição: "IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER

Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Multifuncionais • Laser • Colorida • Conexão sem fio • Com scanner • 34 ppm (mono) • 34 ppm (colorida) • USB • Cloud Ready. Funções: Impressão, Digitalização, Cópia e Fax. Pannel de Operação: LCD de 4 linhas. Processador: 600MHz. Memória (Padrão/Máxima): 256MB/512MB. Interface: Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base TX Nível de Ruído: Menos de 55dBA (imprimindo) Menos de 56dBA (copiando) Menos de 26dBA (em espera). Dimensões (LxPxA) 414,6x420,6x449,1mm. Peso: 15,22kg. Ciclo de Trabalho Mensal: até 50.000 páginas. Velocidade: até 33ppm em tamanho A4 (35ppm em tamanho Carta). Tempo até a saída da primeira impressão: menos de 6,5 segundos (desde o modo pronto). Resolução: até 1200x1200dpi de saída efetiva. Emulação: SPL, PostScript 3, PCL6/5e, IBM ProPrinter, EPSON. Impressão Duplex: Embutido. Sistema Operacional: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2008 R2, Windows 2008, Windows 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Diversos Linux/Unix. Segurança: SSL/TLS, IPv6, IP Sec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Gerenciamento de protocolos e portas, Filtro de IP/MAC, Sobrescrita de HDD. Criptografia de HDD, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Log de auditoria, Controle de acesso. Velocidade: até 38ppm em papel A4 (40ppm em papel Carta). Tempo até a saída da primeira cópia: menos de 10 segundos Resolução: 600x600dpi. Faixa de Redução/Ampliação: 25~400% (vidro de digitalização), 25~400%(ADF). Cópias Múltiplas: 1-99 páginas. Recursos de Cópias: Cópia de identidade/2-up/4-up/intercalação de cópia/enquadramento automático. Compatibilidade: padrão TWAIN/WIA. Método: CIS Colorido. Resolução Ótica: até 1200x1200dpi. Resolução Aprimorada: até 4800x4800dpi. Destinos de Digitalização: Cliente (PC), E-mail, FTP, SMB Compatibilidade: ITU-T G3, ECM. Velocidade do Modem: 33,6kbps. Resolução: Padrão 203x98dpi fino/foto 203x196dpi/ super fino 300x300dpi/ Colorido até 200x200dpi. Memória: 6MB. Discagem Automática: Discagem Rápida 200 locais. Recursos de Fax: Discagem no gancho, rediscagem automática, redução automática, envio múltiplo, envio programado, encaminhamento de fax (e-mail/fax), transmissão para até 200 locais. Entrada bandeja cassete de 250 folhas. Capacidade bandeja multifuncional 1 folha. Capacidade outras opções: segunda bandeja de papel de 520 folhas. Capacidade Máxima de 771 folhas. Tipo de Papel no Cassete: comum

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	HP	2.325,00

LOTE 7

Item: 7 Quant.: 5 Unidade: UND Val. Ref.: 1.426,33

Descrição: "IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.

Especificação: impressora multifuncional (imprime, copia, digitaliza) com wi-fi. sistema de tanque de tintas(sem cartuchos). tipos de papel suportados: comum,papeis especiais(papel matte, glossy, semi glossy, high quality inkjet paper) tamanhos de papel suportados: a4, a5,a6,b5 10x15cm (4x6pol.)13x8cm(5x7pol.),9x13(3.5x5pol), carta(8 1/2x11pol)oficio(81/2x14pol., meia carta (5 1/2x8 1/2pol)13x20cm(5x8pol),16:9widi, 100x148mm envelopes: #10(4 1/8x9 1/2pol), d1(110x220mm), c6(114x162mm). alto rendimento: imprima ate 4.500 aginas em preto e 7.500 paginas em cores. velocidade de cores - ate 15ppm; velocidade em preto -ate 33 ppm. cor da impressora- preta; coneudo da embalagem - 01 multifuncional, 01 refil preto,01 refil ciano,01 refil magenta,01 refil amarelo, 01 cabo de alimentação, 01 cd de instalação e softwares epson, 01 guia de instalação rapida, 01 manual de usuario e 01 cabo usb incluso; voltagem- bivolte; dimensoes aproximadas do produto (cm)axlpx -14,5x47,2x30cm.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
SENADOR POMPEU-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME	EPSON / X	1.426,33
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	HP	1.426,00
I.L.MENDES JUNIOR EIRELI ME	Epson / L3150	1.425,87

LOTE 8

Item: 8 Quant.: 4 Unidade: UND Val. Ref.: 1.002,89

Descrição: "IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - TELA LCD DE 1,2" PARA FACILITAR
Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - tela LCD de 1,2" para facilitar o comando de cópias e a conexão com rede. sistema de tinta híbrido. O sistema de abastecimento de tinta om um tubo flexível, durável, de alta qualidade e protegido contra entrada de ar, que ajuda a evitar o ressecamento da tinta quando a impressora não está em uso. capacidade de 135 ml para a tinta preta e 70 ml para cada tinta colorida. Impressora jato de tinta, Copiadora, Scanner, Conexão sem fio, wireless, Velocidade de Impressão preta (ESAT) Aprox. 8,8 ipm³ (imagens por minuto) Velocidade de Impressão colorida (ESAT) Aprox. 5,0 ipm³ (imagens por minuto) Velocidade de impressão de fotografias Aprox. 60 seg6 (papel 10x15). Resolução de Impressão: ""Color: até 4800 x 1200 dpi5 Preto: até 600 x 600 dpi"" , bivolt. Com garantia de 12 meses pelo fornecedor.

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	HP	1.002,00

LOTE 9

Item: 9 Quant.: 31 Unidade: UND Val. Ref.: 1.557,67

Descrição: "CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS
Especificação: CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS - CENTRAL DE AR 9.000 BTUS, SPLIT SYSTEM S.

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	ELGIN	1.557,00
DX COMPUTADORES LTDA EPP	Philco	2.000,00

LOTE 10

Item: 10 Quant.: 26 Unidade: UND Val. Ref.: 1.502,49

Descrição: "AR-CONDICIONADO
Especificação: AR CONDICIONADO - condicionador de ar split (parede) cap. 12.000 btus, c/controle remoto, com instalação e teste (com distancia de ate 5 (cinco) metros da unidade condensadora para unidade evaporadora).
Garantia de 01 (um) ano do fabricante, com assistência técnica local.

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	ELGIN	1.502,00
DX COMPUTADORES LTDA EPP	Philco	2.500,00

LOTE 11

Item: 11 Quant.: 5 Unidade: UND Val. Ref.: 2.303,67

Descrição: "AR-CONDICIONADO
Especificação: AR CONDICIONADO - condicionador de ar split (parede) cap. 18.000 btus, c/controle remoto, com instalação e teste (com distancia de ate 5 (cinco) metros da unidade condensadora para unidade evaporadora).
Garantia de 01 (um) ano do fabricante, com assistência técnica local.

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	ELGIN	2.303,00

LOTE 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
SENADOR POMPEU-CE

Val. Ref.: 2.422,70

Item: 12 Quant.: 9 Unidade: UND

Descrição: "CONDICIONADOR DE AR SPLIT 22.000 BTUS
Especificação: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 22.000 BTUS - Fixação na parede, 220 volts, silencioso, controle remoto, SELO PROCEL CLASSE ""A"" funções: resfriar, desumidificar, ventilar, ciclo frio, timer liga e desliga, 03 velocidades (alta, média e baixa), ajuste automático de temperatura, direcionadores de ar com ajuste automático de direção do fluxo de ar, compressor rotativo, com 01 unidade interna e outra externa, Garantia mínima do fornecedor: 12 meses, instalado. Referências: Consul Bem Estar Quente e Frio CBU/CBZ22BBBNA, Springer Maxiflex Frio 42RWCA022515LS / 38KCB022515MS, Midea Estilo Quente e Frio MSS-22HR ou de melhor qualidade Unidade.

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	ELGIN	2.422,00

LOTE 13

Val. Ref.: 267,33

Item: 13 Quant.: 84 Unidade: UND

Descrição: "VENTILADOR DE PAREDE.
Especificação: VENTILADOR DE PAREDE- 3 hélices, grade metálica removível e pintura eletrostática na cor preta, controle rotativo de velocidade. 60cm de diâmetro.

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	VENTISOL	267,33
MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME	VENTISOL / X	267,33
KAB MEGATRON IND.COM. E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	VENTISOL / VOP 60CM COMERCIAL	267,00

LOTE 14

Val. Ref.: 94,63

Item: 14 Quant.: 88 Unidade: UND

Descrição: "CADEIRA FIXA SEM BRAÇO
Especificação: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO - Cadeira fixa. Estrutura metálica soldada pelo sistema MIG, fosfotizada, pintura em epóxi preta pelo sistema eletrostático a pó, curada em estufa (todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfotização), com capa de proteção para os pés em polipropileno ou nylon. Ou estrutura em nylon com 30% de fibra de vidro, submetida a tratamento térmico de estabilização e umidificação; Fixa, 4 pés, com capa de proteção para os pés em polipropileno ou nylon; Assento: concha em madeira compensada multilâmina, prensada anatomicamente com cola resinada, espessura 15mm interligada à base por porca de cravar fixada na madeira, ou em placa de polipropileno moldado ou em fibra de vidro / poliéster; altura do assento em torno de 450mm; comprimento do assento no plano horizontal entre 400 a 420mm; largura entre 420mm a 460mm; estofamento em espuma de poliuretano injetada e moldada anatomicamente, e borda frontal arredondada, com densidade entre 50 a 55kg/m3, sendo espessura ideal 20 a 50mm (centro do estofamento); concha deverá ser anatômica porém obedecer: -curvatura transversal com profundidade até 20mm; - curvatura longitudinal com profundidade até 20mm; -borda frontal arredondada, com raio entre 40 e 120mm; Encosto: concha em madeira compensada, multilâminas, prensada anatomicamente com cola resinada, espessura mínima 12mm, interligada à base por porca de cravar fixada na madeira, ou todo o encosto em resina de poliéster com fibras de vidro. O contra-encosto poderá ser em polipropileno, poliéster ou resina de poliéster com fibra de vidro injetada moldado (quando o encosto for em madeira). A concha anatômica deverá ter: raio de curva entre 450 e 850 mm. Bordas arredondadas com raio de curvatura entre 40 e 120mm. Espaldar entre 470mm a 500mm; largura entre 420mm(mínimo) a 460mm(máximo). Estofamento em espuma de poliuretano injetada e moldada anatomicamente, densidade de 50 a 55kg/m3, sendo espessura entre 20 e 50 mm (centro do assento); Outros: Garantia mínima de 5 anos; atender NR-17; fixar plaquetas de identificação do fabricante contendo: nome do fabricante, data de fabricação e número de série.

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	FLEXFORM	94,63
MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME	RIVEL / X	94,63

LOTE 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
SENADOR POMPEU-CE

Item: 15 Quant.: 71 Unidade: UND Val. Ref.: 155,73

Descrição: "CADEIRA GIRATÓRIA-
Especificação: CADEIRA GIRATÓRIA - Cadeira tipo secretária (em poliéster), com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas; Rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; Tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; Assento e Encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema Back System), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; Regulagem do encosto com Mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. Encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); Mola amortecedora em material de alta resistência; Buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; dimensionada para absorção de impactos provenientes do sentar brusco, para evitar impactos bruscos na coluna, impedindo a ocorrência de dores lombares, de cabeça e problemas de visão decorrentes desses impactos; Espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 Kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; Revestimento em poliéster, gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção. Garantia mínima de 03 anos.

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	FLEXFORM	155,73
MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME	RIVEL / X	155,73

LOTE 16

Item: 16 Quant.: 53 Unidade: UND Val. Ref.: 329,61

Descrição: "CADEIRA DE ESCRITORIO LONGARINA
Especificação: CADEIRA DE ESCRITÓRIO LONGARINA - 4 Lugares, sem braços, confeccionada em polipropileno injetado, Estrutura tubular em aço Pintura epóxi, tratamento anticorrosivo, cor do assento e encosto verde água, garantia de 1 ano.

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	FLEXFORM	329,00

LOTE 17

Item: 17 Quant.: 466 Unidade: UND Val. Ref.: 43,17

Descrição: "CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇOS
Especificação : CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇOS - Cadeira Plástica Sem Braços: composição: polipropileno, carbonato e aditivo com Anti UV, ou seja, resistente aos raios solares. fácil de limpar e transportar. Capacidade aprox.: 100 kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 43 x 90 x 51 cm. Prazo de garantia: 03 meses. cor branca Referência Tramontina Caravela ou de melhor qualidade.

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	FLEXFORM	43,17
MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME	IBAP / X	43,17

LOTE 18

Item: 18 Quant.: 47 Unidade: UND Val. Ref.: 173,99

Descrição: "CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA C/BRAÇO
Especificação: CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA C/BRAÇO - Cadeira Giratória, com braço, com assento e encosto estofados, revestida em tecido, com altura regulável..



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
SENADOR POMPEU-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	FLEXFORM	173,00

LOTE 19

Item: 19 Quant.: 5 Unidade: UND Val. Ref.: 136,77

Descrição: "MESA IMPRESSORA
Especificação : MESA IMPRESSORA - Especificações: Sem gavetas, Mdf, 50x50x74, cor cinza.
"

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	FLEXFORM	136,00
MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME	RIVEL / X	136,77

LOTE 20

Item: 20 Quant.: 2 Unidade: UND Val. Ref.: 273,34

Descrição: "MESA REDONDA.
Especificação : MESA REDONDA - Produzida em MDF de excelente qualidade, acabamento em BP, na cor cinza fosco.
"

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	FLEXFORM	273,00
MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME	RIVEL / X	273,34

LOTE 21

Item: 21 Quant.: 64 Unidade: UND Val. Ref.: 76,67

Descrição: "MESA QUADRADA PLÁSTICA
Especificação : MESA QUADRADA PLÁSTICA - Mesa Quadrada produzida em polipropileno, carbonato e aditivo com Anti UV, ou seja, resistente aos raios solares e fácil limpeza. Matéria-prima 100% virgem, tendo dessa forma garantia de qualidade do material. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 68 x 73 x 68 cm. cor branca Prazo de garantia: 03 meses, Referência: Tramontina Tambau ou de melhor qualidade.
"

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	CORBAN	76,00
MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME	IBAP / X	76,67

LOTE 22

Item: 22 Quant.: 58 Unidade: UND Val. Ref.: 300,00

Descrição: "MESA PARA ESCRITORIO 03 GAVETAS.
Especificação: MESA PARA ESCRITORIO 03 GAVETAS - MESA PARA ESCRITORIO COM 03 GAVETAS, COM CHAVES, CONFECCIONADA EM MADEIRA MDP/MDF, COM BASE EM AÇO FERRO PINTADO.
"

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	FLEXFORM	300,00
MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME	RIVEL / X	300,00

LOTE 23

Item: 23 Quant.: 5 Unidade: UND Val. Ref.: 1.272,00

Descrição: "MESA DE REUNIAO RETANGULAR DE 10 LUGARES
Especificação : MESA DE REUNIÃO RETANGULAR DE 10 LUGARES - Especificações: produzida em MDF de excelente qualidade, cor tabaco.
"



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
SENADOR POMPEU-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	FLEXFORM	1.272,00
MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME	RIVEL / X	1.272,00

LOTE 24

Item: 24 Quant.: 13 Unidade: UND Val. Ref.: 255,22

Descrição: "BIRO RETO
Especificação : BIRÔ RETO - básico c/ 02 gavetas, com chave, dimensões aproximadas 160X60X74, Cor Cinza, garantia de 1 ano (mesa escritório).
"

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	FLEXFORM	255,00
MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME	RIVEL / X	255,22

LOTE 25

Item: 25 Quant.: 2 Unidade: UND Val. Ref.: 572,33

Descrição: "BALCÃO DE ATENDIMENTO EM L-
Especificação: BALCÃO DE ATENDIMENTO EM L - Especificações: Balcão de atendimento em L, MDF (dimensão 3x2), altura 75 cm profundidade 55 cm, com 02 prateleiras fixa e duas gavetas com chaves.
"

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	FLEXFORM	572,00

LOTE 26

Item: 26 Quant.: 7 Unidade: UND Val. Ref.: 374,62

Descrição: "ESTAÇÃO DE TRABALHO MASTER
Especificação: ESTAÇÃO DE TRABALHO MASTER - feita em MDF, com suporte para teclado deslizante, espaço para impressora, 1 gaveta, espaço para gabinete de computador(CPU), pés fixos, peso médio do produto 34kg, Dimensões Aproximadas(AxLxP) 0,74 x 1,72 x 1,41m, cor: tabaco/branco.
"

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	FLEXFORM	374,00

LOTE 27

Item: 27 Quant.: 9 Unidade: UND Val. Ref.: 542,36

Descrição: "MONITOR LDC 20""
Especificação : MONITOR LDC 20"" - Especificação: Tela de 20"" , widescreen, resolução máxima, embalagem contendo monitor, cabos D-USB, manual do usuário, indicação da marca e garantia do fabricante.
"

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	AOC	542,00

LOTE 28

Item: 28 Quant.: 66 Unidade: UND Val. Ref.: 2.765,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
SENADOR POMPEU-CE

Descrição: "COMPUTADOR-
Especificação : COMPUTADOR - Processador: Processador Core i5, setima geração e com 04 (quatro) núcleos;
Frequência do clock de 3.2 GHz ou superior;. Memória cache L2 ou L3 de 6 (seis) MBytes. Placa mãe: Com total
suporte às características especificadas para o processador, memória RAM e disco rígido; O conjunto placa-mãe, BIOS
e cooler devem prover mecanismo de redução de energia elétrica e dissipação térmica, garantido que voltagem,
frequência do clock e velocidade do cooler sejam reguladas automaticamente de acordo com o uso do computador;.
Com 01 slot PCI livre após a configuração completa do equipamento. Deve ser de fabricação do próprio fabricante do
equipamento, ou fabricada por terceiros sob a supervisão desse e exclusivamente para o equipamento ofertado,
vedada a fabricação em regime de OEM. BIOS: Implementada em flash memory atualizável diretamente pelo
microcomputador, com as seguintes características mínimas: I. Suporte Plug-and-Play; II. Sempre que o equipamento
for iniciado deve ser mostrado no monitor de vídeo o nome do fabricante do microcomputador. Deverá suportar senha
de acesso a BIOS e senha de "power-on". Deve ser de fabricação do próprio fabricante do equipamento ofertado, ou
fabricada por terceiros sob a supervisão desse e exclusivamente para o equipamento ofertado, vedada a fabricação em
regime de OEM. Memória RAM: 16 (dezesesseis) GB (Gigabyte), tipo DDR4 2133MHz, instaladas em dois pentes de 8
GB cada. Interface de vídeo: Deve suportar a resolução 1920 x 1080; Deve possuir, no mínimo, 1024MB (mil e vinte e
quatro megabytes) de memória dedicada ou compartilhada dinamicamente. Suporte a Microsoft DirectX 11. Suporte a
múltiplos monitores. Deverá possuir, no mínimo, três conectores externos, sendo cada um deles do tipo VGA (DB15),
DVI-D (Digital) ou Display Port, e HDMI. No caso de Display Port deverá ser fornecido o adaptador para DVI. Interface
de som. Conexões para microfone e fones de ouvido. Alto-falante interno ou caixas acústicas com alimentação elétrica
através de conexão USB. Interface de Rede: Adaptador de rede integrado on-board ou off-board. Conector RJ45 fêmea
com LEDs indicadores de atividade de rede. Interface padrão Ethernet de 10/100/1000 Mbps, autosenso e full-duplex.
Configurável totalmente por software e possuir a função wake-on-lan instalada e em funcionamento. Fonte de
Alimentação: com suporte a todos os dispositivos previstos no equipamento, e com e

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	ASUS	2.765,96
DX COMPUTADORES LTDA EPP	Jab	4.000,00

LOTE 29

Item: 29	Quant.: 56	Unidade: UND	Val. Ref.: 363,33
----------	------------	--------------	-------------------

Descrição: "ESTABILIZADOR 1000VA
Especificação : ESTABILIZADOR 1000VA - Especificações: Potência nominal: 1000 VA, Tensão nominal de entrada:
220V, Tensão nominal de saída : 115V, Proteção contra subtensão 115V: 91V, Proteção contra Sobretensão: 143V,
frequência nominal: 50 Hz / 60Hz, Filtro de linha, grau de proteção: IP 20.

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	ASUS	363,00
T. PINHEIRO PAIVA EIRELI ME	TS SHARA	360,00
MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME	BMI / X	363,33

LOTE 30

Item: 30	Quant.: 7	Unidade: UND	Val. Ref.: 1.033,33
----------	-----------	--------------	---------------------

Descrição: "SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000
Especificação : SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - 100Mbps (half-uxplex), 200Mbps (full-duplex), Padrões: IEEE 802.3,
IEEE 802u, ANSI/IEEE 802.3 Nway, Auto-correção em cada porta, Auto-negociação de MDI/MDIX Cross Over,
Controle de fluxo para transmissão segura fonte de alimentação: 100/240V, Consumo: 10 watts(Max.) 24 portas RJ45
10/100Mbps.

Autor	Marca/Modelo	Valor
FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	tp-link / sg1024d	1.032,00
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	TP-LINK	1.033,00

LOTE 31

Item: 31	Quant.: 11	Unidade: UND	Val. Ref.: 310,00
----------	------------	--------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
SENADOR POMPEU-CE

Descrição: "HD EXTERNO 1TB .
Especificação : HD EXTERNO 1TB: Transferência De Dados Rápida Com Conectividade USB 3.0 Armazenamento Complementar Simples Que Vai Junto Com Você Arraste E Solte Para Salvar Arquivos No Disco Rígido Portátil Expansion Usb 3.0 Compatível Com USB 2.0 Tamanho: 2.5"', COM NO MINIMO GARANTIA DE 12 MESES.

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	ADATA	310,00
T. PINHEIRO PAIVA EIRELI ME	SEAGATE	309,99

LOTE 32

Item: 32 Quant.: 21 Unidade: UND Val. Ref.: 3.801,87

Descrição: "NOTEBOOK.
Especificação: NOTEBOOK - Processador: Core i5, setima geração e com 04 (quatro) núcleos. Com tecnologia para operar em 64 bits. Memória RAM: Deverá ser fornecido no mínimo 8 GBytes de memória RAM. Padrão de memória RAM mínimo de DDR4 de 2133MHz. Circuitos Integrados de Controle Auxiliar do Processador (chipset): O chipset deverá suportar no mínimo velocidade do barramento de processamento igual ou superior a 2133MHz. O chipset deverá suportar memória RAM do tipo DDR-4 com frequência igual ou superior a 2133MHz. Deverá possuir no mínimo 01 canal de comunicação padrão SATA III de 6 Gbps. BIOS e Segurança: A inicialização do notebook deverá ser realizada na sequência definida pelo usuário, via dispositivos pela porta USB e/ou CDROM e/ou disco rígido, bem como pela placa de rede através do recurso WOL (Wake on LAN) compatível com o padrão PXE (Pré-boot Execution Environment). Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o notebook e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS. Portas de comunicação: 02 portas USB versão 3.0, sendo pelo menos 01 de carga rápida; 01 porta de vídeo digital HDMI, caso a porta de vídeo digital nativa não seja HDMI deverá ser fornecido 01 adaptador para HDMI; 01 porta de vídeo VGA. Caso o equipamento não possua a porta VGA, poderá ser fornecido um adaptador para VGA; A controladora de som deverá ser onboard, contendo 01 (uma) saída amplificada para canais estéreos e 01 (uma) entrada para microfone ou combo de áudio (microfone e fone de ouvido em uma única saída); 01 conector DC-in para adaptador AC. g) Interface de Rede: No mínimo 01 (uma) interface de rede por equipamento; Padrão de barramento PCI ou superior, on-board integrado ao gabinete; Interface de rede padrão Gigabit Ethernet; Deverá operar automaticamente nas velocidades de comunicação de 10Mbps ou 100Mbps, ou 1000Mbps bem como no modo full-duplex. Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 802.3 para 10baseT (Ethernet) e IEEE 802.3u para 100baseTX (Fast Ethernet) e IEEE 802.3ab para 1000baseT (Gigabit Ethernet); Deverá possuir recursos de Wake on LAN (WOL). Interface Wireless: No mínimo 01 (uma) interface Wireless LAN por notebook. A interface Wireless LAN deverá estar integrada ao gabinete do notebook sem a utilização de slots PC Card ou Express Card. Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 802.11 b/g/n, interface

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	ASUS	3.801,00

LOTE 33

Item: 33 Quant.: 18 Unidade: UND Val. Ref.: 946,97

Descrição: "CAIXA DE SOM AMPLIFICADA-
Especificação: CAIXA DE SOM APLICADA-Com excelente qualidade sonora, sem distorções, sem chiados, som acústico. Potencia mínima de: Auto falante de 12"', tweeter 150W RMS e Subwoofer. Painel de controle para ajustes de som e configuração do amplificador para atingir graves e agudos potentes. Contendo entrada USB, cartão SD, bluetooth e auxiliar, 2 entradas para microfone, entrada para instrumentos. Rádio Fm. Possui alça telescópica resistente para facilitar o transporte, entrada para pedestais, e rodinhas para fácil locomoção. Bateria Recarregável (duração mínima de 05 horas), permitindo também o uso com aparelho ligado na fonte de alimentação (tomada) 220v. Garantia:12 meses.

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	FRAHM	946,00
MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME	X CELL / X	946,97

LOTE 34



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
SENADOR POMPEU-CE

Item: 34 Quant.: 4 Unidade: UND Val. Ref.: 1.747,50

Descrição: "PROJETOR.
Especificação: PROJETER - De teto e mesa. Com excelente qualidade de imagem, ferramenta para apresentações básicas, brilhantes e impactantes, imagens vividas. Entradas: HDMI, AV, USB, SD CARD, indicado para projeção de textos e escritas, fotos e vídeos, powerpoint, word. Controle remoto com duas pilhas AA, cabo de alimentação, cabo VGA, cabo USB, CD com documentação do projetor, CD do software do projetor e bolsa de transporte. Bivolt ou 220V. Lente com foco manual e zoom digital. Lampada: Tipo 200W, vida útil 5000 H (alto brilho) e 10000 H (baixo brilho). Luminosidade: 3.200 ANSI Lumens. Resolução: 1400x1050.

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	EPSON	1.747,00

LOTE 35

Item: 35 Quant.: 14 Unidade: UND Val. Ref.: 610,00

Descrição: "NOBREAK 1200VA
Especificação: NOBREAK 1200VA - Especificações: Capacidade de potência de saída mínima: 600 watts / 1200 VA, tensão nominal de saída 115v tipo de forma de onda senoidal aproximada, tensão nominal de entrada 115V/ 220V Frequência de entrada 60Hz comprimento do cabo 1.22 metros.

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	APC	610,00

LOTE 36

Item: 36 Quant.: 13 Unidade: UND Val. Ref.: 157,20

Descrição: "MICROFONE PROFISSIONAL-
Especificação: MICROFONE PROFISSIONAL - Com fio. Microfone de mão com fio, cápsula cardioide de alta sensibilidade para uso profissional, com corpo metálico e globo em aço com pintura eletroestática - faixa de frequência 50hz~13khz - LED indicador: liga/desliga - elemento do microfone: condensador. Acompanhador cabo de 5 metros garantia do fabricante: 12 meses.

Autor	Marca/Modelo	Valor
T.PINHEIRO PAIVA EIRELI ME	PROFISSIONAL	157,00
MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME	JWL / X	157,20

LOTE 37

Item: 37 Quant.: 6 Unidade: UND Val. Ref.: 669,17

Descrição: "ARMARIO GAVETEIRO 04 SUSPENSO - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS EM CHAPA 26 CINZA
Especificação : ARMARIO GAVETEIRO 04 SUSPENSO - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS EM CHAPA 26 CINZA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME	ARX / X	669,17

LOTE 40

Item: 40 Quant.: 45 Unidade: UND Val. Ref.: 553,00

Descrição: "ARQUIVO DE AÇO COM GAVETAS
Especificação: ARQUIVO DE AÇO COM GAVETAS - Arquivo de Aço reforçado, confeccionado em chapa MSG 18', com 04 gavetas para pasta suspensa, que deslizam em carrinho telescópico (trilho tipo ""U""), com 08 (oito) rolamentos de ferro por gaveta, carrinho e trilhos em chapa MSG 14, puxadores e porta etiquetas cromados, fechadura tipo yale com 02 (duas) chaves com travamento simultâneo das gavetas, pintura industrial na cor cinza platina, com tratamento químico antiferruginoso (fosfatização). Medidas: 1340 (A) x 460 (l) x 710 (P) mm. Contendo etiqueta de identificação do fabricante, contato e referência a espessura da chapa de aço. Garantia mínima de 1 ano.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
SENADOR POMPEU-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	AÇO FORTE	553,00
MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME	ARX / X	553,00
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI ME	TSW / OF	648,64

LOTE 41

Item: 41 Quant.: 38 Unidade: UND Val. Ref.: 169,00

Descrição: "FLANELÓGRAFO-
Especificação: FLANELÓGRAFO - Especificações: Flanelógrafo Alumínio 1,20 x 0,90 Feltro V.

Autor	Marca/Modelo	Valor
T.PINHEIRO PAIVA EIRELI ME	CORTIARTE	159,00
MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME	CORTIARTE / X	169,00

LOTE 42

Item: 42 Quant.: 12 Unidade: UND Val. Ref.: 3.273,33

Descrição: "DATA SHOW
Especificação: DATASHOW - Especificações: Brilho em cores: 3500 Lumens, Brilho em branco: 3500 Lumens, Resolução Nativa: 1024x768 (XGA), Correção de trapézio: Vertical +- 30 graus (automática) / Horizontal +- 30 graus (manual) relação de contraste: até 10.000:1 reprodução de cores: 16,77 milhões de cores, vida útil da lâmpada: até 6000 horas (Modo ECO) / até 5000 horas (modo normal) Lente de projeção: Zoom óptico / Foco manual, Zoom: 1,0-1,2 Razão de projeção (Throw Taxa): 1,40-1,68 Tamanho (Distância de projeção): 30" - 300" (0,84 - 10,42 m).

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	EPSON	3.273,00
MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME	BENQ / X	3.273,33

LOTE 43

Item: 43 Quant.: 39 Unidade: UND Val. Ref.: 675,33

Descrição: "GELAGUA.
Especificação: GELÁGUA - para garrafão de 20 litros, de coluna, esmaltado na cor branca, com 02 torneiras sendo 01 de água gelada e 01 natural, - tensão: 220 v. Garantia de 01 (um) ano do fabricante, com assistência técnica local.

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	CONSUL	675,00
T.PINHEIRO PAIVA EIRELI ME	ESMALTEC	675,00
MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME	ESMALTEC / X	675,33

LOTE 44

Item: 44 Quant.: 20 Unidade: UND Val. Ref.: 679,13

Descrição: "FOGÃO 04 BOCAS-
Especificação : FOGÃO 04 BOCAS - 4 bocas, automático, a gás. Capacidade do forno de 56 litros com indicação de temperatura e válvula de segurança. Cor branca, bivolt e garantia de 01 (um) ano do fabricante, com assistência técnica local.

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	CONSUL	679,00
MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME	ESMALTEC / X	679,13

LOTE 45



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
SENADOR POMPEU-CE

Val. Ref.: 425,63

Item: 45 Quant.: 16 Unidade: UND

Descrição: "MICROONDAS.
Especificação: MICROONDAS - capacidade 23 litros, consumo 1300 w, potência de saída 800 w, cor branco, timer, display digital, relógio e luz interna, prato giratório, teclas pré-programadas, dimensões aproximadas do produto 29,7 x 48,7 x 37,9 cm. Garantia mínima do fornecedor: 12 meses.

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	CONSUL	425,00

LOTE 46

Val. Ref.: 1.666,97

Item: 46 Quant.: 17 Unidade: UND

Descrição: "GELADEIRA
Especificação: GELADEIRA frost free com 01 porta com função congelador 323 litros, com prateleiras removíveis, com altura regulável e perfurada, gavetas inferior removível.

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	CONSUL	1.666,00

LOTE 47

Val. Ref.: 101,00

Item: 47 Quant.: 29 Unidade: UND

Descrição: "LIQUIDIFICADOR-
Especificação: LIQUIDIFICADOR - Produzido em material plástico de excelente qualidade, resistente a pequenos impactos. Com laminas afiadas, serrilhadas e resistentes. Tampa com sobre tampa e orifício que permite adição de ingredientes durante o preparo. Copo de acrílico super resistente com capacidade de 2L com alça anatômica. Potencia 900W. Garantia de 12 meses. Embalagem inviolada contendo: 1 Base do liquidificador, 1 Copo em acrílico, 1 Filtro para suco, 1 tampa com tampinha dosadora graduada, 1 manual de instruções, Certificado de garantia.

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	BRITANIA	101,00

LOTE 49

Val. Ref.: 197,67

Item: 49 Quant.: 12 Unidade: UND

Descrição: "APARELHO DVD PLAYER
Especificação : APARELHO DVD PLAYER - Compacto com porta usb, microfone, áudio ripping e karaokê mp3 com indicação da pontuação. Reproduzir mp3 através da porta USB, CD E DVDM, ÍDIAS compatíveis: DVD, VCD, SVCD, DVCD, MP3, CD, CD-R, CD-RW, grava música, memoriza última cena, formatos de leitura: DVD, MPEG4, VCD, CD, MP3, SVCD, CD-R, JPEG. Conexões: AV e USB, cor preto, sistema de cores palmIntsc, idiomas do menu: inglês, português e outros, função zoom, controle com teclas numéricas, para cima, esquerda, enter, setup, vol-, para traz, para frente, zoom, entre outros. Ripping, controle de imagem, proteção de tela, controle de som, menu funções: voltagem: bivolt, conteúdo da embalagem: 1dvd player, 1 microfone, 1 controle remoto, 1 cabo av e manual de instruções, com 12 meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	CCE	197,00
T. PINHEIRO PAIVA EIRELI ME	KNUP	197,00
MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME	MUNDIAL / X	197,67

LOTE 50

Val. Ref.: 1.436,47

Item: 50 Quant.: 11 Unidade: UND



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
SENADOR POMPEU-CE

Descrição: "FREEZER HORIZONTAL 215L, COM 01 TAMPA
Especificação: FREEZER HORIZONTAL 215 L, COM 01 TAMPA - Capacidade Total Líquida: 215 Litros Tripla ação: Extra-frio (-24eordm; C), Congelador (-18eordm; C), Conservador (0eordm; C a +5eordm; C). Sistema Skin Condenser Gabinete interno em aço galvanizado com cantos arredondados: maior resistência à oxidação e não acumula sujeira nos cantos. Gabinete externo fosfatizado e pintado a pó: alta resistência à corrosão. Dreno frontal com tampa. Gás R134A. Frequência (Hz): 60. Quantidade de portas: 1 Porta Tipo de Freezer: Freezer Horizontal Dimensões Aproximadas: Altura: 93,7 cm Largura: 77 cm Profundidade: 65 cm Peso: 52 kg.

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	CONSUL	1.436,00
MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME	ESMALTEC / X	1.436,47

LOTE 52

Item: 52 Quant.: 15 Unidade: UND Val. Ref.: 54,14

Descrição: "FERRO DE PASSAR ROUPA
Especificação: FERRO DE PASSAR ROUPA = Metal Seco 220w.

Autor	Marca/Modelo	Valor
T. PINHEIRO PAIVA EIRELI ME	BLACK DECKER	54,00
MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME	BLACK DECKER / X	54,14

LOTE 53

Item: 53 Quant.: 15 Unidade: UND Val. Ref.: 514,89

Descrição: "PURIFICADOR DE AGUA - REFRIGERADO POR COMPRESSOR
Especificação: PURIFICADOR DE AGUA - REFRIGERADO POR COMPRESSOR, COM AGUA NATURAL E GELADA E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR. APROVADO PELO IMETRO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
SAMUEL PADOVAM - ME	TOP LIFE / NEW PLATINUM	514,89

LOTE 55

Item: 55 Quant.: 21 Unidade: UND Val. Ref.: 769,00

Descrição: "FOGÃO INDUSTRIAL
Especificação: FOGÃO INDUSTRIAL - Fogão industrial com 04 bocas e com um forno. Espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido - Mesa de aço carbono, perfil u de 50mm pintada na cor preto fosco - Trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta - Registros de gás com manipuladores expostos de fácil manuseio - Volume do forno 87 litros - Porta do forno com serigrafia na cor branca - Puxador ergonômico na porta do forno - Travamento mecânico na porta do forno - Prateleira removível e regulável no forno - Pés fixo - Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epoxi - Baixa pressão. Especificação - Grelha fundida 30/30 - Queimador 2 Duplo e 2 Simples - Gambiarra pintada ou zincada - Registro Cromado - Cor: Grafite. Medidas do fogão: - Altura 80 cm - Profundidade 89 cm - Comprimento 80 cm Medidas Internas do Forno: - LARGURA 48 CM, - ALTURA 31 CM, - PROFUNDIDADE 59 CM.

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	IGUAMAQ	769,00

LOTE 56

Item: 56 Quant.: 15 Unidade: UND Val. Ref.: 1.902,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
SENADOR POMPEU-CE

Descrição: "SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000

Especificação: SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000 - Especificações: 48 portas 10/100/1000 RJ-45 com funcionalidade dupla (10Base-T tipo IEEE 802.3, 100Base-TX tipo IEEE 802.3u, 1000Base-T tipo IEEE 802.3ab), Processador: ARM 88E6218 a 150 MHz, 8 MB de SDRAM, tamanho do buffer de pacotes: 384 MB, 4 MB de flash, Latência de 100 Mb: < 5 µs; Latência de 1000 Mb: < 5 µs, Capacidade de produção 10,1 milhões de pps, Capacidade de routing/switching 13,6 Gbps, Voltagem de entrada 100 a 240 VAC, frequência de entrada 50/60 Hz.

Autor	Marca/Modelo	Valor
FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	tp-link / t1sg1048d	1.850,00
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	EPSON	1.902,00

LOTE 58

Item: 58 Quant.: 4 Unidade: UND Val. Ref.: 431,39

Descrição: "NOBREAK 600VA

Especificação : NOBREAK 600VA - Especificações: Poência máx. de saída 600VA (300W) Tensão de entrada bivolt tensão de saída 115V, tensão nominal de entrada, 115V/220V.

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	APC	431,00

LOTE 59

Item: 59 Quant.: 8 Unidade: UND Val. Ref.: 237,00

Descrição: "TELEFONE SEM FIO DIGITAL

Especificação : TELEFONE SEM FIO DIGITAL - sem fio, na cor branco, com identificador de chamadas através de seu visor LCD, possui localizador que apenas com um toque no botão da base ativando a campainha é possível localizar o monofone facilmente. Sua bateria possui alta duração de até 8 dias em modo de espera, ideal para qualquer ambiente, possui um design simples e elegante. Garantia de 1 ano para defeitos de fabricação do produto.

Autor	Marca/Modelo	Valor
FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	elgin / tsf8001	230,00
T.PINHEIRO PAIVA EIRELI ME	INTELBRAS	236,00
MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME	INTELBRAS / X	237,00

LOTE 60

Item: 60 Quant.: 10 Unidade: UND Val. Ref.: 973,30

Descrição: "TELEVISOR LCD 32 POLEGADAS

Especificação : TELEVISOR LCD 32 POLEGADAS - HDTV 720p 3 HDMI, Smart : Design: slim, Tipo de tela: LCD. Formato da tela: widescreen (16:9)., 3 entradas HDMI, Compatível com os sinais digitais HDTV, Entrada para PC, Progressive scan, Bloqueio de canais, Closed caption, Ajustes do formato da tela, Controle remoto, Tela com revestimento antirreflexo, Alto-falantes integrados, Idiomas do menu: português, Base giratória: 45°, mudo, Brilho: 360 cd/m², Contraste: Dinâmico mínimo 25:000., Relógio, Sleep timer, Som surround: DSS (Dream Surround Sound, desenvolvido em parceria com a SRS). SAP, Zoom, Economia de energia, Ajustes de rotação, Sincronismo: USB - este recurso possibilita a visualização de fotos e a reprodução de arquivos musicais através de um pen drive voltagem 220volts., CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 TV; 01 Controle remoto; 01 Manual; 01 Cabo VGA; 01 Cabo de alimentação. Referência: AOC D32W931 ou de melhor qualidade

Autor	Marca/Modelo	Valor
A. ALVES NETO CEREAIS - ME	AOC	973,00

LOTE 64

Item: 64 Quant.: 1 Unidade: UND Val. Ref.: 1.696,66



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
SENADOR POMPEU-CE**

Descrição: "COLETOR / PAD DE ASSINATURA

Especificação : COLETOR / PAD DE ASSINATURA - SO suportado: Windows e Linux; Possuir SDK para linguagens de programação C Sharp (C#) e Java; CPU: ARM9 ~ 400MHz; Memória: SDRAM 64 MByte, NAND Flash 128MByte; Dimensão: 150(L) * 115(P) * 25(A)mm; Peso 290g; Modo LCD: 4.3" TFT Color LCD & LED Backlight; Resolução LCD: 480(H) * 272(V) Pontos; Tamanho da tela LCD: 95mm * 55mm; Direção de visualização: 6horas ~ 180°; OS: RTOS; Tipo de caneta: Thread Urethane Spring - Loades Stylus. Tipo do painel de toque: ITO 4-Touch pad resistivo, revestimento duro anti-reflexo; Tamanho do painel de toque: 105mm * 65mm; Resolução: 400dpi; Interface: USB 2.0 1Ch, Serial 1Ch; Energia: +5.0V 400mA/1A; Entrada de energia: porta USB ou adaptador de corrente DC; Cabo USB: 2 metros, com extensor; Temp de operação: -10~+60°C; Temp de estocagem: -20~+70°C; Certificação: KCC.

Autor	Marca/Modelo	Valor
I.L.MENDES JUNIOR EIRELI ME	TOPAZ / TS460 USB	1.696,66

DOCUMENTOS ANEXADOS

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS