



11 4386-1386

analista2@licitabr.com



01.2.20

ANEXO II – CARTA PROPOSTA (PROPOSTA AJUSTADA)

AO
SETOR DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.016/2019-SRP

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

Razão Social: SAMUEL PADOVAM ME

CNPJ Nº 05.808.628/0001-31

Endereço: Rua Castanheiras, 200, Jardim São Pedro - Galpão 17, Sala 3, Hortolândia - SP - CEP 13.187-065

Fone: (11) 4386-1386 e-mail: analista2@licitabr.com

Dados Bancários: Banco: 001 – Banco do Brasil Agência: 2857-6 (Glicério)

Conta Corrente: 40.472-1

Condições Gerais da Proposta:

A presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UNID | QTDE | VR UNIT. | VR. TOTAL |
|------|---|-------------------------|------|------|------------|--------------|
| 53 | PURIFICADOR DE ÁGUA – REFRIGERADOR POR COMPRESSOR. Especificação: PURIFICADOR DE ÁGUA – REFRIGERADO POR COMPRESSOR COM ÁGUA NATURAL E GELADA E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, APROVADO PELO INMETRO. | TOP LIFE / NEW PLATINUM | UND | 15 | R\$ 514,88 | R\$ 7.723,20 |

VALOR TOTAL: R\$ 7.723,20 (Sete mil setecentos e vinte e três reais e vinte centavos)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- a) **Prazo de entrega:** até 5 (cinco) dias úteis, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA.
- b) **Local de Entrega:** Conforme local indicado na ORDEM DE COMPRA.
- c) **Condições de pagamento:** até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura.
- d) Informamos que nos preços apresentados acima já estão computados todos os custos necessários decorrentes da prestação dos serviços objeto desta licitação, bem como já incluídos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente.
- e) Declaramos que conhecemos e nos submetemos a todas as condições do edital e seus anexos.

DADOS DO EMPRESÁRIO

Nome completo: Samuel Padovam
CPF: 178.931.028-88
Estado civil: Casado
Telefone: (11) 4386-1386

Cargo: Empresário Sócio
RG: 26505069 SSP/SP
Nacionalidade: Brasileiro
Celular: (11) 94706-9581

São Paulo, 18 de dezembro de 2019

Edson Batista Junior
Procurador
CPF Nº 369.964.578-90
RG Nº 34039995-8

SAMUEL PADOVAM ME – CNPJ 05.808.628/0001-31
AGUA PURA COMERCIO E PURIFICADORES

RUA DAS CASTANHEIRAS, Nº 200, GALPAO 17, SALA 3, JARDIM SAO PEDRO, HORTOLÂNDIA-SP CEP 13.187-065




PURIFICADOR DE ALTA PERFORMANCE

New Platinum Class

PLATAFORMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA


A máquina que transforma água comum em **água tratada**.

- ✔ Filtra
- ✔ Purifica
- ✔ Refrigera
- ✔ Mata as bactérias e elimina metais pesados
- ✔ Remove impurezas e materiais orgânicos
- ✔ Preserva os sais minerais



* Imagens meramente ilustrativas, a Top Life reserva o direito de alterar o produto sem aviso prévio.





SISTEMA EFICIENTE DE PURIFICAÇÃO

1 - Filtragem – Membrana de ultra filtragem

A água tratada atravessa a membrana de ultra filtragem, reduzindo significativamente as partículas em suspensão na água a níveis moleculares 0,2 a 0,02 μ (barro, areia, lodo, limo, ferrugem e etc).

2 - Desinfecção - Zeolite

Material natural com efeito bactericida e bacteriostático (eficiência bacteriológica conforme NBR 14908), que remove metais pesados (chumbo, níquel, cromo, manganês, zinco, mercúrio e cobre), amônia, turbidez, cor, sabor e mineraliza a água.

3 - Purificação – Carvão ativado

A água previamente tratada atravessa os poros do carvão ativado, da casca de coco de Babaçu e pela adsorção dá sequência na redução do cloro e de outras substâncias químicas e orgânicas.

4 - Carvão ativado impregnado com prata coloidal

Etapa de continuidade a retenção do cloro livre e compostos orgânicos, iniciando-se o processo de inibição e redução de bactérias através da propriedade bacteriostática da prata, reduzindo uma eventual contaminação da água, previamente tratada, por bactérias como Escherichia coli (bactérias pertencentes ao grupo dos coliformes fecais), Pseudomonas aeruginosas e Microcystis aeruginosa.

5 - Filtragem – Manta e tela texturizada

Término do processo de purificação e filtragem. A água atravessa a manta e a tela texturizada de 150 micra, promovendo mais uma filtragem, fornecendo água límpida, transparente, sem gosto e sem cheiro.

Produto certificado pelo INMETRO

Uma vida saudável está ligada diretamente a qualidade da água consumida no dia-a-dia. Consuma uma **água purificada e livre de bactérias**. Seu corpo agradece.



Qualidade comprovada!

Os Purificadores Top Life foram aprovados pelo Inmetro de acordo com a Portaria 344/2014 e são destacados como um dos melhores no mercado.

Características Técnicas:

Frente: 30,5 cm; Altura: 39 cm; Profundidade: 41 cm.
Peso líquido: 11,59 kg
Capacidade de refrigeração com ambiente a 32°C e a água a 27°C: 2,4 litros/hora.
Gás refrigerante: R134a (ecológico).
Temperatura de trabalho: 5°C a 32°C
Tensão: 127V ou 220V (este aparelho não é bivolt) - 60 Hz
Potência: 100W
Pressão Nominal: 0,196 Mpa (20 metros de coluna de água)
Pressão de rede hidráulica: 3 A 60 m.c.a / 29kPa a 590 kPa
Vazão Máxima recomendada: 60 litros/hora
Vida útil refil: 3.000 litros
Cor: Branco, vermelho e preto com inox.
Testes Realizados no Produto
Resistência ao aterramento
Rigidez dielétrica
Verificação da carga de gás
Vazão da água
Retenção química
Retenção de Partículas
Redução do cloro na água
Eficiência bacteriológica

- Opção de acionamento através de Push – Button
- Opção com bica regulável.
- Opção com braille (NORMA 9050/12)

ESTE PRODUTO NÃO É BIVOLT

Consumo de energia: 2,28 kWh/mês | Eficiência energética: 0,050 kWh/l
Produto destinado a água pré-tratada de acordo com a portaria 2914/2011 MS

OS TESTES FORAM REALIZADOS DE ACORDO COM A NBR 60335 - 1:2006 E 14901:2004



Baixo Consumo de Energia



Alta Capacidade de fornecimento de água gelada



Eficiência bacteriológica aprovada

INMETRO **Desempenho** Equipamento para consumo de água

| Eficiência Energética | | |
|---|---|--|
| Consumo de Energia 2,28 kWh/mês | Capacidade de fornecimento de água gelada 2,4 l/h | Eficiência Energética 0,050 kWh/l |
| Eficiência em Melhoria da Qualidade da Água | | |
| Com Redução de cloro livre | Retenção de partículas Class A (de 0,5 a 1 μ m) | Com Eficiência Bacteriológica |
| Segurança Sólida SGS | PROCEL | PRADISERVA INFRAESTRUTURA EQUIPAMENTOS |

Instruções de instalação e recomendações de uso, veja o manual do aparelho