



MAX ELETRÔ E MAGAZINE EIRELI
 CNPJ: 02.347.734/0001-77 CGF: 06.264262-6
 RUA: JOSÉ CARLOS SAMPAIO, 229 – LETRA A - CENTRO
 SENADOR POMPEU – CE CEP: 63.600-000
 FONE: (88) 9.9766-0053



A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 SENADOR POMPEU-CE
 PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° GM-PP005/2020-SRP, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO DE SENADOR POMPEU/CE.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

RAZÃO SOCIAL: MAX ELETRÔ E MAGAZINE EIRELI

CNPJ.: 02.347.734/0001-77 C.G.F.: 06.264262-6

ENDEREÇO: RUA JOSÉ CARLOS SAMPAIO, 229 - LETRA A, CENTRO, CEP: 636000-000, SENADOR POMPEU - CE

FONE: (88) 9. 9766 - 0053 E-MAIL: LICITACAO MAXELETRÔ@GMAIL.COM


BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0239-9 CONTA CORRENTE N°: 7078-5

VALE: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

SENADOR POMPEU - CE, 27 DE MARÇO DE 2020

ITENS	ESPECIFICAÇÃO/PRODUTO	UNID	QUANT	MARCA	VALORES - R\$	
					UNIT	TOTAL
1	ARMARIO DE AÇO FECHADO - ARMÁRIO EM AÇO, COM DUAS PORTAS E CHAVE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 210CM (ALTURA) X 96 CM (LARGURA) X 43 CM (PROFUNDIDADE), FABRICADO COM CHAPAS DE AÇO COM PINTURA ANTI-FERRUGEM NA COR CINZA, QUATRO PRATELEIRAS INTERNAS.	UND	67	ARX	R\$ 637,66	R\$ 42.723,22
2	ESTANTE DE AÇO, 6 PRATELEIRAS - ALT.: 1980 LARG.: 925 PROF:300MM, PLANOS DE ARMAZENAGEM REGULÁVEL; PRATELEIRAS COM BORDAS DOBRADAS COM 3ª DOBRA E REF. DE FUNDO; EM AÇO CHAPA 24(ESPESSURA 0,64MM), GARANTIA DE 1 ANO.	UND	105	ARX	R\$ 204,32	R\$ 21.453,60
3	MONITOR LDC 20" - ESPECIFICAÇÃO: TELA DE 20", WIDESCREEN, RESOLUÇÃO MÁXIMA, EMBALAGEM CONTENDO MONITOR, CABOS D-USB, MANUAL DO USUARIO, INDICAÇÃO DA MARCA E GARATIA DO FABRICANTE.	UND	9	AOC	R\$ 892,03	R\$ 8.028,27
	COMPUTADOR - PROCESSADOR: PROCESSADOR CORE I5, SETIMA GERAÇÃO E COM 04 (QUATRO) NÚCLEOS; FREQÜÊNCIA DO CLOCK DE 3.2 GHZ OU SUPERIOR; MEMÓRIA CACHE L2 OU L3 DE 6 (SEIS) MBYTES. PLACA MÃE: COM TOTAL SUPORTE ÀS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS PARA O PROCESSADOR, MEMÓRIA RAM E DISCO RÍGIDO; O CONJUNTO PLACA-MÃE, BIOS E COOLER DEVEM PROVER MECANISMO DE REDUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E DISSIPACÃO TÉRMICA, GARANTIDO QUE VOLTAGEM, FREQÜÊNCIA DO CLOCK E VELOCIDADE DO JOLER SEJAM REGULADAS AUTOMATICAMENTE DE ACORDO COM O USO DO COMPUTADOR; COM 01 SLOT PCI LIVRE APÓS A CONFIGURAÇÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO. DEVE SER DE FABRICAÇÃO DO PRÓPRIO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, OU FABRICADA POR TERCEIROS SOB A SUPERVISÃO DESSE E EXCLUSIVAMENTE PARA O EQUIPAMENTO OFERTADO, VEDADA A FABRICAÇÃO EM REGIME DE OEM. BIOS: IMPLEMENTADA EM FLASH MEMORY ATUALIZÁVEL DIRETAMENTE PELO MICROCOMPUTADOR, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: I. SUPORTE PLUG-AND-PLAY; II. SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR INICIADO DEVE SER MOSTRADO NO MONITOR DE VÍDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR. DEVERÁ SUPORTAR SENHA DE ACESSO A BIOS E SENHA DE "POWER-ON". DEVE SER DE FABRICAÇÃO DO PRÓPRIO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, OU FABRICADA POR TERCEIROS SOB A SUPERVISÃO DESSE E EXCLUSIVAMENTE PARA O EQUIPAMENTO OFERTADO, VEDADA A FABRICAÇÃO EM REGIME DE OEM. MEMÓRIA RAM: 16 (DEZESSEIS) GB (GIGABYTE), TIPO DDR4 2133MHZ, INSTALADAS EM DOIS PENTES DE 8 GB CADA. INTERFACE DE VÍDEO: DEVE SUPORTAR A RESOLUÇÃO 1920 X 1080; DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, 1024MB (MIL E VINTE E QUATRO MEGABYTES) DE MEMÓRIA DEDICADA OU COMPARTILHADA DINAMICAMENTE. SUPORTE A MICROSOFT DIRECTX 11. SUPORTE A MÚLTIPLOS MONITORES. DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, TRÊS CONECTORES EXTERNOS, SENDO CADA UM DELES DO TIPO VGA (DB15), DVI-D (DIGITAL) OU DISPLAY PORT, E HDMI. NO CASO DE DISPLAY PORT DEVERÁ SER FORNECIDO O ADAPTADOR PARA DVI. INTERFACE DE SOM. CONEXÕES PARA MICROFONE E FONES DE OUVIDO. ALTO-FALANTE INTERNO OU CAIXAS ACÚSTICAS COM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ATRAVÉS DE CONEXÃO USB. INTERFACE DE REDE: ADAPTADOR DE REDE INTEGRADO ON-BOARD OU OFF-BOARD. CONECTOR RJ45 FÊMEA COM LEDS INDICADORES DE ATIVIDADE DE REDE. INTERFACE PADRÃO ETHERNET DE 10/100/1000 MBPS, AUTOSENSE E FULL-DUPLEX. CONFIGURÁVEL TOTALMENTE POR SOFTWARE E POSSUIR A FUNÇÃO WAKE-ON-LAN INSTALADA E EM FUNCIONAMENTO. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: COM SUPORTE A TODOS OS DISPOSITIVOS PREVISTOS NO EQUIPAMENTO, E COM ENTRADA DE 110/220 (BIVOLT) AUTOMÁTICA OU MANUAL. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO: PADRÃO SATA OU SUPERIOR, COM TAXA MÍNIMA DE TRANSFERÊNCIA DE 6 GB/S. 01 (UMA) UNIDADE DE DISCO RÍGIDO COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE, NO MÍNIMO, 500 GB(QUINHENTOS GIGABYTES), TIPO SATA, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 7.200 RPM (SETE MIL E DUZENTAS ROTAÇÕES POR MINUTO). 01 (UMA) UNIDADE DE DISCO RÍGIDO COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE, NO MÍNIMO, 128 GB (CENTO E VINTE E OITO GIGABYTES), TIPO SSD. INTERFACES DISPONÍVEIS: NO MÍNIMO 08 (OITO) INTERFACES USB. PADRÃO 2.0 E 3.0. SENDO, NO MÍNIMO, 2 (DUAS) NO ACESSO FRONTAL. VEDADO O USO DE				R\$ cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos	R\$ setecentos e vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



<p>4 ADAPTADORES EXTERNOS OU DE HUB USB. NÃO SERÃO ADMITIDOS EQUIPAMENTOS EM QUE TAL ACESSO SEJA FEITO PELAS FACES LATERAIS OU SUPERIOR, AINDA QUE TAIS INTERFACES COMPONHAM O PAINEL FRONTAL. TECLADO: PADRÃO ABNT 2 COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç". TECLADO DO MESMO FABRICANTE DA CPU, COM OS MESMOS PADRÕES DE CORES DO GABINETE. MOUSE DE 2 BOTÕES; COM RODA (WHEEL) PARA SCROLL; COM TECNOLOGIA ÓPTICA (SEM ESFERA). RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 800 DPI. CONECTOR PADRÃO USB, VEDADO O USO DE QUALQUER ADAPTADOR OU CONVERSOR DE PADRÃO. MOUSE DO MESMO FABRICANTE DA CPU, COM OS MESMOS PADRÕES DE CORES DO GABINETE. GABINETE: PADRÃO SMALLFORMFACTOR. UTILIZÁVEL NAS POSIÇÕES VERTICAL (TORRE) E HORIZONTAL (DESKTOP). SISTEMA DE VENTILAÇÃO DIMENSIONADO PARA A PERFEITA REFRIGERAÇÃO DOS COMPONENTES INTERNOS. MONITOR: TIPO: LCD / LED WIDESCREEN. TAMANHO DA TELA: 23 POLEGADAS OU SUPERIOR. BRILHO DE, NO MÍNIMO, 250 CD/M². RELAÇÃO DE CONTRASTE REAL MÍNIMA DE 1000:1. RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1080 @ 60 HZ.. TEMPO DE RESPOSTA MÁXIMO DE 5MS. SUPORTE DE CORES MÍNIMO 16 MILHÕES DE CORES. FONTE INTERNA: SIM. DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, DOIS CONECTORES DE ENTRADA PARA LIGAR O MONITOR EM QUALQUER DAS INTERFACES (VGA, DVI OU SUPERIOR) DA CONTROLADORA DE VÍDEO DO MICROCOMPUTADOR. TENSÃO DE ENTRADA: 110 - 220 V (AUTOMÁTICO OU MANUAL). INCLUSOS: CABOS DE ALIMENTAÇÃO, VGA E DVI, MANUAL DE USUÁRIO EM PORTUGUÊS E PROGRAMAS DE CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO. INSTRUÇÕES MÍNIMAS EM TELA (OSD): CONTRASTE, BRILHO, COR, POSIÇÃO E LINGUAGEM; COM CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR; XIV. BASE COM REGULAGEM DE ALTURA DO MESMO FABRICANTE DO MONITOR (COM CURSO MÍNIMO DE 100 MM E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ACORDO COM A NR 17 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO); XV. COM O MESMO PADRÃO DE CORES DO GABINETE. P) COMPATIBILIDADE E PADRONIZAÇÃO: I. O MICROCOMPUTADOR DEVERÁ SER TOTALMENTE MONTADO PELO FABRICANTE E ENTREGUE EM EMBALAGEM POR ELE LACRADA, NÃO SENDO PERMITIDO AO LICITANTE VENCEDOR QUAISQUER ALTERAÇÕES NOS EQUIPAMENTOS; II. TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER IGUAIS, CONTENDO A MESMA CONFIGURAÇÃO, OS MESMOS COMPONENTES E A MESMA APARÊNCIA EXTERNA; III. O MODELO E A MARCA DO EQUIPAMENTO DEVERÃO SER CERTIFICADOS PARA O SISTEMA OPERACIONAL OFERTADO (COMPROVAÇÃO POR MEIO DO LINK: HTTP://WWW.MICROSOFT.COM/WHDC/HCL/); Q) SOFTWARE E DOCUMENTAÇÃO: I. CADA MICROCOMPUTADOR DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE UMA LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES DMI 2.0 (OU SUPERIOR), DESENVOLVIDO PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. O SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DEVERÁ PERMITIR: ALERTA DE PRÉ-FALHA, ALERTA DE FALHA NO DISCO RÍGIDO; ALERTA DE INTRUSÃO DO GABINETE; II. CADA MICROCOMPUTADOR DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE UMA LICENÇA DO MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL - 64 BITS, COM A RESPECTIVA ETIQUETA DE AUTENTICIDADE AFIXADA AO GABINETE DO EQUIPAMENTO; III. O MICROCOMPUTADOR DEVERÁ SER ENTREGUE COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL - 64 BITS PRÉ-INSTALADO E OS NÚMEROS SERIAIS DESTA SISTEMA OPERACIONAL INFORMADOS; IV. CADA MICROCOMPUTADOR DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE UM CONJUNTO DE CD'S PARA INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS E CONFIGURAÇÃO DOS DRIVERS, COM ESTABILIZADOR/NOBREAK E NO MÍNIMO 1 ANO DE GARANTIA.</p>	UND	126	BRASINT	R\$ 5.734,51	R\$ 722.548,26	
<p>5 CADEIRA DE ESCRITÓRIO LONGARINA - 4 LUGARES, SEM BRAÇOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO INJETADO, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTURA EPÓXI, TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COR DO ASSENTO E ENCOSTO VERDE ÁGUA, GARANTIA DE 1 ANO.</p>	UND	73	RIVEL	R\$ 546,43	R\$ 39.889,39	trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos
<p>6 AR CONDICIONADO - CONDICIONADOR DE AR SPLIT (PAREDE) CAP. 12.000 BTUS, C/CONTROLE REMOTO, COM INSTALAÇÃO E TESTE (COM DISTANCIA DE ATÉ 5 (CINCO) METROS DA UNIDADE CONDENSADORA PARA UNIDADE EVAPORADORA). GARANTIA DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL.</p>	UND	36	VOGGA	R\$ 1.576,02	R\$ 56.736,72	cinquenta e seis mil, setecentos e trinta e seis reais e dois centavos
<p>7 HD EXTERNO 1TB: TRANSFERÊNCIA DE DADOS RÁPIDA COM CONECTIVIDADE USB 3.0 ARMAZENAMENTO COMPLEMENTAR SIMPLES QUE VAI JUNTO COM VOCÊ ARRASTE E SOLTE PARA SALVAR ARQUIVOS NO DISCO RÍGIDO PORTÁTIL EXPANSIONUSB 3.0 COMPATÍVEL COM USB 2.0 TAMANHO: 2,5", COM NO MÍNIMO GARANTIA DE 12 MESES.</p>	UND	11	WESTERN DIGITAL	R\$ 354,05	R\$ 3.894,55	três mil, oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos
<p>8 GELADEIRA FROSTFREE COM 01 PORTA COM FUNÇÃO CONGELADOR 323 LITROS, COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, COM ALTURA REGULÁVEL E PERFURADA, GAVETAS INFERIOR REMOVÍVEL.</p>	UND	16	CONSUL	R\$ 3.024,95	R\$ 48.399,20	quarenta e oito mil, trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos
<p>9 ARMÁRIO 2 PORTAS 3 DIVISÓRIAS - ARMÁRIO DUAS PORTAS EM MDF COM CHAVE</p>	UND	4	RIVEL	R\$ 536,65	R\$ 2.146,60	dois mil, cento e quarenta e seis reais e sessenta centavos
<p>NOTEBOOK - PROCESSADOR: CORE I5, SETIMA GERAÇÃO E COM 04 (QUATRO) NÚCLEOS. COM TECNOLOGIA PARA OPERAR EM 64 BITS. MEMÓRIA RAM: DEVERÁ SER FORNECIDO NO MÍNIMO 8GBYTES DE MEMÓRIA RAM. PADRÃO DE MEMÓRIA RAM MÍNIMO DE DDR4 DE 2133MHZ. CIRCUITOS INTEGRADOS DE CONTROLE AUXILIAR DO PROCESSADOR (CHIPSET): O CHIPSET DEVERÁ SUPORTAR NO MÍNIMO VELOCIDADE DO BARRAMENTO DE PROCESSAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 2133MHZ. O CHIPSET DEVERÁ SUPORTAR MEMÓRIA RAM DO TIPO DDR-4 COM FREQUÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 2133MHZ. DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 01 CANAL DE COMUNICAÇÃO PADRÃO SATA III DE 6GBPS. BIOS E SEGURANÇA: A INICIALIZAÇÃO DO NOTEBOOK DEVERÁ SER REALIZADA NA SEQUÊNCIA DEFINIDA PELO USUÁRIO, VIA DISPOSITIVOS PELA PORTA USB E/OU CDROM E/OU DISCO RÍGIDO, BEM COMO PELA PLACA DE REDE ATRAVÉS DO RECURSO WOL (WAKE ON LAN) COMPATÍVEL COM O PADRÃO PXE (PRÉ-BOOT EXECUTION ENVIRONMENT). DEVERÁ POSSUIR RECURSOS DE CONTROLE DE PERMISSÃO ATRAVÉS DE SENHAS, UMA PARA INICIALIZAR O NOTEBOOK E OUTRA PARA ACESSO E ALTERAÇÕES DAS CONFIGURAÇÕES DO BIOS. PORTAS DE COMUNICAÇÃO: 02 PORTAS USB VERSÃO 3.0, SENDO PELO MENOS 01 DE CARGA RÁPIDA; 01 PORTA DE VÍDEO DIGITAL HDMI, CASO A PORTA DE VÍDEO DIGITAL NATIVA NÃO SEJA HDMI DEVERÁ SER FORNECIDO 01 ADAPTADOR PARA HDMI; 01 PORTA DE VÍDEO VGA. CASO O EQUIPAMENTO NÃO POSSUA A PORTA VGA, PODERÁ SER FORNECIDO UM ADAPTADOR PARA VGA; A CONTROLADORA DE SOM DEVERÁ SER ONBOARD, CONTENDO 01 (UMA) SAÍDA AMPLIFICADA PARA CANAIS ESTÉREOS E 01 (UMA) ENTRADA PARA MICROFONE OU COMBO DE ÁUDIO (MICROFONE E FONE DE OUVIDO EM UMA ÚNICA SAÍDA); 01 CONECTOR DC-IN PARA ADAPTADOR AC. G) INTERFACE DE REDE: NO MÍNIMO 01 (UMA) INTERFACE DE REDE POR EQUIPAMENTO; PADRÃO DE BARRAMENTO PCI OU SUPERIOR, ON-BOARD INTEGRADO AO GABINETE; INTERFACE DE REDE PADRÃO GIGABIT ETHERNET; DEVERÁ OPERAR AUTOMATICAMENTE NAS VELOCIDADES DE COMUNICAÇÃO DE 10MBPS OU 100MBPS, OU 1000MBPS BEM COMO NO MODO FULL-DUPLEX. COMPATIBILIDADE FUNCIONAL E OPERACIONAL COM OS PADRÕES IEEE 802.3 PARA 10BASET (ETHERNET) E IEEE 802.3U PARA 100BASET (FAST ETHERNET) E IEEE 802.3AB PARA 1000BASET (GIGABIT ETHERNET); DEVERÁ POSSUIR RECURSOS DE WAKE ON LAN (WOL). INTERFACE WIRELESS: NO MÍNIMO 01 (UMA) INTERFACE WIRELESS LAN POR NOTEBOOK. A INTERFACE WIRELESS LAN DEVERÁ ESTAR INTEGRADA AO GABINETE DO NOTEBOOK SEM A UTILIZAÇÃO DE SLOTS PC CARD OU EXPRESS CARD. COMPATIBILIDADE FUNCIONAL E OPERACIONAL COM OS PADRÕES IEEE 802.11 B/G/N. INTERFACE BLUETOOTH. DEVERÁ POSSUIR INTERFACE PARA COMUNICAÇÃO WIRELESS PADRÃO BLUETOOTH 4.0 INTEGRADO. A INTERFACE DEVERÁ ESTAR INTEGRADA AO GABINETE DO NOTEBOOK SEM A UTILIZAÇÃO DE SLOTS PC CARD. CONTROLADORA DE VÍDEO: 01 (UMA) CONTROLADORA DE VÍDEO TIPO WXGA OU COMPATÍVEL; PADRÃO DE BARRAMENTO DA CONTROLADORA DE VÍDEO ON-BOARD, PCI EXPRESS OU SUPERIOR. TAMANHO DE MEMÓRIA DE VÍDEO DE NO MÍNIMO 256 MBYTES; SUPORTAR RESOLUÇÃO GRÁFICA PARA A TELA DE 1366 X 768 PIXELS COM NO MÍNIMO 32 BITS; CONTROLADORA DE DISCO RÍGIDO: 01 (UMA) CONTROLADORA DE DISCO RÍGIDO COM NO MÍNIMO 01 (UM) CANAL, INTEGRADA À PLACA-MÃE; CONTROLADORA PADRÃO SATA III OU SUPERIOR; TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE</p>				quatro mil, duzentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos	R\$	oitenta e um mil, cento e noventa e um reais e setenta e cinco centavos

JP

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 N.º 463
 Rubrica

10	DADOS DE NO MÍNIMO 6 GBPS. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO INTERNO. DEVERÁ SER FORNECIDO COM NO MÍNIMO 01 (UMA) UNIDADE DE ARMAZENAMENTO INTERNO (AO GABINETE); PADRÃO SSD (SOLIDSTATE DRIVE), COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE 256 GB. M) KIT DE ÁUDIO. DEVERÁ SER FORNECIDO 01 (UM) KIT DE ÁUDIO COMPOSTO POR NO MÍNIMO 01 CONTROLADORA DE SOM, 02 ALTO-FALANTES E 01 MICROFONE POR EQUIPAMENTO; A CONTROLADORA DE SOM DEVERÁ SER ONBOARD, CONTENDO 01 (UMA) SAÍDA AMPLIFICADA PARA CANAIS ESTÉREOS E 01 (UMA) ENTRADA PARA MICROFONE OU COMBO DE ÁUDIO (MICROFONE E FONE DE OUVIDO EM UMA ÚNICA SAÍDA). OS ALTO FALANTES DEVERÃO ESTAR INTEGRADOS AO GABINETE DO EQUIPAMENTO COM AMPLIFICADOR DE SINAL. O MICROFONE DEVERÁ ESTAR INTEGRADO AO GABINETE DO EQUIPAMENTO. TECLADO: DEVERÁ SER FORNECIDO 01 (UM) TECLADO INTEGRADO AO GABINETE DO EQUIPAMENTO. COMPATIBILIDADE COM O PADRÃO ABNT 2;. A IMPRESSÃO SOBRE AS TECLAS DEVERÁ SER DO TIPO PERMANENTE, NÃO PODENDO APRESENTAR DESGASTES POR ABRASÃO OU POR USO PROLONGADO. O) MOUSE. DEVERÁ SER FORNECIDO 01 (UM) MOUSE INTEGRADO AO GABINETE DO NOTEBOOK; MOUSE TIPO TOUCHPAD E TRACKPOINT OU SOMENTE TOUCHPAD; MOUSE SEM FIO ADICIONAL. DEVERÁ SER FORNECIDO 01 MOUSE SEM FIO ADICIONAL PARA CADA EQUIPAMENTO. MOUSE TIPO ÓPTICO OU LASER, ESPECÍFICO PARA USO COM NOTEBOOKS, COM 2 BOTÕES COM SCROLL PARA SELEÇÃO DE OBJETOS E DO TIPO AMBIDESTRO. RECEPTOR COM PADRÃO DE INTERFACE USB V2.0; CONJUNTO DE PILHAS. TELA DE VÍDEO. TELA DE VÍDEO INTEGRADA AO GABINETE DO EQUIPAMENTO, FORMATO PADRÃO WIDESCREEN; TAMANHO DA TELA DE VÍDEO: 14 POLEGADAS. SUPORTAR RESOLUÇÃO GRÁFICA DE 1366 X 768 PIXELS OU SUPERIOR. CARREGADOR DE BATERIA. DEVERÁ SER FORNECIDO 01 (UM) CARREGADOR DE BATERIA; O CARREGADOR DE BATERIA DEVERÁ SER DO TIPO ADAPTADOR AC/DC; O CARREGADOR DEVERÁ OPERAR COM TENSÃO DE ENTRADA NO MÍNIMO NA FAIXA DE 100VAC A 240VAC, E COM FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO DE 50HZ A 60HZ. DEVERÁ SER FORNECIDO CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136:2002. BATERIA PRINCIPAL. DEVERÁ SER FORNECIDA NO MÍNIMO 01 (UMA) BATERIA; A BATERIA DEVERÁ SER DO TIPO ÍONS DE LÍTIO OU POLÍMERO DE LÍTIO, COM NO MÍNIMO 3 CÉLULAS. GABINETE: GABINETE MONOBLOCO COM TODOS OS CONECTORES DAS PORTAS DE COMUNICAÇÃO SOLICITADAS. O GABINETE DEVERÁ TER ESTRUTURA ROBUSTA PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS E ACABAMENTO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA MAIOR DURABILIDADE; BOTÃO LIGA/DESLIGA, HIBERNAÇÃO, E DEVERÁ POSSUIR DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO PARA PREVENIR O DESLIGAMENTO ACIDENTAL; IV. DEVERÁ POSSUIR INDICADORES VISUAIS E/OU SONOROS ACOPLADOS NO EQUIPAMENTO PARA INDICAR E PERMITIR MONITORAR AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO. DEVERÁ POSSUIR ALARME SONORO/VISUAL PARA INDICAR BATERIA COM BAIXA CARGA. SISTEMA OPERACIONAL E DRIVERS: DEVERÁ SER ENTREGUE COM 01 (UMA) LICENÇA DO SISTEMA OPERACIONAL CORPORATIVO MS-WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS NA VERSÃO E RELEASE MAIS RECENTE, EM IDIOMA EM PORTUGUÊS. O RECOVERY DO SISTEMA OPERACIONAL DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO EM UMA PARTIÇÃO DO DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DO EQUIPAMENTO OU EM MÍDIAS ÓPTICAS; O EQUIPAMENTO E TODOS OS SEUS PERIFÉRICOS DEVERÃO SER COMPATÍVEIS COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS E VERSÕES SUPERIORES; TODOS OS EQUIPAMENTOS A SEREM ENTREGUES DEVERÃO SER IDÊNTICOS, OU SEJA, TODOS OS COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS COM OS MESMOS MODELOS E MARCA; TODOS OS COMPONENTES INTERNOS DO EQUIPAMENTO, PRINCIPALMENTE PENTES DE MEMÓRIA, DEVERÃO ESTAR INSTALADOS LIVRES DE PRESSÕES OCASIONADOS POR OUTROS COMPONENTES OU CABOS, QUE POSSAM CAUSAR DESCONEXÕES, INSTABILIDADE, OU FUNCIONAMENTO INADEQUADO. PARA ISSO, A ORGANIZAÇÃO INTERNA DOS COMPONENTES E CABOS DEVE SER ADEQUADA SEM A UTILIZAÇÃO DE ADAPTADORES, FRESAGENS, USINAGENS EM GERAL, FURAÇÕES, EMPREGO DE ADESIVOS, FITAS ADESIVAS OU QUALQUER OUTROS PROCEDIMENTOS OU EMPREGO DE MATERIAIS INADEQUADOS OU QUE VISEM ADAPTAR FORÇADAMENTE O EQUIPAMENTO, COM NO MÍNIMO 1 ANO DE GARANTIA.	UND	19	ACER	R\$ 4.273,25	R\$ 81.191,75
11	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA C/BRAÇO - CADEIRA GIRATÓRIA, COM BRAÇO, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, REVESTIDA EM TECIDO, COM ALTURA REGULÁVEL	UND	77	RIVEL	R\$ 232,73	R\$ 17.920,21
12	PROJETOR - DE TETO E MESA. COM EXCELENTE QUALIDADE DE IMAGEM, FERRAMENTA PARA APRESENTAÇÕES BÁSICAS, BRILHANTES E IMPACTANTES, IMAGENS VÍVIDAS. ENTRADAS: HDMI, AV, USB, SD CARD. INDICADO PARA PROJEÇÃO DE TEXTOS E ESCRITAS, FOTOS E VÍDEOS, POWERPOINT, WORD. CONTROLE REMOTO COM DUAS PILHAS AA, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO VGA, CABO USB, CD COM DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO, CD DO SOFTWARE DO PROJETO E BOLSA DE TRANSPORTE. 110VOLT OU 220V. LENTE COM FOCO MANUAL E ZOM DIGITAL. LAMPADA: TIPO 200W, VIDA ÚTIL 5000 (ALTO BRILHO) E 10000 H (BAIXO BRILHO). LUMINOSIDADE: 3.200 ANSI LUMENS. RESOLUÇÃO: 1400X1050.	UND	5	BENQ	R\$ 2.319,60	R\$ 11.598,00
13	NOBREAK 1200VA - ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE POTÊNCIA DE SAÍDA MÍNIMA: 600 WATTS / 1200 VA, TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 115V TIPO DE FORMA DE ONDA SENOIDAL APROXIMADA, TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 115V/ 220V FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60HZ COMPRIMENTO DO CABO 1.22 METROS	UND	14	RAGTECH	R\$ 720,28	R\$ 10.083,92
14	SCANNER DE MESA PARA TRABALHO COM PAPEL NOS TAMANHOS (A4 E OFÍCIO), COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50(CINQUENTA) FOLHAS, COM CAPACIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS LONGOS COM NO MÍNIMO 90CM, COM FUNÇÃO "COLORIDO" I, FUNÇÃO "FRENTE E VERSO", RESOLUÇÃO MÍNIMA ATÉ DE 600DPI, 30 PAGINAS POR MINUTO.	UND	3	BROTHER	R\$ 4.206,11	R\$ 12.618,33
15	FRAGMENTADOR DE PAPEL AUTOMÁTICO. FRAGMENTA AUTOMATICAMENTE ATÉ 130 FOLHAS. FRAGMENTA ATÉ 6 PÁGINAS NO COMPARTIMENTO MANUAL. DESTRÓI CLIPES E GRAMPOS PEQUENOS FIXADOS EM PAPÉIS. TRITURA CARTÕES MAGNÉTICOS. POSSUI CESTO COM CAPACIDADE DE 26 LITROS. TEM RECURSO DE ECONOMIA DE ENERGIA. É SILENCIOSA, COM NÍVEL DE RUÍDO DE 60DB. GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 1 ANO.	UND	2	REXEL	R\$ 3.075,77	R\$ 6.151,54
16	ROTEADOR E REPETIDOR 750MBPS - DUAL BAND COM 3 OU MAIS ANTENAS EXTERNAS DE 5DB	UND	29	TPLINK	R\$ 234,39	R\$ 6.797,31
17	AR CONDICIONADO - CONDICIONADOR DE AR SPLIT (PAREDE) CAP. 18.000 BTUS, C/CONTROL. ESPECIFICAÇÃO: AR CONDICIONADO - CONDICIONADOR DE AR SPLIT (PAREDE) CAP. 18.000 BTUS, C/CONTROLE REMOTO, COM INSTALAÇÃO E TESTE (COM DISTÂNCIA DE ATÉ 5 (CINCO) METROS DA UNIDADE CONDENSADORA PARA UNIDADE EVAPORADORA). GARANTIA DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL.	UND	5	VOGGA	R\$ 2.502,85	R\$ 12.514,25

TP



18	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - MULTIFUNCIONAIS • LASER • COLORIDA • CONEXÃO SEM FIO • COM SCANNER • 34 PPM (MONO) • 34 PPM (COLORIDA) • USB • CLOUDREADY. FUNÇÕES: IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA E FAX, PAINEL DE OPERAÇÃO: LCD DE 4 LINHAS. PROCESSADOR: 600MHZ. MEMÓRIA (PADRÃO/MÁXIMA): 256MB/512MB. INTERFACE: HI-SPEED USB 2.0 / ETHERNET 10/100 BASE TX NÍVEL DE RUÍDO: MENOS DE 55DBA (IMPRIMINDO) MENOS DE 56DBA (COPIANDO) MENOS DE 26DBA (EM ESPERA). DIMENSÕES (LXPXA) 414,6X420,6X449,1MM. PESO: 15,22KG. CICLO DE TRABALHO MENSAL: ATÉ 50.000 PÁGINAS. VELOCIDADE: ATÉ 33PPM EM TAMANHO A4 (35PPM EM TAMANHO CARTA). TEMPO ATÉ A SAÍDA DA PRIMEIRA IMPRESSÃO: MENOS DE 6,5 SEGUNDOS (DESDE O MODO PRONTO). RESOLUÇÃO: ATÉ 1200X1200DPI DE SAÍDA EFETIVA. EMULAÇÃO: SPL, POSTSCRIPT 3, PCL6/5E, IBM PROPRINTER, EPSON. IMPRESSÃO DUPLEX: EMBUTIDO. SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS 2008 R2, WINDOWS 2008, WINDOWS 2003, MAC OS X 10.5 - 10.8, DIVERSOS LINUX/UNIX. SEGURANÇA: SSL/TLS, IPV6, IP SEC, SNMPV3, IEEE 802.1X, KERBEROS, SMB, LDAP, GERENCIAMENTO DE PROTOCOLOS E PORTAS, FILTRO DE IP/MAC, SOBRESCRITA DE HDD. CRIPTOGRAFIA DE HDD, CERTIFICAÇÃO COMMON CRITERIA (ISO 15408), LOG DE AUDITORIA, CONTROLE DE ACESSO. VELOCIDADE: ATÉ 38PPM EM PAPEL A4 (40PPM EM PAPEL CARTA). TEMPO ATÉ A SAÍDA DA PRIMEIRA CÓPIA: MENOS DE 10 SEGUNDOS RESOLUÇÃO: 600X600DPI. FAIXA DE REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO: 25~400% (VIDRO DE DIGITALIZAÇÃO), 25~400%(ADF). CÓPIAS MÚLTIPLAS: 1-99 PÁGINAS. RECURSOS DE CÓPIAS: CÓPIA DE IDENTIDADE/2-UP/4-UP/INTERCALAÇÃO DE CÓPIA/ENQUADRAMENTO AUTOMÁTICO. COMPATIBILIDADE: PADRÃO TWAIN/WIA. MÉTODO: CIS COLORIDO. RESOLUÇÃO ÓTICA: ATÉ 1200X1200DPI. RESOLUÇÃO APRIMORADA: ATÉ 4800X4800DPI. DESTINOS DE DIGITALIZAÇÃO: CLIENTE (PC), E-MAIL, FTP, SMB COMPATIBILIDADE: ITU-T G3, ECM. VELOCIDADE DO MODEM: 33,6KBPS. RESOLUÇÃO: PADRÃO 203X98DPI FINO/FOTO 203X196DPI/ SUPER FINO 300X300DPI/ COLORIDO ATÉ 200X200DPI. MEMÓRIA: 6MB. DISCAGEM AUTOMÁTICA: DISCAGEM RÁPIDA 200 LOCAIS. RECURSOS DE FAX: DISCAGEM NO GANCHO, REDISCAGEM AUTOMÁTICA, REDUÇÃO AUTOMÁTICA, ENVIO MÚLTIPLO, ENVIO PROGRAMADO, ENCAMINHAMENTO DE FAX (E-MAIL/FAX), TRANSMISSÃO PARA ATÉ 200 LOCAIS. ENTRADA BANDEJA CASSETE DE 250 FOLHAS. CAPACIDADE BANDEJA MULTIFUNCIONAL 1 FOLHA. CAPACIDADE OUTRAS OPÇÕES: SEGUNDA BANDEJA DE PAPEL DE 520 FOLHAS. CAPACIDADE MÁXIMA DE 771 FOLHAS. TIPO DE PAPEL NO CASSETE: COMUM, FINO, RECICLADO, GROSSO, ARQUIVO, BOND E CARTÃO. TIPO DE PAPEL BANDEJA MULTIFUNCIONAL: COMUM, FINO, BOND, PERFURADO, PRÉ-IMPRESSO, RECICLADO, ENVELOPE, TRANSPARÊNCIA, ETIQUETA, CARTÃO, TIMBRADO, GROSSO, ALGODÃO, COLORIDO, ARQUIVO, MAIS GROSSO. TIPO DE PAPEL OUTRAS OPÇÕES: COMUM, FINO, RECICLADO, GROSSO, ARQUIVO, BOND E CARTÃO. TAMANHO DE PAPEL NO CASSETE: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, EXECUTIVO, CARTA, OFÍCIO, FÓLIO, OFÍCIO, STATEMENT, PERSONALIZADO. TAMANHO DE PAPEL NA BANDEJA MULTIFUNCIONAL: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, STATEMENT, CARTA, OFÍCIO, FÓLIO, OFÍCIO, PERSONALIZADO. TAMANHO DE PAPEL OUTRAS OPÇÕES: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, EXECUTIVO, CARTA, OFÍCIO, FÓLIO, OFÍCIO, STATEMENT, PERSONALIZADO GRAMATURA DE PAPEL NO CASSETE: 60 ~163G/M². GRAMATURA DE PAPEL NA BANDEJA MULTIFUNCIONAL: 60 ~220G/M². GRAMATURA DE PAPEL OUTRAS OPÇÕES: 60 ~163G/M². CAPACIDADE DO ADF: 50 FOLHAS. TAMANHO ACEITO DO ADF: A4, CARTA, OFÍCIO, FÓLIO E OFÍCIO. TONER PRETO COM RENDIMENTO DE 5.000 PÁGINAS (TONER INICIAL COM RENDIMENTO DE 3.000 PÁGINAS CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA NO PAPEL A4). MODELO DO TONER MLT-D204L. UNIDADE DE IMAGEM COM RENDIMENTO DE 30.000 PÁGINAS. MODELO DA UNIDADE DE IMAGEM MLT-R204. SEGUNDA BANDEJA DE PAPEL DE 520 FOLHAS. MEMÓRIA DE 512MB. CONECTOR PARALELO IEEE 1284B.	UND	30	BROTHER	R\$ 4.206,11	quatro mil, duzentos e seis reais e onze centavos	R\$ 126.183,30	cento e vinte e seis mil, cento e oitenta e três reais e trinta centavos
19	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS - CENTRAL DE AR 9.000 BTUS, SPLIT SYSTEM S.	UND	92	TRANE	R\$ 1.589,06	mil quinhentos e oitenta e nove reais e seis centavos	R\$ 146.193,52	cento e quarenta e seis mil, cento e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos
20	MICROONDAS - CAPACIDADE 23 LITROS, CONSUMO 1300 W, POTÊNCIA DE SAÍDA 800 W, COR BRANCO, TIMER, DISPLAY DIGITAL, RELÓGIO E LUZ INTERNA, PRATO GIRATÓRIO, TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO 29,7 X 48,7 X 37,9 CM. GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR: 2 MESES.	UND	16	PANASONIC	R\$ 763,01	setecentos e sessenta e três reais e um centavo	R\$ 12.208,16	doze mil, duzentos e oito reais e dezesseis centavos
21	LIQUIDIFICADOR - PRODUZIDO EM MATERIAL PLÁSTICO DE EXCELENTE QUALIDADE, RESISTENTE A PEQUENOS IMPACTOS. COM LAMINAS AFIADAS, SERRILHADAS E RESISTENTES. TAMPA COM SOBRE TAMPA E ORIFÍCIO QUE PERMITE ADIÇÃO DE INGREDIENTES DURANTE O PREPARO. COPO DE ACRÍLICO SUPER RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 2L COM ALÇA ANATÔMICA. POTENCIA 900W. GARANTIA DE 12 MESES. EMBALAGEM INVOLADA CONTENDO: 1 BASE DO LIQUIDIFICADOR, 1 COPO EM ACRÍLICO, 1 FILTRO PARA SUCO, 1 TAMPA COM TAMPINHA DOSADORA GRADUADA, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA.	UND	29	BRITANIA	R\$ 169,33	cento e sessenta e nove reais e trinta e três centavos	R\$ 4.910,57	quatro mil, novecentos e dez reais e cinquenta e sete centavos
22	SUPORTE ARTICULADO - PARA TV OU MONITOR DE LCD/LED/PLASMA DE 32", DE ALUMÍNIO FIXO.	UND	25	ELG	R\$ 189,56	cento e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 4.739,00	quatro mil, setecentos e trinta e nove reais
23	ARMÁRIO DE COZINHA - COM 03 GAVETAS, 06 PORTAS, SENDO 03 COM VIDRO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DE ALIMENTOS E UTENSÍLIOS. ALTURA 1,94M, LARGURA: 1,20M, PROFUNDIDADE: 0,30M, PESO: 54KG, COR BRANCA, MATERIAL: AÇO.	UND	22	TELA SUL	R\$ 1.240,88	mil duzentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos	R\$ 27.299,36	vinte e sete mil, duzentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos
24	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 22.000 BTUS - FIXAÇÃO NA PAREDE, 220 VOLTS, SILENCIOSO, CONTROLE REMOTO, SELO PROCEL CLASSE "A" FUNÇÕES: RESFRIAR, DESUMIDIFICAR, VENTILAR, CICLO FRIO, TIMER LIGA E DESLIGA, 03 VELOCIDADES (ALTA, MÉDIA E BAIXA), AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, DIRECIONADORES DE AR COM AJUSTE AUTOMÁTICO DE DIREÇÃO DO FLUXO DE AR, COMPRESSOR ROTATIVO, COM 01 UNIDADE INTERNA E OUTRA EXTERNA, GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR: 12 MESES, INSTALADO. REFERÊNCIAS: CONSUL BEM ESTAR QUENTE E FRIO CBU/CBZ22BBBNA, SPRINGER MAXIFLEX FRIO 42RWCAD22515LS / 38KCB022515MS, MIDEA ESTILO QUENTE E FRIO MSS-22HR OU DE MELHOR QUALIDADE UNIDADE.	UND	11	AGRATTO	R\$ 2.905,36	dois mil, novecentos e cinco reais e trinta e seis centavos	R\$ 31.958,96	trinta e um mil, novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 464
 47
 Rubrica

(Handwritten signatures and initials)



25	TABUA DE PASSAR ROUPA DOBRAVEL- BASE EM AÇO; REVESTIMENTO DA TABUA EM TECIDO METALIZADO; SUPORTE PARA FERRO; MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 93CM, LARGURA 1,56M, PROFUNDIDADE 41CM	UND	15	AÇOMIX	R\$ 262,58	duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 3.938,70	três mil, novecentos e trinta e oito reais e setenta centavos
26	FOGÃO INDUSTRIAL - FOGÃO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS E COM UM FORNO. ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO - MESA DE AÇO CARBONO, PERFIL U DE 50MM PINTADA NA COR PRETO FOSCO - TREMPÉ DE FERRO FUNDIDO 300X300MM, PINTADA NA COR PRETA - REGISTROS DE GÁS COM MANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO - VOLUME DO FORNO 87 LITROS - PORTA DO FORNO COM SERIGRAFIA NA COR BRANCA - PUXADOR ERGONOMICO NA PORTA DO FORNO - TRAVAMENTO MECÂNICO NA PORTA DO FORNO - PRATELEIRA REMOVÍVEL E REGULÁVEL NO FORNO - PÉS FIXO - MESA, BANDEJA E CORPO DO PRODUTO EM PINTURA EPOXI - BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÃO - GRELHA FUNDIDA 30/30 - QUEIMADOR 2 DUPLO E 2 SIMPLES - GAMBARRA PINTADA OU ZINCADA - REGISTRO CROMADO - COR: GRAFITE. MEDIDAS DO FOGÃO: - ALTURA 80 CM - PROFUNDIDADE 89 CM - COMPRIMENTO 80 CM MEDIDAS INTERNAS DO FORNO: - LARGURA 48 CM, - ALTURA 31 CM, - PROFUNDIDADE 59 CM.	UND	21	CRISTAL AÇO	R\$ 1.991,15	mil novecentos e noventa e um reais e quinze centavos	R\$ 41.814,15	quarenta e um mil, oitocentos e quatorze reais e quinze centavos
27	ESTAÇÃO DE TRABALHO MASTER - FEITA EM MDF, COM SUPORTE PARA TECLADO DESLIZANTE, ESPAÇO PARA IMPRESSORA, 1 GAVETA, ESPAÇO PARA GABINETE DE COMPUTADOR(CPU), PÉS FIXOS, PESO MÉDIO DO PRODUTO 34KG, DIMENSÕES APROXIMADAS(AXLXP) 0,74 X 1,72 X 1,41M, COR: TABACO/BRANCO.	UND	7	RIVEL	R\$ 801,24	oitocentos e um reais e vinte e quatro centavos	R\$ 5.608,68	cinco mil, seiscentos e oito reais e sessenta e oito centavos
28	SOM PORTÁTIL (MICROSISTEN) - COM ESTRADA USB, RÁDIO AM/FM ESTÉREO, CONEXÃO BLUETOOTH, REPRODUZ MP3, DISPLAY DIGITAL, FUNÇÃO REAPET, ANTENA TELESCÓPICA, CD PLAYER, POTENCIA: 6W.	UND	13	LENOXX	R\$ 285,13	duzentos e oitenta e cinco reais e treze centavos	R\$ 3.706,69	três mil, setecentos e seis reais e sessenta e nove centavos
29	BEBEDOURO INDUSTRIAL - CAPACIDADE DE 200 LITROS NO RESERVATORIO. ATENDE ATE 400 PESSOAS/HORA. 04 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS. APARADOR DE AGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. RESERVATORIO DE AGUA EM P.P OU AÇO INOX, ALTA RESISTENCIA, FACIL LIMPEZA E MATERIAL ATOXICO ISOLAMENTO TERMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. GAS ECOLOGICO R 134 A. MOTOR HERMETICO. TENSÃO 127V OU 220V. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA AGUA.	UND	10	SC BEBEDOUROS	R\$ 2.851,33	dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos	R\$ 28.513,30	vinte e oito mil, quinhentos e treze reais e trinta centavos
30	ESCADA DE AÇO - COM 05 DEGRAUS COM PISO BORRACHA ANTIDERRAPANTE.	UND	3	OURENSE	R\$ 221,41	duzentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos	R\$ 664,23	seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos
31	NOBREAK 600VA - ESPECIFICAÇÕES: POÊNCIA MÁX. DE SAIDA 600VA (300W) TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT TENSÃO DE SAIDA 115V, TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA, 115V/220V	UND	4	RAGTECH	R\$ 469,99	quatrocentos e sessenta e nove reais e nove centavos	R\$ 1.879,96	mil oitocentos e setenta e nove reais e nove centavos
32	TELEVISOR LCD 32 POLEGADAS - HDTV 720P 3 HDMI, SMART : DESIGN: SLIM, TIPO DE TELA: LCD. FORMATO DA TELA: WIDESCREEN (16:9)., 3 ENTRADAS HDMI, COMPATÍVEL COM OS SINAIS DIGITAIS HDTV, ENTRADA PARA PC, PROGRESSIVSCAN, BLOQUEIO DE CANAIS, CLOSEDCAPTION, AJUSTES DO FORMATO DA TELA, CONTROLE REMOTO, TELA COM REVESTIMENTO ANTIRREFLEXO, ALTO-FALANTES INTEGRADOS, IDIOMAS DO MENU: PORTUGUÊS, BASE GIRATÓRIA: 45°. , MUDO, BRILHO: 360 CD/M², CONTRASTE: DINÂMICO MÍNIMO 25:000., RELÓGIO, SLEEP TIMER, SOM SURROUND: DSS (DREAM SURROUND SOUND, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SRS). SAP, ZOOM, ECONOMIA DE ENERGIA, AJUSTES DE ROTAÇÃO, SINCRONISMO: USB- ESTE RECURSO POSSIBILITA A VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E A REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS MÚSICAIS ATRAVÉS DE UM PEN DRIVE VOLTAGE 220VOLTS., CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 TV; 01 CONTROLE REMOTO; 01 MANUAL; 01 CABO VGA; 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO. REFERÊNCIA: AOC D32W931 OU DE MELHOR QUALIDADE.	UND	10	AOC	R\$ 1.303,76	mil trezentos e três reais e setenta e seis centavos	R\$ 13.037,60	treze mil e trinta e sete reais e sessenta centavos
33	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - TELA LCD DE 1,2" PARA FACILITAR - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - TELA LCD DE 1,2" PARA FACILITAR O COMANDO DE CÓPIAS E A CONEXÃO COM REDE. SISTEMA DE TINTA HÍBRIDO. O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE TINTA OM UM TUBO FLEXÍVEL, DURÁVEL, DE ALTA QUALIDADE E PROTEGIDO CONTRA ENTRADA DE AR, QUE AJUDA A EVITAR O RESSECAMENTO DA TINTA QUANDO A IMPRESSORA NÃO ESTÁ EM USO. CAPACIDADE DE 135 ML PARA A TINTA PRETA E 70 ML PARA CADA TINTA COLORIDA. IMPRESSORA JATO DE TINTA, COPIADORA, SCANNER, CONEXÃO SEM FIO, WIRELESS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETA (ESAT) APROX. 8,8 IPM* (IMAGENS POR MINUTO) VELOCIDADE DE IMPRESSÃO COLORIDA (ESAT) APROX. 5,0 IPM* (IMAGENS POR MINUTO) VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIAS APROX. 60 SEG6 (PAPEL 10X15). RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: "COLOR: ATÉ 4800 X 1200 DPIS PRETO: ATÉ 600 X 600 DPI", BIVOLT. COM GARATIA DE 12 MESES PELO FORNECEDOR.	UND	9	EPSON	R\$ 1.370,93	mil trezentos e setenta reais e nove e três centavos	R\$ 12.338,37	doze mil, trezentos e trinta e oito reais e trinta e sete centavos
34	BALCÃO DE ATENDIMENTO EM L - ESPECIFICAÇÕES: BALCÃO DE ATENDIMENTO EM L, MDF (DIMENSÃO 3X2), ALTURA 75 CM PROFUNDIDADE 55 CM, COM 02 PRATELEIRAS FIXA E DUAS GAVETAS COM CHAVES.	UND	2	RIVEL	R\$ 1.011,11	mil e onze reais e onze centavos	R\$ 2.022,22	dois mil e vinte e dois reais e dois centavos

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 465
 M
 Rubrica

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



35	COLETOR / CÂMERA FACIAL - SO SUPORTADO: WIMDOWS E LINUX, POSSUIR SDK PARA LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO C SHARP (C#) E JAVA; SISTEMA DE LENTES PARA IMAGEM DE ALTA RESOLUÇÃO E SENSIBILIDADE; CAPTURA DE IMAGEM FACIAL NOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÕES, NOS PADRÕES ICAO E ISSO; FUNÇÕES GERENCIADAS 100% VIA SOFTWARE; FUNÇÃO DE FACE DETECTION; SISTEMA DE TRAVAMENTO ANTIFURTO; INTEGRAÇÃO COM FLASH EXTERNO INTELIGENTE COM LÂMPADAS TIPO XÊNON; ALIMENTAÇÃO E CONTROLE DO FLASH 100% PELA CÂMERA; SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPATÍVEL COM TRIPÉS PADRÃO DE MERCADO; ALIMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA CÂMERA E FLASH 100% VIA USB 2.0; ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM MESAS, BANCADAS OU SUPORTE DE HASTE MÓVEL; SENSOR DE IMAGEM COM TECNOLOGIA CMOS (COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR); SENSOR DE IMAGEM COM 10M - MILHÕES DE PIXELS EFETIVOS; RESOLUÇÃO MEGA PIXEL; FILTOR DE IR (INFRA VERMELHO); FOCO AUTOMÁTICO ENTRE 50 E 150CM DE DISTÂNCIA; IRIS E ÂNGULO DE ABERTURA FIXOS; TEMPO DE EXPOSIÇÃO (SHUTTER): 1S - 1/250S; CONTROLE DE ISO: 80 - 11200 E PERSONALIZADO; LIVE PREVIEW: 15FPS (FRAMES POR SEGUNDOS); COMUNICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO VIA USB 2.0 (HIGH - SPEED); MUFLA DE PROTEÇÃO FABRICADO COM MATERIAIS RESISTENTES PARA EVITAR QUEBRA NAS JUNÇÕES DO CABO; CABO COM 180 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO; COMPOSTO POR DUAS LÂMPADAS LATERAIS, TIPO XÊNOM E COM DIFUSORES DE LUZ; TECNOLOGIA MICRO CONTROLADA QUE PERMITE O CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ VIA SDK; TEMPO DE CARREGAMENTO DO FLASH INFERIOR A 15S; CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO COM A CÂMERA VIA CONTATO SECO E DE FÁCIL ENCAIXE; ACIONAMENTO E DISPARO AUTOMÁTICO TIPO SENSOR FOTO ACOPLADO; ENCAIXE PARA ACOPLAR CABO DE SEGURANÇA; ALIMENTAÇÃO 100% VIA CÂMERA.	UND	1	SEGURO FÁCIL	R\$ 4.283,36	R\$ 4.283,36	quatro mil, duzentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos	quatro mil, duzentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos
36	COLETOR DIGITAL - SO SUPTASO: WINDOWST7, WINDOW8.X, WINDOWS SERVER, WINDOWS MOBILE 6.5, LINUX, ANDROID 4.0 (OU SUPERIOR); POSSUIR SDK PARA LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO C SHARP (C#) E JAVA; COLETAR ATÉ 4 DEDOS POUSADOS (4:4-2) E TAMBÉM DE MODO ROLADO DE FORMA SEPARADA; RESOLUÇÃO 500PPI; TAMANHO DO CILINDRO: 3.5"(W) X 3.15"(H) / 88.9MM (W) X 80.01MM (H); ÁREA DE CAPTURA: 3.2"(W) X 3.0" (H) / 81.28MM (W) X 76.3MM (H); ESCALA DE CINZAS: SCALA DINÂMICA DE 256 TONS DE CINZA; TAMANHO FÍSICO DE ESCÂNER: 4.5" X 5.2" X 3.3"/114.3 X 32.08MM X 83.83MM; TAMANHO DA IMAGEM: 1600(W) X 1500 (H) PIXELS; FORMATOS DE IMAGENS SUPTADOS: RAW, JPEG2000, BMP, PNG, WSQ; INTERFACE: USB2.0; ESPEC. DA CERTIFICAÇÃO DA USB: USB-IF USB.ORG; NÍVEL DA USB: 4.40V - 5.25V; SEGURANÇA DO EQUIPAMENTO: IEC 60950-1; PESO DO PRODUTO? 725 GRAMAS / 1.6IBS (SEM INCLUIR O CABO); CONSUMO DE ENERGIA: <300MA DURANTE O MODO DE VARREDURA COMPLETA; DESCARGA ELÉTRICA / DESCARGA DE CONTATO: DE ACORDO COM IEC 61000-4-2; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO : -10°C ~ +55°C / 14°F ~131°F; UMIDADE: 30 ~85% RH < 40°C /104°F (SEM - CONDENSACÃO); TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM: -30°C ~ +60°C / -22°F ~ 140°F; ROHS CERTIFICADO: DERETIVARHHS 2002/95/EC; PROTEÇÃO DA ENTRADA: JATO DE ÁGUA DIRETO, SEM ENTRADA DE POEIRA OU SUJEIRA. IP65 DA MOLDURA PARA A PELÍCULA; DURABILIDADE DA SUPERFÍCIE: ML-C675C 4.5010, MIL-STD-810F; CERTIFICAÇÃO DO FBI: APÊNDICE F DO FBI, PIV, FIPS 201, FAP 60	UND	1	BIOTOUCH	R\$ 2.832,21	R\$ 2.832,21	dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e vinte e um centavos	dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e vinte e um centavos
37	MAQUINA PARA ALGODÃO DOCE - DESCRIÇÃO: - EQUIPAMENTO, EQUIPAMENTO DE ALTA PRODUTIVIDADE COM PRODUÇÃO DE 2 A 3 ALGODÕES POR MINUTO. EQUIPADO COM UMA TURBINA DE 130MM DE DIÂMETRO E CAPACIDADE DE 400GRS DE AÇÚCAR POR ABASTECIMENTO, POSSUI TAMPAS EM POLICARBONATO TRANSPARENTE QUE FACILITA A VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE AÇÚCAR, EXCLUSIVIDADE INOVAMAQ. - CUBA COLETORA COM 43CM DE DIÂMETRO INTERNO, MÁQUINA NO TAMANHO IDEAL PARA SER FACILMENTE TRANSPORTADA. - EQUIPAMENTO BIVOLT AUTOMATICO UTILIZE EM 127 OU 220 VOLTS SEM A NECESSIDADE DE AJUSTE. - GABINETE EM AÇO INOX POLIDO COM ALÇAS LATERAIS GRANDES DE FÁCIL MANUSEIO. - PAINEL DE CONTROLE COMPLETO, INTERRUPTORES MOTOR, RESISTÊNCIA, CONTROLADOR DE TEMPERATURA E LUZ PILOTO QUE INDICA AQUECIMENTO. DADOS TÉCNICOS: CAPACIDADE: 120 A 180 UNIDADE/HORA TENSÃO: 127V OU 220V BIVOLT AUTOMÁTICO, FREQUÊNCIA 60 HZ POTÊNCIA MÁXIMA: 1200W, CONSUMO MÉDIO 0,9 KW/HORA DIMENSÃO: ALTURA 390MM, LARGURA 430MM E PROFUNDIDADE 430MM PESO LÍQUIDO: 8,5 KG CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 PALITO DE 40CM. TAMPINHA DE PROTEÇÃO DA TURBINA FUSÍVEL RESERVA 10A X 250V ESCOVAS SOBRESSALENTES MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA. MÁQUINA MODELO AD-43 MANUAL CERTIFICADO DE GARANTIA. PIPOQUEIRA INDUSTRIAL - EQUIPAMENTO DE ALTA PRODUÇÃO COM PRODUÇÃO DE 150 GRAMAS DE MILHO DE PIPOCA A CADA 3 MINUTOS, GABINETE EM AÇO INOX POLIDO E AÇO CARBONO PINTADO, POSSUI VIDROS TEMPERADOS. PAINEL DE CONTROLE COMPLETO, INTERRUPTORES MOTOR, RESISTÊNCIA, LUZ E AQUECIMENTO DA ESTUFA. DADOS TÉCNICOS: CAPACIDADE: 250 GRAMAS DE MILHO DE PIPOCA A CADA 3 MINUTOS TENSÃO: 220V / 60 HZ POTÊNCIA: 1,4KW / CONSUMO: 0.950 KW DIMENSÕES: LARGURA 53CM X COMPRIMENTO 45CM X ALTURA 68CM PESO BRUTO 26 QUILOS.	UND	1	PROGÁS	R\$ 1.846,19	R\$ 1.846,19	mil oitocentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos	mil oitocentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos
38	PIPOQUEIRA INDUSTRIAL - EQUIPAMENTO DE ALTA PRODUÇÃO COM PRODUÇÃO DE 150 GRAMAS - ESPECIFICAÇÃO: PIPOQUEIRA INDUSTRIAL - EQUIPAMENTO DE ALTA PRODUÇÃO COM PRODUÇÃO DE 150 GRAMAS DE MILHO DE PIPOCA A CADA 3 MINUTOS, GABINETE EM AÇO INOX POLIDO E AÇO CARBONO PINTADO, POSSUI VIDROS TEMPERADOS. PAINEL DE CONTROLE COMPLETO, INTERRUPTORES MOTOR, RESISTÊNCIA, LUZ E AQUECIMENTO DA ESTUFA. DADOS TÉCNICOS: CAPACIDADE: 250 GRAMAS DE MILHO DE PIPOCA A CADA 3 MINUTOS TENSÃO: 220V / 60 HZ POTÊNCIA: 1,4KW / CONSUMO: 0.950 KW DIMENSÕES: LARGURA 53CM X COMPRIMENTO 45CM X ALTURA 68CM PESO BRUTO 26 QUILOS.	UND	1	BRASEI	R\$ 3.504,42	R\$ 3.504,42	três mil, quinhentos e quatro reais e quatro centavos	três mil, quinhentos e quatro reais e quatro centavos
39	CENTRAL DE AR 60.000 BTUS - CENTRAL DE AR 60.000BTUS SPLIT SISTEM S.	UND	2	ELGIN	R\$ 8.084,07	R\$ 16.168,14	oito mil e oitenta e quatro reais e sete centavos	dezois mil, cento e sessenta e oito reais e quatorze centavos
40	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS - CENTRAL DE AR 24.000BTUS SPLIT SISTEM S.	UND	3	TRANE	R\$ 3.135,99	R\$ 9.407,97	três mil, cento e trinta e cinco reais e nove centavos	nois mil, quatrocentos e sete reais e noventa e sete centavos
41	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO BRANCA COM RESISTENCIA ATE 150KG	UND	100	IBAP	R\$ 56,47	R\$ 5.647,00	cinquenta e seis reais e quatro centavos	cinco mil, seiscentos e quatro reais e sete centavos

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

MAX

eletrô

sempre a máxima pra você.

www.maxeletro.com.br

MAX ELETRÔ E MAGAZINE EIRELI
CNPJ: 02.347.734/0001-77CGF: 06.264262-6
RUA: JOSÉ CARLOS SAMPAIO, 229 – LETRA A - CENTRO
SENADOR POMPEU – CE CEP: 63.600-000
FONE: (88) 9.9766-0053

42	COLETOR / PAD DE ASSINATURA - SO SUPORTADO: WINDOWS E LINUX; POSSUIR SDK PARA LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO C SHARP (C#) E JAVA; CPU: ARM9 ~ 400MHZ; MEMÓRIA: SDRAM 64 MBYTE, NAND FLASH 128MBYTE; DIMENSÃO: 150(L) * 115(P) * 25(A)MM; PESO 290G; MODO LCD: 4.3" TFT COLOR LCD & LED BACKLIGH; RESOLUÇÃO LCD: 480(H) * 272(V) PONTOS; TAMANHO DA TELA LCD: 95MM * 55MM; DIREÇÃO DE VISUALIZAÇÃO: 6HORAS ~ 180º; OS: RTOS; TIPO DE CANETA: THREAD URETHANE SPRING - LOADSSTYLUS. TIPO DO PAINEL DE TOQUE: ITO 4-TOUCH PAD RESISTIVO, REVESTIMENTO DURO ANTI-REFLEXO; TAMANHO DO PAINEL DE TOQUE: 105MM * 65MM; RESOLUÇÃO: 400DPI; INTERFACE: USB 2.0 1CH, SERIAL 1CH; ENERGIA: +5.0V 400MA/1A; ENTRADA DE ENERGIA: PORTA USB OU ADAPTADOR DE CORRENTE DC; CABO USB: 2 METROS, COM EXTENSOR; TEMP DE OPERAÇÃO: -10~+60°C; TEMP DE ESTOCAGEM: -20~+70°C; CERTIFICAÇÃO: KCC.	UND	1	TOPAZ	R\$ 2.930,97	dois mil, novecentos e trinta reais e noventa e sete centavos	R\$ 2.930,97	dois mil, novecentos e trinta reais e noventa e sete centavos
43	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - POTÊNCIA: 1.800 W. PRESSÃO MÁXIMA: 1.900 PSI. PRESSÃO DE TRABALHO: 1.500 PSI. MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DE 5 METROS. VAZÃO: 6 - 7 L/MIN. TENSÃO: 110/220 V. FREQUÊNCIA: 60 HZ. MOTOR UNIVERSAL ROBUSTO DE ALTO DESEMPENHO. MOTOR ROBUSTO DE ALTO DESEMPENHO. MODERNO SISTEMA DE STOP TOTAL, QUE DESLIGA O MOTOR E ALIVIA A PRESSÃO INTERNA ATRAVÉS DA LIBERAÇÃO DO GATILHO, GERANDO ECONOMIA DE ENERGIA E ÁGUA. PERMITE A REGULAGEM DO LEQUE DE ÁGUA DE ACORDO COM O TRABALHO A SER REALIZADO E PONTEIRA TURBO PARA OS TRABALHOS MAIS PESADOS. IDEAL PARA LIMPEZA DOMÉSTICA, (CASAS, AUTOMÓVEIS, TRABALHOS SEM FINS LUCRATIVOS). ENGATES RÁPIDOS PARA AS MANGUEIRAS E ACESSÓRIOS, GARANTEM MAIS AGILIDADE NA HORA DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO. CONECTOR DE ENTRADA DE ÁGUA COM FILTRO INTERNO LAVÁVEL, QUE IMPEDE A ENTRADA DE SUIJEIRA DE MANGUEIRAS OU CANOS NA LAVADORA. FILTRO PARA SUÇÃO DE ÁGUA, PERMITINDO UTILIZAR ÁGUA DE UMA CISTERNA OU CAIXA D'ÁGUA. DIFERENÇA DE NÍVEL D'ÁGUA MÁXIMO: 0,5 M. COMPRIMENTO DE MANGUEIRA MÁX 7,5 M. DISPOSITIVO CONTRA SUPERAQUECIMENTO DO MOTOR PROPORCIONA MAIOR VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO. LEVE E COMPACTA, POSSUI SUPORTE PARA OS ACESSÓRIOS PROPORCIONANDO MAIS ORGANIZAÇÃO PARA ARMAZENAR O EQUIPAMENTO. EQUIPADA COM RODAS DE 180 MM E ALÇA ERGONÔMICA QUE FACILITAM O TRANSPORTE E GARANTEM TOTAL MOBILIDADE. POSSUI DISPOSITIVO INTERNO PARA APLICAÇÃO DE SABÃO QUE FACILITA OS TRABALHOS DE LIMPEZA. UTILIZE SOMENTE DETERGENTE LÍQUIDO E NEUTRO. NÃO UTILIZAR CLORO, HIPOCLORITO, SABÃO EM PÓ E SIMILARES. ACOMPANHA: PISTOLA DE ALTA PRESSÃO COM TRAVA, PONTEIRA TURBO, PONTEIRA PARA REGULAR O JATO DE SAÍDA DE ÁGUA, MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO, FILTRO PARA SUÇÃO DE ÁGUA, DISPOSITIVO INTERNO PARA APLICAÇÃO DE SABÃO, ENGATE RÁPIDO E MANUAL DE INSTRUÇÕES. PRODUTO CERTIFICADO ATRAVÉS DA PORTARIA 371/2009 DO INMETRO, CONFORME NORMAS IEC 60335-1 E IEC60335-2-79 PARA SEGURANÇA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E SIMILARES. (SEGURANÇA - COMPULSÓRIO - UL-BR - OCP - 0029). ACOMPANHA: PISTOLA DE ALTA PRESSÃO COM TRAVA, PONTEIRA TURBO, PONTEIRA PARA REGULAR O JATO DE SAÍDA DE ÁGUA, MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO, FILTRO PARA SUÇÃO DE ÁGUA, DISPOSITIVO INTERNO PARA APLICAÇÃO DE SABÃO, ENGATE RÁPIDO E MANUAL DE INSTRUÇÕES. ACOMPANHADO DE TODOS OS ACESSÓRIOS.	UND	1	WAP	R\$ 986,02	novecientos e oitenta e seis reais e dois centavos	R\$ 986,02	novecientos e oitenta e seis reais e dois centavos
VALOR TOTAL DOS ITENS							R\$ 1.619.318,17	um milhão, seiscentos e dezenove mil, trezentos e dezesseite centavos
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA							R\$ 1.619.318,17	um milhão, seiscentos e dezenove mil, trezentos e dezesseite centavos

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 467
M
Rubrica

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI
CNPJ: 02.347.734/0001-77 CGF: 06.264262-6
RUA: JOSÉ CARLOS SAMPAIO, 229 – LETRA A - CENTRO
SENADOR POMPEU – CE CEP: 63.600-000
FONE: (88) 9.9766-0053



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

SENADOR POMPEU-CE

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° GM-PP005/2020-SRP, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO DE SENADOR POMPEU/CE.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTE CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

RAZÃO SOCIAL: MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI

CNPJ.: 02.347.734/0001-77 C.G.F.: 06.264262-6

ENDEREÇO: RUA JOSÉ CARLOS SAMPAIO, 229 - LETRA A, CENTRO, CEP: 636000-000, SENADOR POMPEU - CE

TELEFONE: (88) 9.9766 - 0053 E-MAIL: LICITACAOMAXELETRO@GMAIL.COM

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0239-9 CONTA CORRENTE N°: 7078-5

VALIDADE: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS

SENADOR POMPEU - CE, 27 DE MARÇO DE 2020



Maximiliana Assunção da Silva

Max Eletro e Magazine EIRELI
CNPJ: 02.347.734/0001-77 CGF: 06.264262-6
Rua José Carlos Sampaio, 229
Letra A - Centro
Senador Pompeu/CE - CEP: 63600-000

Maximiliana Assunção da Silva
CPF: 841.085.763-49
RG: 2918289-94