



PREFEITURA DE  
**SENADOR POMPEU**  
CUIDANDO DAS PESSOAS

**Termo de Adjudicação**


O Pregoeiro oficial do Município de Senador Pompeu - Ceará, Sr. José Higo dos Reis Rocha, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver cumprindo todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE**, vem **ADJUDICAR** o presente processo administrativo de licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº GM-PP005/2020-SRP**, para que produza os efeitos legais e jurídicos.

Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo **ADJUDICADO** em favor da Empresa Vencedora:

**RAZÃO SOCIAL:** MAX ELETRO E MAG. EIRELI;  
**ENDEREÇO:** RUA JOSÉ CARLOS SAMPAIO, 229, LETRA A, CENTRO, SENADOR POMPEU/CE.  
**CNPJ:** 02.347.734/0001-77  
**VALOR TOTAL R\$:** 657.241,20 (seiscentos e cinquenta e sete mil, duzentos e quarenta e um reais e vinte centavos).



ITENS	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	MARCA	SAUDE MAC.	SAUDE PAB	SAUDE SEC.	SAUDE ASSIST FARM.	SAUDE VIG.	FINA N.	AGRI.	INFRA SEC.	INFRA. DEMJT.	EDUC. FUNDEB	SEC. EDUC	STDAS FUNDO	STDAS SEC.	QTDE TOTA L	VR. UNIT.	VR. TOTAL
01	<b>ARMARIO DE AÇO FECHADO - Armário em aço, com duas portas e chave, medindo aproximadamente 210cm (altura) X 96 cm (largura) X 43 cm (profundidade), fabricado com chapas de aço com pintura anti-ferrugem na cor cinza.</b>	UND	ARX	02	23	02	02	01	10	04	04	03			08	08	67	637,66	42.723,22



# PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

02	quatro prateleiras internas. <b>ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS</b> - Alt.: 1980 Larg.: 925 Prof:300mm, Planos de armazenagem regulável; Prateleiras com bordas dobradas com 3ª dobra e ref. de fundo; Em aço chapa 24(espesura 0,64mm ), garantia de 1 ano.	UND	ARX	-	21	10	-	03	03	06	14	04	105	200,00	21.000,00
03	<b>MONITOR LDC 20"</b> - Especificação: Tela de 20", widescreen, resolução máxima, embalagem contendo monitor, cabos D-USB, manual do usuário, indicação da marca e garatia do fabricante.	UND	AOC	-	-	-	02	02	02	05	09	09	688,88	6.199,92	
05	<b>CADEIRA DE ESCRITÓRIO LONGARINA</b> - 4 Lugares, sem braços, confeccionada em polipropileno injetado, Estrutura tubular em aço Pintura epóxi, tratamento anticorrosivo, cor do assento e encosto verde água, garantia de 1 ano.	UND	RIVEL	03	50	02	04	04	02	04	04	73	409,00	29.857,00	
06	<b>AR CONDICIONADO</b> - condicionador de ar split (parede) cap. 12.000 btus, c/control remoto, com instalação e teste (com distancia de ate 5 (cinco) metros da unidade condensadora para unidade evaporadora). Garantia de 01 (um) ano do fabricante, com assistência técnica local.	UND	VOGGBA	11	-	10	03	02	06	04	36	1.576,02	56.736,72		
07	<b>HD EXTERNO 1TB:</b> Transferência De Dados Rápida Com Conectividade	UND	WESTER N DIGITAL	-	-	02	05	01	01	02	11	354,05	3.894,55		

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Fls. 637  
M  
Rubrica



# PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

09	USB 3.0 Armazenamento Complementar Simples Que Vai Junto Com Você Arraste E Solte Para Salvar Arquivos No Disco Rígido Portátil Expansion Usb 3.0 Compatível Com USB 2.0 Tamanho: 2.5", COM NO MINIMO GARANTIA DE 12 MESES.	UND	RIVEL	04	-	04	03	02	03	04	03	19	536,65	2.146,60
10	<b>NOTEBOOK</b> - Processador: Core i5, sétima geração e com 04 (quatro) núcleos. Com tecnologia para operar em 64 bits. Memória RAM: Deverá ser fornecido no mínimo 8 GBytes de memória RAM. Padrão de memória RAM mínimo de DDR4 de 2133MHz. Circuitos Integrados de Controle Auxiliar do Processador (chipset): O chipset deverá suportar no mínimo velocidade do barramento de processamento igual ou superior a 2133MHz. O chipset deverá suportar memória RAM do tipo DDR-4 com frequência igual ou superior a 2133MHz. Deverá possuir no mínimo 01 canal de comunicação padrão SATA III de 6 Gbps. BIOS e Segurança. A inicialização do notebook deverá ser realizada na sequência definida pelo usuário, via dispositivos pela	UND	ACER	01	-	03	03	02	03	04	03	19	4.273,25	81.191,75






# PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

porta USB e/ou CDROM e/ou disco rígido, bem como pela placa de rede através do recurso WOL (Wake on LAN) compatível com o padrão PXE (Pré-boot Execution Environment). Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o notebook e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS. Portas de comunicação: 02 portas USB versão 3.0, sendo pelo menos 01 de carga rápida; 01 porta de vídeo digital HDMI, caso a porta de vídeo digital nativa não seja HDMI deverá ser fornecido 01 adaptador para HDMI; 01 porta de vídeo VGA. Caso o equipamento não possua a porta VGA, poderá ser fornecido um adaptador para VGA. A controladora de som deverá ser onboard, contendo 01 (uma) saída amplificada para canais estéreo e 01 (uma) entrada para microfone ou combo de áudio (microfone e fone de ouvido em uma única saída); 01 conector DC-in para adaptador AC. g) Interface de Rede: No mínimo 01 (uma) interface de rede por equipamento; Padrão de barramento PCI ou superior, on-board integrado ao





# PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

gabinete; Interface de rede padrão Gigabit Ethernet;. Deverá operar automaticamente nas velocidades de comunicação de 10Mbps ou 100Mbps, ou 1000Mbps bem como no modo full-duplex. Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 802.3 para 10baseT (Ethernet) e IEEE 802.3u para 100baseTX (Fast Ethernet) e IEEE 802.3ab para 1000baseT (Gigabit Ethernet); Deverá possuir recursos de Wake on LAN (WOL). Interface Wireless; No mínimo 01 (uma) interface Wireless LAN por notebook. A interface Wireless LAN deverá estar integrada ao gabinete do notebook sem a utilização de slots PC Card ou Express Card. Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 802.11 b/g/n. Interface Bluetooth. Deverá possuir interface para comunicação wireless padrão Bluetooth 4.0 integrado. A interface deverá estar integrada ao gabinete do Notebook sem a utilização de slots PC Card. Controladora de vídeo: 01 (uma) controladora de vídeo tipo WXGA ou compatível;. Padrão de barramento da controladora de vídeo on-board, PCI Express ou superior. Tamanho de




Prefeitura Municipal de Senador Pompeu  
 Av. Francisco França Cambraia, s/n.º, Bairro Centro – CEP 63.600-000  
 CNPJ n.º 07.728.421/0001-82 – CGF n.º 06.920.284-2



# PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

memória de vídeo de no mínimo 256 MBytes; Suportar resolução gráfica para a tela de 1366 x 768 pixels com no mínimo 32 bits; Controladora de Disco Rígido: 01 (uma) controladora de disco rígido com no mínimo 01 (um) canal, integrada à placa-mãe; Controladora padrão SATA III ou superior; Taxa de transferência de dados de no mínimo 6 Gbps. Unidade de Armazenamento Interno. Deverá ser fornecido com no mínimo 01 (uma) unidade de armazenamento interno (ao gabinete); Padrão SSD (Solid State Drive), com capacidade mínima de armazenamento de 256 GB. m) Kit de Áudio. Deverá ser fornecido 01 (um) Kit de Áudio composto por no mínimo 01 controladora de som, 02 alto-falantes e 01 microfone por equipamento.; A controladora de som deverá ser onboard, contendo 01 (uma) saída amplificada para canais estéreo e 01 (uma) entrada para microfone ou combo de áudio (microfone e fone de ouvido em uma única saída). Os alto falantes deverão estar integrados ao gabinete do equipamento com amplificador de sinal. O microfone deverá estar integrado ao gabinete do





# PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

equipamento. Teclado: Deverá ser fornecido 01 (um) teclado integrado ao gabinete do equipamento. Compatibilidade com o padrão ABNT 2: A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgastes por abrasão ou por uso prolongado. o) Mouse. Deverá ser fornecido 01 (um) mouse integrado ao gabinete do notebook. Mouse tipo touchpad e trackpoint ou somente touchpad; Mouse sem fio adicional. Deverá ser fornecido 01 mouse sem fio adicional para cada equipamento. Mouse tipo óptico ou laser, específico para uso com notebooks, com 2 botões com scroll para seleção de objetos e do tipo ambidestro. Receptor com padrão de interface USB v2.0; Conjunto de pilhas. Tela de Vídeo. Tela de vídeo integrada ao gabinete do equipamento, formato padrão widescreen; Tamanho da tela de vídeo: 14 polegadas. Suportar resolução gráfica de 1366 x 768 pixels ou superior. Carregador de Bateria. Deverá ser fornecido 01 (um) carregador de bateria; O carregador de bateria deverá ser do tipo adaptador AC/DC; O carregador deverá operar









PREFEITURA DE  
**SENADOR POMPEU**

**CUIDANDO DAS PESSOAS**

idioma em português. O recovery do sistema operacional deverá ser disponibilizado em uma partição do dispositivo de armazenamento do equipamento ou em mídias óticas. O equipamento e todos os seus periféricos deverão ser compatíveis com os sistemas operacionais Windows 10 Professional 64 bits e versões superiores; Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos com os mesmos modelos e marca; Todos os componentes internos do equipamento, principalmente pentes de memória, deverão estar instalados livres de pressões ocasionados por outros componentes ou cabos, que possam causar desconexões, instabilidade, ou funcionamento inadequado. Para isso, a organização interna dos componentes e cabos deve ser adequada sem a utilização de adaptadores, fresagens, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forçadamente o


COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Fls. 639  
m  
Rubrica



# PREFEITURA DE SENADOR POMPEU


CUIDANDO DAS PESSOAS

11	equipamento, com no minimo 1 ano de garantia.	CADEIRA ESCRITÓRIO	PARA GIRATÓRIA	C/BRAÇO - Cadeira Giratória, com braço, com assento e encosto estofados, revestida em tecido, com altura regulável.	UND	RIVEL	02	40	01	30	04	77	232,73	17.920,21
12		PROJETOR - De teto e mesa. Com excelente qualidade de imagem, ferramenta para apresentações básicas, brilhantes e impactantes, imagens vividas. Entradas: HDMI, AV, USB, SD CARD. indicado para projeção de textos e escritas, fotos e videos, powerpoint, word. Controle remoto com duas pilhas AA, cabo de alimentação, cabo VGA, cabo USB, CD com documentação do projetor, CD do software do projetor e bolsa de transporte. Bivolt ou 220V. Lente com foco manual e zoom digital. Lampada: Tipo 200W, vida útil 5000 H (alto brilho) e 10000 H (baixo brilho). Luminosidade: 3.200 ANSI Lumens. Resolução: 1400x1050.	UND	BENQ	01	01	01	01	01	01	05	2.319,60	11.598,00	
13		NOBREAK 1200VA - Especificações: Capacidade de potência de saída mínima: 600 watts / 1200 VA, tensão nominal de saída 115v tipo de forma de onda senoidal	UND	RAGTEC H	-	03	03	03	01	02	01	14	720,28	10.083,92



Prefeitura Municipal de Senador Pompeu  
Av. Francisco Cambraia, s/n.º, Bairro Centro – CEP 63.600-000  
CNPJ n.º 07.728.421/0001-82 – CGF n.º 06.920.284-2

\*\*\*



# PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

aproximada, tensão nominal de entrada 115V/ 220V Frequência de entrada 60Hz comprimento do cabo 1.22 metros.	<p><b>SCANNER DE MESA PARA TRABALHO COM PAPEL NOS TAMANHOS (A4 E OFICIO), COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50(CINQUENTA) FOLHAS, COM CAPACIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS LONGOS COM NO MÍNIMO 90CM, COM FUNÇÃO "COLORIDO", FUNÇÃO "FRENTE E VERSO", RESOLUÇÃO MÍNIMA ATE DE 600dpi, 30 PAGINAS POR MINUTO.</b></p> <p><b>FRAGMENTADOR DE PAPEL AUTOMÁTICO. Fragmenta automaticamente até 130 folhas. Fragmenta até 6 páginas no compartimento manual. Destroi cliques e grampos pequenos fixados em papéis. Tritura cartões magnéticos. Possui cesto com capacidade de 26 litros. Tem recurso de economia de energia. É silenciosa, com nível de ruído de 60dB. Garantia de no mínimo de 1 ano.</b></p>	<p>UND BROTHER</p>	<p>03</p>	<p>02</p>	<p>03</p>	<p>10</p>	<p>12</p>	<p>02</p>	<p>TPLINK</p>	<p>UND</p>	<p><b>ROTEADOR E REPETIDOR 750MBPS - DUAL BAND COM</b></p>
			<p>03</p>	<p>03</p>	<p>02</p>	<p>10</p>	<p>12</p>	<p>02</p>	<p>TPLINK</p>	<p>UND</p>	<p><b>ROTEADOR E REPETIDOR 750MBPS - DUAL BAND COM</b></p>
			<p>03</p>	<p>03</p>	<p>02</p>	<p>10</p>	<p>12</p>	<p>02</p>	<p>TPLINK</p>	<p>UND</p>	<p><b>ROTEADOR E REPETIDOR 750MBPS - DUAL BAND COM</b></p>
			<p>03</p>	<p>03</p>	<p>02</p>	<p>10</p>	<p>12</p>	<p>02</p>	<p>TPLINK</p>	<p>UND</p>	<p><b>ROTEADOR E REPETIDOR 750MBPS - DUAL BAND COM</b></p>
14											6.351,00
15											3.721,00
16											234,39
											6.797,31



Prefeitura Municipal de Senador Pompeu  
Av. Francisco França Cambraia, s/n°, Bairro Centro – CEP 63.600-000  
CNPJ n.º 07.728.421/0001-82 – CGF n.º 06.920.284-2



# PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

17	3 OU MAIS ANTENAS EXTERNAS DE 5DB AR CONDICIONADO - SPLIT (PAREDE) CAP. 18.000 BTUS, C/CONTROL. AR Especificação: CONDICIONADO - condicionador de ar split (parede) cap. 18.000 btus, c/controle remoto, com instalação e teste (com distância de ate 5 (cinco) metros da unidade condensadora para unidade evaporadora). Garantia de 01 (um) ano do fabricante, com assistência técnica local.	UND	VOGGA	05															05	2.502,85	12.514,25
19	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS - CENTRAL DE AR 9.000 BTUS, SPLIT SYSTEM S.	UND	TRANE	08	60	04	06	02	07	05	92									1.589,06	146.193,52
20	MICROONDAS - capacidade 23 litros, consumo 1300 w, potência de saída 800 w, cor branco, timer, display digital, relógio e luz interna, prato giratório, teclas pré-programadas, dimensões aproximadas do produto 29,7 x 48,7 x 37,9 cm. Garantia mínima do fornecedor: 12 meses.	UND	PANASONIC	01	11	01			01	02	16									502,43	8.038,88
21	LIQUIDIFICADOR - Produzido em material plástico de excelente qualidade, resistente a pequenos impactos. Com lamina afiadas, serrilhadas e resistentes. Tampa com sobre	UND	BRITÂNIA	02	11	01			06	06	29									169,33	4.910,57






# PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

## CUIDANDO DAS PESSOAS

	tampa e orifício que permite adição de ingredientes durante o preparo. Copo de acrílico super resistente com capacidade de 2L com alça anatômica. Potência 900W. Garantia de 12 meses. Embalagem inviolada contendo: 1 Base do liquidificador, 1 Copo em acrílico, 1 Filtro para suco, 1 tampa com tampinha dosadora graduada, 1 manual de instruções, Certificado de garantia.	UND	ELG	01	11	01								08	04	25	143,00	3.575,00
22	<b>SUPORTE ARTICULADO</b> - para TV ou monitor de LCD/Led/plasma de 32", de alumínio fixo.	UND	TELA SUL	01	10	01								06	04	22	850,00	18.700,00
23	<b>ARMÁRIO DE COZINHA</b> - Com 03 gavetas, 06 portas, sendo 03 com vidro para facilitar a visualização de alimentos e utensílios. Altura 1,94m, Largura: 1,20m, profundidade: 0,30m, peso: 54kg, cor branca, material: aço.	UND	AGRATTO	01	05	01								03	01	11	2.905,36	31.958,96
24	<b>CONDICIONADOR DE AR SPLIT 22.000 BTUS</b> - Fixação na parede, 220 volts, silencioso, controle remoto, <b>SELO PROCEL CLASSE "A"</b> funções: resfriar, desumidificar, ventilar, ciclo frio, timer liga e desliga, 03 velocidades (alta, média e baixa), ajuste automático de temperatura, direcionadores de ar com ajuste automático de direção	UND																

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Fls. **643**  
**M**  
 Rubrica



# PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

do fluxo de ar, compressor rotativo, com 01 unidade interna e outra externa, Garantia mínima do fornecedor: 12 meses, instalado. Referências: Consul Bem Estar Quente e Frio CBU/CBZZ22BBBNA, Springer Frio Maxiflex 42RWCA022515LS / 38KCB022515MS, Midea Estilo Quente e Frio MSS-22HR ou de melhor qualidade Unidade.	UND	AÇOMIX	03	11	01												15	262,58	3.938,70
<b>TABUA DE PASSAR ROUPA DOBRAVEL-</b> base em aço; revestimento da tabua em tecido metalizado; suporte para ferro; medidas aproximadas: altura 93cm, largura 1,56m, profundidade 41cm.																			
<b>FOGÃO INDUSTRIAL - Fogão industrial com 04 bocas e com um forno. Espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido - Mesa de aço carbono, perfil u de 50mm pintada na cor preto fosco - Trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta - Registros de gás com manipullos expostos de fácil manuseio - Volume do forno 87 litros - Porta do forno com serigrafia na cor branca - Puxador ergonômico na porta do forno - Travamento mecânico na porta do forno - Prateleira removível e regulável no forno - Pés fixo - Mesa,</b>	UND	CRISTAL AÇO	01								15	04	01	21				1.233,00	25.893,00





# PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

## CUIDANDO DAS PESSOAS

bandeja e corpo do produto em pintura Epoxi - Baixa pressão.																					
	Especificação - Grelha fundida 30/30 - Queimador 2 Duplo e 2 Simples - Gambera pintada ou zincada - Registro Cromado - Cor: Grafite. Medidas do fogão: - Altura 80 cm - Profundidade 89 cm - Comprimento 80 cm Medidas Internas do Forno: - LARGURA 48 CM, - ALTURA 31 CM, - PROFUNDIDADE 59 CM.																				
	<b>ESTAÇÃO DE TRABALHO MASTER</b> - feita em MDF, com suporte para teclado deslizante, espaço para impressora, 1 gaveta, espaço para gabinete de computador(CPU), pés fixos, peso médio do produto 34kg, Dimensões Aproximadas(AxLxP) 0,74 x 1,72 x 1,41m, cor: tabaco/branco.		03																		
27		UND	RIVEL													02					
	<b>SOM PORTÁTIL (MICROSISTEN)</b> - Com estrada USB, rádio AM/FM estéreo, conexão bluetooth, reproduz mp3, display digital, função reapet, antena telescópica, cd player, potencia: 6w.						02														
28		UND	LENNOX X																		
	<b>BEBEDOURO INDUSTRIAL</b> - CAPACIDADE DE 200 LITROS NO RESERVATORIO. ATENDE ATE 400 PESSOAS/HORA. TORNEIRAS FRONTAIS																				
29		UND	SC BEBEDOUROS								10										



Prefeitura Municipal de Senador Pompeu  
Av. Francisco França Cambraia, s/n.º, Bairro Centro - CEP 63.600-000  
CNPJ nº 07.728.421/0001-82 - CGF nº 06.920.284-2



# PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

30	CROMADAS. APARADOR DE AGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. RESERVATORIO DE AGUA EM P.P OU AÇO INOX. ALTA RESISTENCIA, FACIL LIMPEZA E MATERIAL ATOXICO ISOLAMENTO TERMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. GAS ECOLOGICO R 134 A. MOTOR HERMETICO. TENSÃO 127V OU 220V. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA AGUA.																		01	02	03	474,00
	ESCADA DE AÇO - Com 05 degraus com piso borracha antiderrapante.	UND	0URENS E																			158,00
31	NOBREAK 600VA Especificações: Poência máx. de saída 600VA (300W) Tensão de entrada bivolt tensão de saída 115V, tensão nominal de entrada, 115V/220V.	UND	RAGTEC H																	02	04	469,99
32	TELEVISOR LCD 32 POLEGADAS - HDTV 720p 3 HDMI, Smart ; Design: slim, Tipo de tela: LCD. Formato da tela: widescreen (16:9), 3 entradas HDMI, Compatível com os sinais digitais HDTV, Entrada para PC, Progressive scan, Bloqueio de canais.	UND	AOC																	07	03	1.303,76
																						1.879,96
																						13.037,60







# PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

Closed caption, Ajustes do formato da tela, Controle remoto, Tela com revestimento antirreflexo, Alto-falantes integrados, Idiomas do menu: português, Base giratória: 45°, mudo, Brilho: 360 cd/m², Contraste: Dinâmico mínimo 25:000., Relógio, Sleep timer, Som surround: DSS (Dream Surround Sound, desenvolvido em parceria com a SRS). SAP, Zoom, Economia de energia, Ajustes de rotação, Sincronismo: USB - este recurso possibilita a visualização de fotos e a reprodução de arquivos musicais através de um pen drive voltagem 220volts., CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 TV; 01 Controle remoto; 01 Manual; 01 Cabo VGA; 01 Cabo de alimentação. Referência: AOC D32W931 ou de melhor qualidade.	UND	EPSON																
33 <b>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - TELA LCD DE 1,2" PARA FACILITAR - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - tela LCD de 1,2" para facilitar o comando de cópias e a conexão com rede. sistema de tinta híbrido. O sistema de abastecimento de tinta em um tubo flexível,</b>	UND	EPSON					03				02		02	02	09	1.370,93	12.338,37	



✓  
Prefeitura Municipal de Senador Pompeu  
Av. Francisco França Cambraia, s/n.º, Bairro Centro – CEP 63.600-000  
CNPJ n.º 07.728.421/0001-82 – CGF n.º 06.920.284-2



# PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

## CUIDANDO DAS PESSOAS

34	durável, de alta qualidade e protegido contra entrada de ar, que ajuda a evitar o ressecamento da tinta quando a impressora não está em uso. capacidade de 135 ml para a tinta preta e 70 ml para cada tinta colorida. Impressora jato de tinta, Copiadora, Scanner, Conexão sem fio, wireless. Velocidade de Impressão preta (ESAT) Aprox. 8,8 ipm³ (imagens por minuto) Velocidade de Impressão colorida (ESAT) Aprox. 5,0 ipm³ (imagens por minuto) Velocidade de impressão de fotografias Aprox. 60 seg6 (papel 10x15). Resolução de Impressão: "Color: até 4800 x 1200 dpi5 Preto: até 600 x 600 dpi", bivolit. Com garantia de 12 meses pelo fornecedor.	UND	RIVEL														01	01	02	1.011,11	2.022,22
35	<b>BALCÃO DE ATENDIMENTO EM L - Especificações: Balcão de atendimento em L, MDF (dimensão 3x2), altura 75 cm profundidade 55 cm, com 02 prateleiras fixa e duas gavetas com chaves.</b> <b>COLETOR / CÂMERA FACIAL</b> - SO suportado: Windows e Linux, possuir SDK para linguagens de programação C Sharp (C#) e Java; Sistema de lentes para imagem de alta resolução e sensibilidade; Captura de imagem facial nos documentos de identificações,	UND	SEGURO FÁCIL													01	01	01	2.782,00	2.782,00	



Prefeitura Municipal de Senador Pompeu  
 Av. Francisco França Cambráia, s/n.º, Bairro Centro - CEP 63.600-000  
 CNPJ n.º 07.728.421/0001-82 - CGF n.º 06.920.284-2





# PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

<p>xênom e com difusores de luz; Tecnologia micro controlada que permite o controle de intensidade de luz via SDK; Tempo de carregamento do flash inferior a 15s; Conector de alimentação e comunicação com a câmera via contato seco e de fácil encaixe; Acionamento e disparo automático tipo sensor foto acoplado; Encaixe para acoplar cabo de segurança; Alimentação 100% via câmera.</p>	<p><b>COLETOR DIGITAL - SO</b> suportaso: Windows7, Windows8.x, Windows Server, Windows Mobile 6.5, Linux, Android 4.0 (ou superior); possuir SDK para linguagens de programação C Sharp (C#) e Java; Coletar até 4 dedos pousados (4:4:2) e também de modo rolado de forma separada; Resolução 500PPI; Tamanho do cilindro: 3.5"(W) x 3.15"(H) / 88.9mm (W) X 80.01MM (H); Área de captura: 3.2"(W) x 3.0" (H) / 81.28mm (W) X 76.3mm (H); Escala de cinzas: escala dinâmica de 256 tons de cinza; Tamanho físico de escâner: 4.5" x 5.2" x 3.3"/114.3 x 132.08mm x 83.83mm; Tamanho da imagem: 1600(W) x 1500 (H) pixels; Formatos de imagens suportados: RAW, JPEG2000, BMP, PNG, WSQ;</p>	<p>BIOTOU CHE</p>	<p>UND</p>												
<p>36</p>															



Prefeitura Municipal de Senador Pompeu  
Av. Francisco Cambraia, s/n.º, Bairro Centro – CEP 63.600-000  
CNPJ n.º 07.728.421/0001-82 – CGF n.º 06.920.284-2



# PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

INTERFACE: USB2.0; Espec.o da certificação da USB: USB-IF  
 USB.ORG; Nível da USB: 4.40V - 5.25V; Segurança do equipamento: IEC 60950-1; Peso do produto? 725 gramas / 1.6lbs (sem incluir o cabo); Consumo de energia: <300mA durante o modo de varredura completa; Descarga elétrica / Descarga de contato: de acordo com IEC 61000-4-2; Temperatura de operação : -10°C ~ +55°C / 14°F ~131°F; Umidade: 30 ~85% RH < 40°C /104°F (Sem - condensação); Temperatura de armazenagem: -30°C ~ +60°C / -22°F ~ 140°F; RoHS certificado: derivativa  
 RoHS 2002/95/EC; Proteção da entrada: jato de água direto, sem entrada de poeira ou sujeira. IP65 da moldura para a película; Durabilidade da superfície: ML-C675c 4.5010, MIL-STD-810F; Certificação do FBI: Apêndice F do FBI, PIV, FIPS 201, FAP 60.

**MAQUINA PARA ALGODÃO**

**DOCE** - Descrição: - Equipamento, equipamento de alta produtividade com produção de 2 a 3 algodões por minuto. Equipado com uma turbina de 130mm de diâmetro e capacidade de 400GrS de açúcar por abastecimento, possui tampa em policarbonato transparente que facilita a

37	UND	PROGÁS	01	01	1.243,00	1.243,00	1.243,00
----	-----	--------	----	----	----------	----------	----------




Prefeitura Municipal de Senador Pompeu  
 Av. Francisco França Cambraia, s/n.º, Bairro Centro - CEP 63.600-000  
 CNPJ n.º 07.728.421/0001-82 - CGF n.º 06.920.284-2



# PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

verificação do nível de açúcar, -  
exclusividade Inovamaq. -  
Cuba coletora com 43cm de  
diâmetro Interno, máquina no  
tamanho ideal para ser  
facilmente transportada. -  
Equipamento Bivolt Automatico  
utilize em 127 ou 220 Volts  
sem a necessidade de ajuste. -  
Gabinete em aço inox polido  
com alças laterais grandes de  
fácil manuseio. - Painel de  
controle completo,  
interruptores motor,  
resistência, controlador de  
temperatura e luz piloto que  
indica o aquecimento. Dados  
Técnicos: Capacidade: 120 a  
180 Unidade/Hora Tensão:  
127v ou 220v Bivolt  
automático, Frequência 60 Hz  
Potência Máxima: 1200W,  
Consumo Médio 0,9 kW/Hora  
Dimensão: Altura 390mm,  
Largura 430mm  
e  
Profundidade 430mm Peso  
Líquido: 8,5 Kg Conteúdo da  
Embalagem: 1 Palito de 40cm.  
Tampinha de proteção da  
turbina Fusível reserva 10A X  
250V Escovas Sobressalentes  
Manual e certificado de  
Garantia. Máquina modelo AD-  
43 Manual Certificado de  
garantia. PIPOQUEIRA  
INDUSTRIAL - Equipamento  
de alta produção com produção  
de 150 Gramas de milho de  
pipoca a cada 3 minutos.



COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Fls. 658  
4  
Rubrica



# PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

38	<p>Gabinete em aço inox polido e aço carbono pintado, possui vidros temperados. Painel de controle completo, interruptores motor, resistência, luz e aquecimento da estufa. <b>DADOS TÉCNICOS:</b>          Capacidade: 250 Gramas de milho de pipoca a cada 3 minutos Tensão: 220v / 60 Hz Potência: 1,4kw / Consumo: 0,950 KW Dimensões: Largura 53cm x Comprimento 45cm x Altura 68cm Peso Bruto 26 Quilos.</p>							UND	BRASEI			01	01	2.062,00	2.062,00
----	--	--	--	--	--	--	--	-----	--------	--	--	----	----	----------	----------





# PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

	Altura 68cm	Peso Bruto 26 Quilos.																		
39	CENTRAL DE AR BTUS - CENTRAL DE AR 60.000BTUS SPLIT SYSTEM S.	UND	ELGIN	02												02	6.900,00	13.800,00		
40	CENTRAL DE AR BTUS - CENTRAL DE AR 24.000BTUS SPLIT SYSTEM S.	UND	TRANE	03												03	3.135,99	9.407,97		
41	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO BRANCA COM RESISTENCIA ATE 150KG.	UND	IBAP	-	100											100	56,47	5.647,00		
42	<b>COLETOR / PAD DE ASSINATURA</b> - SO suportado: Windows e Linux; Possuir SDK para linguagens de programação C Sharp (C#) e Java; CPU: ARM9 ~ 400MHZ; Memória: SDRAM 64 MByte, NAND Flash 128MByte; Dimensão: 150(L) * 115(P) * 25(A)mm; Peso 290g; Modo LCD: 4.3" TFT Color LCD & LED Backligh; Resolução LCD: 480(H) * 272(V) Pontos; Tamanho da tela LCD: 95mm *55mm; Direção de visualização: 6horas ~ 180°; OS: RTOS; Tipo de caneta: Thread Urethane Spring - Loades Stylus. Tipo do painel de toque: ITO 4-Touch pad resistivo, revestimento duro anti-reflexo; Tamanho do painel de toque: 105mm * 65mm; Resolução: 400dpi; Interface: USB 2.0 1Ch, Serial 1Ch; Energia: +5.0V 400mA/1A; Entrada de energia: porta USB ou adaptador de corrente DC;	UND	TOPAZ													01	2.361,00	2.361,00		



Prefeitura Municipal de Senador Pompeu  
Av. Francisco França Cambraia, s/n.º, Bairro Centro – CEP 63.600-000  
CNPJ nº 07.728.421/0001-82 – CGF nº 06.920.284-2





# PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

Cabo USB: 2 metros, com extensor; Temp de operação: -10~+60°C; Temp de estocagem: -20~+70°C; Certificação: KCC.

**LAVADORA DE ALTA PRESSÃO** - Potência: 1.800 W. Pressão máxima: 1.900 psi. Pressão de trabalho: 1.500 psi. Mangueira de alta pressão de 5 metros. Vazão: 6 - 7 l/min. Tensão: 110/220 V. Frequência: 60 Hz. Motor universal robusto de alto desempenho. Motor robusto de sistema de Stop Total, que desliga o motor e alivia a pressão interna através da liberação do gatilho, gerando economia de energia e água. Permite a regulação do leque de água de acordo com o trabalho a ser realizado e ponteira turbo para os trabalhos mais pesados. Ideal para limpeza doméstica, (casas, automóveis, trabalhos sem fins lucrativos). Engates rápidos para as mangueiras e acessórios, garantem mais agilidade na hora da montagem e desmontagem do equipamento. Conector de entrada de água com filtro interno lavável, que impede a entrada de sujeira de mangueiras ou canos na

43

UND

WAP

01

01

625,00

625,00





# PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

lavadora. Filtro para sucção de água, permitindo utilizar água de uma cisterna ou caixa d'água. Diferença de nível d'água máximo: 0,5 m. Comprimento de mangueira máx 7,5 m. Dispositivo contra superaquecimento do motor proporciona maior vida útil do equipamento. Leve e compacta, possui suporte para os acessórios proporcionando mais organização para armazenar o equipamento. Equipada com rodas de 180 mm e alça ergonômica que facilitam o transporte e garantem total mobilidade. Possui dispositivo interno para aplicação de sabão que facilita os trabalhos de limpeza. Utilize somente detergente líquido e neutro. Não utilizar cloro, hipoclorito, sabão em pó e similares. Acompanha: pistola de alta pressão com trava, ponteira turbo, ponteira para regular o jato de saída de água, mangueira de alta pressão, filtro para sucção de água, dispositivo interno para aplicação de sabão, engate rápido e manual de instruções. Produto certificado através da portaria 371/2009 do Inmetro, conforme normas IEC 60335-1 e IEC60335-2-79 para segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares.





# PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

## CUIDANDO DAS PESSOAS

<p>(Segurança - Compulsório - UL-BR - OCP - 0029).  Acompanha: pistola de alta pressão com trava, ponteira turbo, ponteira para regular o jato de saída de água, mangueira de alta pressão, filtro para sucção de água, dispositivo interno para aplicação de sabão, engate rápido e manual de instruções. ACOMPANHADO DE TODOS OS ACESSÓRIOS.</p>						657.241,20
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS R\$</b>						<b>657.241,20</b>

**VALOR GLOBAL R\$ 657.241,20 (seiscentos e cinquenta e sete mil duzentos e quarenta e um reais e vinte centavos).**

Ao setor competente para providências cabíveis.

Senador Pompeu-CE, 13 de abril de 2020.

*Jose Higo dos Reis Rocha*  
**José Higo dos Reis Rocha**  
Pregoeiro do Município

