



PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver a Comissão de Licitação cumprindo todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE**, através dos Ordenadores de Despesas os Senhores: Maria Fabiana Benevides Silva, Ordenadora de Despesas da Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social; Vanusa Ferreira Rodrigues, Ordenador de Despesas da Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente; Antônia Ironeide Vidal Pinheiro Bezerra, Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto; Maria Fernandete Gomes, Ordenadora de Despesas da Secretaria de Saúde; Luiz Ibvryan Fernandes Ramos, Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura, e Domingos Sávio Pinheiro do Nascimento, Ordenador de Despesas da Secretaria de Finanças, Administração e Gestão, vem, **HOMOLOGAR** o presente processo administrativo de licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº GM-PP005/2020-SRP**, para que produza os efeitos legais e jurídicos.

Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo **HOMOLOGADO** em favor da Empresa: **MAX ELETRO E MAG. EIRELI**, pelo valor global de **R\$ 657.241,20 (seiscentos e cinquenta e sete mil duzentos e quarenta e um reais e vinte centavos)**;





PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

RAZÃO SOCIAL: MAX ELETRÔ E MAG. EIRELI;
ENDEREÇO: RUA JOSÉ CARLOS SAMPAIO, 229, LETRA A, CENTRO, SENADOR POMPEU/CE.
CNPJ: 02.347.734/0001-77
VALOR TOTAL R\$: 657.241,20 (seiscentos e cinquenta e sete mil duzentos e quarenta e um reais e vinte centavos).

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	MARCA	SAUDE MAC.	SAUDE PAB	SAUDE SEC.	SAUDE ASSIST FARM.	SAUDE VIG.	FINA N.	AGRI.	INFRA SEC.	INFRA DEMUT.	EDUC. FUNDEB	SEC. EDUC	STDAS FUNDO	STDAS SEC.	QTDE TOTAL	VR. UNIT.	VR. TOTAL
01	ARMARIO DE AÇO FECHADO - Armário em aço, com duas portas e chave, medindo aproximadamente 210cm (altura) X 96 cm (largura) X 43 cm (profundidade), fabricado com chapas de aço com pintura anti-ferrugem na cor cinza, quatro prateleiras internas.	UND	ARX	02	23	02	02	01	10	04	04	03			08	08	67	637,66	42.723,22
02	ESTANTE DE AÇO, 6 PRATELEIRAS - Alt.: 1980 Larg.: 925 Prof.:300mm, Planos de armazenagem regulável; Prateleiras com bordas dobradas com 3ª dobra e ref. de fundo; Em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), garantia de 1 ano.	UND	ARX	-	21	10	-	-	24	20	03	03		06	14	04	105	200,00	21.000,00
03	MONITOR LDC 20" - Especificação: Tela de 20", widescreen, resolução máxima, embalagem contendo monitor,	UND	AOC	-	-	-	-	-			02	02				05	09	688,88	6.199,92

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 659
 Rubrica

Handwritten signatures and notes:
 - "sumon" (top right)
 - "Diana" (middle right)
 - "Rubrica" (bottom right)

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu
 Av. Francisco França Cambraia, s/n.º, Bairro Centro – CEP 63.600-000
 CNPJ n.º 07.728.421/0001-82 – CGF n.º 06.920.284-2



PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

05	cabos D-USB, manual do usuário, indicação da marca e garatia do fabricante.	UND	RIVEL	03	50	02							04	04	04	73	409,00	29.857,00		
06	CADEIRA DE ESCRITÓRIO LONGARINA - 4 Lugares, sem braços, confeccionada em polipropileno injetado, Estrutura tubular em aço Pintura epóxi, tratamento anticorrosivo, cor do assento e encosto verde água, garantia de 1 ano.	UND	VOGGBA	11									10	03	02	06	04	36	1.576,02	56.736,72
07	AR CONDICIONADO - condicionador de ar split (parede) cap. 12.000 btus, c/control remoto, com instalação e teste (com distância de ate 5 (cinco) metros da unidade condensadora para unidade evaporadora). Garantia de 01 (um) ano do fabricante, com assistência técnica local.	UND	WESTER N DIGITAL												02			11	354,05	3.894,55
09	HD EXTERNO 1TB: Transferência De Dados Rápida Com Conectividade USB 3.0 Armazenamento Complementar Simples Que Vai Junto Com Você Arraste E Solte Para Salvar Arquivos No Disco Rígido Portátil Expansion Usb 3.0 Compatível Com USB 2.0 Tamanho: 2.5", COM NO MINIMO GARANTIA DE 12 MESES.	UND	RIVEL										05	01	01	01	04	536,65	2.146,60	



Handwritten signatures and names: Luizete, B. D. ...



PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

NOTEBOOK - Processador: Core i5, sétima geração e com 04 (quatro) núcleos. Com tecnologia para operar em 64 bits. Memória RAM: Deverá ser fornecido no mínimo 8 GBytes de memória RAM. Padrão de memória RAM mínimo de DDR4 de 2133MHz. Circuitos Integrados de Controle Auxiliar do Processador (chipset): O chipset deverá suportar no mínimo velocidade do barramento de processamento igual ou superior a 2133MHz. O chipset deverá suportar memória RAM do tipo DDR-4 com frequência igual ou superior a 2133MHz. Deverá possuir no mínimo 01 canal de comunicação padrão SATA III de 6 Gbps. BIOS e Segurança: A inicialização do notebook deverá ser realizada na sequência definida pelo usuário, via dispositivos pela porta USB e/ou CDROM e/ou disco rígido, bem como pela placa de rede através do recurso WOL (Wake on LAN) compatível com o padrão PXE (Pré-boot Execution Environment). Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o notebook e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS. Portas de

10	UND	ACER	01	-	03	03	02	03	04	19	4.273,25	81.191,75
----	-----	------	----	---	----	----	----	----	----	----	----------	-----------



Luiz
Handwritten signature

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu
Av. Francisco França Cambraia, s/n.º, Bairro Centro – CEP 63.600-000
CNPJ n.º 07.728.421/0001-82 – CGF n.º 06.920.284-2



PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

comunicação: 02 portas USB versão 3.0, sendo pelo menos 01 de carga rápida; 01 porta de vídeo digital HDMI, caso a porta de vídeo digital nativa não seja HDMI deverá ser fornecido 01 adaptador para HDMI; 01 porta de vídeo VGA. Caso o equipamento não possua a porta VGA, poderá ser fornecido um adaptador para VGA; A controladora de som deverá ser onboard, contendo 01 (uma) saída amplificada para canais estéreos e 01 (uma) entrada para microfone ou combo de áudio (microfone e fone de ouvido em uma única saída); 01 conector DC-in para adaptador AC. g) Interface de Rede: No mínimo 01 (uma) interface de rede por equipamento; Padrão de barramento PCI ou superior, on-board integrado ao gabinete; Interface de rede padrão Gigabit Ethernet. Deverá operar automaticamente nas velocidades de comunicação de 10Mbps ou 100Mbps, ou 1000Mbps bem como no modo full-duplex. Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 802.3 para 10baseT (Ethernet) e IEEE 802.3u para 100baseTX (Fast Ethernet) e IEEE 802.3ab para

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 667
m
Rubrica

Luiz
Barbosa
Limon

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu
Av. Francisco França Cambraia, s/n.º, Bairro Centro – CEP 63.600-000
CNPJ n.º 07.728.421/0001-82 – CGF n.º 06.920.284-2



PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

1000baseT (Gigabit Ethernet);
Deverá possuir recursos de
Wake on LAN (WOL). Interface
Wireless: No mínimo 01 (uma)
interface Wireless LAN por
notebook. A interface Wireless
LAN deverá estar integrada ao
gabinete do notebook sem a
utilização de slots PC Card ou
Express Card. Compatibilidade
funcional e operacional com os
padrões IEEE 802.11 b/g/n.
Interface Bluetooth. Deverá
possuir interface para
comunicação wireless padrão
Bluetooth 4.0 integrado. A
interface deverá estar
integrada ao gabinete do
Notebook sem a utilização de
slots PC Card. Controladora de
Vídeo; 01 (uma) controladora
de vídeo tipo WXGA ou
compatível; .Padrão de
barramento da controladora de
vídeo on-board, PCI Express
ou superior. Tamanho de
memória de vídeo de no
mínimo 256 MBytes; Suportar
resolução gráfica para a tela de
1366 x 768 pixels com no
mínimo 32 bits; Controladora
de Disco Rígido: 01 (uma)
controladora de disco rígido
com no mínimo 01 (um) canal,
integrada à placa-mãe;
Controladora padrão SATA III
ou superior; Taxa de
transferência de dados de no
mínimo 6 Gbps. Unidade de



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu
Av. Francisco França Cambraia, s/n.º, Bairro Centro – CEP 63.600-000
CNPJ n.º 07.728.421/0001-82 – CGF n.º 06.920.284-2



PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

Armazenamento Interno.
Deverá ser fornecido com no mínimo 01 (uma) unidade de armazenamento interno (ao gabinete); Padrão SSD (Solid State Drive), com capacidade mínima de armazenamento de 256 GB. m) Kit de Áudio.
Deverá ser fornecido 01 (um) Kit de Áudio composto por no mínimo 01 controladora de som, 02 alto-falantes e 01 microfone por equipamento.; A controladora de som deverá ser onboard, contendo 01 (uma) saída amplificada para canais estéreo e 01 (uma) entrada para microfone ou combo de áudio (microfone e fone de ouvido em uma única saída). Os alto falantes deverão estar integrados ao gabinete do equipamento com o amplificador de sinal. O microfone deverá estar integrado ao gabinete do equipamento. Teclado: Deverá ser fornecido 01 (um) teclado integrado ao gabinete do equipamento. Compatibilidade com o padrão ABNT 2.; A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgastes por abrasão ou por uso prolongado. o) Mouse. Deverá ser fornecido 01 (um) mouse integrado ao gabinete do notebook.; Mouse tipo



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Barbosa' and 'Luiz'.



PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

touchpad e trackpoint ou somente touchpad; Mouse sem fio adicional: Deverá ser fornecido 01 mouse sem fio adicional para cada equipamento. Mouse tipo óptico ou laser, específico para uso com notebooks, com 2 botões com scroll para seleção de objetos e do tipo ambidestro. Receptor com padrão de interface USB v2.0.; Conjunto de pilhas. Tela de Vídeo. Tela de vídeo integrada ao gabinete do equipamento, formato padrão widescreen; Tamanho da tela de vídeo: 14 polegadas. Suportar resolução gráfica de 1366 x 768 pixels ou superior. Carregador de Bateria. Deverá ser fornecido 01 (um) carregador de bateria; O carregador de bateria deverá ser do tipo adaptador AC/DC.; O carregador deverá operar com tensão de entrada no mínimo na faixa de 100VAC a 240VAC, e com frequência de operação de 50Hz a 60Hz. Deverá ser fornecido cabo de alimentação elétrica padrão brasileiro NBR 14136:2002. Bateria Principal. Deverá ser fornecida no mínimo 01 (uma) bateria; A bateria deverá ser do tipo Ions de lítio ou polímero de lítio, com no mínimo 3 células. Gabinete: Gabinete

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 665
 Rubrica

Luiz...
Francisco...
Cam...



PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

monobloco com todos os conectores das portas de comunicação solicitadas. O gabinete deverá ter estrutura robusta para proteção contra impactos e acabamento de alta resistência para maior durabilidade; Botão liga/desliga, hibernação, e deverá possuir dispositivo de proteção para prevenir o desligamento acidental; iv. Deverá possuir indicadores visuais e/ou sonoros acoplados no equipamento para indicar e permitir monitorar as condições de funcionamento. Deverá possuir alarme sonoro/visual para indicar bateria com baixa carga. Sistema Operacional e Drivers: Deverá ser entregue com 01 (uma) licença do sistema operacional corporativo MS-Windows 10 Profissional 64 bits na versão e release mais recente, em idioma em português. O recovery do sistema operacional deverá ser disponibilizado em uma partição do dispositivo de armazenamento ou em mídias óticas; O equipamento e todos os seus periféricos deverão ser compatíveis com os sistemas operacionais Windows 10 Profissional 64 bits e versões superiores; Todos os



Handwritten signature and notes in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos com os mesmos modelos e marca. Todos os componentes internos do equipamento, principalmente pentes de memória, deverão estar instalados livres de pressões ocasionados por outros componentes ou cabos, que possam causar desconexões, instabilidade, ou funcionamento inadequado. Para isso, a organização interna dos componentes e cabos deve ser adequada sem a utilização de adaptadores, fresagens, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forçadamente o equipamento, com no mínimo 1 ano de garantia.

11	CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA C/BRAÇO - Cadeira Giratória, com braço, com assento e encosto estofados, revestida em tecido, com altura regulável.	UND	RIVEL	02	40	01	30	04	77	232,73	17.920,21
12	PROJETOR - De teto e mesa. Com excelente qualidade de imagem, ferramenta para	UND	BENQ	01	01	01	01		05	2.319,60	11.598,00



Handwritten signatures and notes:
Luz
Flaviana
Luz



PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

13	apresentações básicas, brilhantes e impactantes, imagens vividas. Entradas: HDMI, AV, USB, SD CARD. indicado para projeção de textos e escritas, fotos e vídeos, powerpoint, word. Controle remoto com duas pilhas AA, cabo de alimentação, cabo VGA, cabo USB, CD com documentação do projetor, CD do software do projetor e bolsa de transporte. Bivolt ou 220V. Lente com foco manual e zoom digital. Lampada: Tipo 200W, vida útil 5000 H (alto brilho) e 10000 H (baixo brilho). Luminosidade: 3.200 ANSI Lumens. Resolução: 1400x1050.	UND	RAGTEC H	-	03	03	03	01	02	01	01	14	720,28	10.083,92
14	SCANNER DE MESA PARA TRABALHO COM PAPEL NOS TAMANHOS (A4 E OFICIO), COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50(CINQUENTA) FOLHAS.	UND	BROTHER									03	2.117,00	6.351,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 668
Rubrica

Handwritten signature and notes in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu
Av. Francisco Cambraia, s/n.º, Bairro Centro – CEP 63.600-000
CNPJ n.º 07.728.421/0001-82 – CGF n.º 06.920.284-2



PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

15	COM CAPACIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS LONGOS COM NO MINIMO 90CM, COM FUNÇÃO "COLORIDO" I, FUNÇÃO "FRENTE E VERSO", RESOLUÇÃO MINIMA ATE DE 600dpi, 30 PAGINAS POR MINUTO.	UND	REXEL	-	-	-	-	-	-	02	1.860,50	3.721,00
16	FRAGMENTADOR DE PAPEL AUTOMATICO. Fragmenta automaticamente até 130 folhas. Fragmenta até 6 páginas no compartimento manual. Destroi cliques e grampos pequenos fixados em papéis. Tritura cartões magnéticos. Possui cesto com capacidade de 26 litros. Tem recurso de economia de energia. É silenciosa, com nível de ruído de 60dB. Garantia de no mínimo de 1 ano.	UND	TPLINK	02	12	10	-	-	03	02	234,39	6.797,31
17	ROTEADOR E REPETIDOR 750MBPS - DUAL BAND COM 3 OU MAIS ANTENAS EXTERNAS DE 5DB AR CONDICIONADO - CONDICIONADOR DE AR SPLIT (PAREDE) CAP. 18.000 BTUS, C/CONTROL. Especificação: CONDICIONADO - condicionador de ar split (parede) cap. 18.000 btus, c/controle remoto, com instalação e teste (com distancia de ate 5 (cinco)	UND	VOGGA						05		2.502,85	12.514,25



Luiz
Adger
Roberto
Roberto
Roberto



PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

19	metros da unidade condensadora para unidade evaporadora). Garantia de 01 (um) ano do fabricante, com assistência técnica local.	UND	TRANE	08	60	04	06	02	07	05	92	1.589,06	146.193,52
20	MICROONDAS - capacidade 23 litros, consumo 1300 w, potência de saída 800 w, cor branco, timer, display digital, relógio e luz interna, prato giratório, teclas pré-programadas, dimensões aproximadas do produto 29,7 x 48,7 x 37,9 cm. Garantia mínima do fornecedor: 12 meses.	UND	PANASONIC	01	11	01			01	02	16	502,43	8.038,88
21	LIQUIDIFICADOR - Produzido em material plástico de excelente qualidade, resistente a pequenos impactos. Com lâminas afiadas, serrilhadas e resistentes. Tampa com sobre tampa e orifício que permite adição de ingredientes durante o preparo. Copo de acrílico super resistente com capacidade de 2L com alça anatômica. Potência 900W. Garantia de 12 meses. Embalagem inviolada contendo: 1 Base do liquidificador, 1 Copo em acrílico, 1 Filtro para suco, 1 tampa com tampinha dosadora graduada, 1 manual de	UND	BRITÂNIA	02	11	01			06	06	03	169,33	4.910,57

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 670
Rubrica


 Luiz

 Stalamar

 Cam



PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

27	<p>ESTAÇÃO DE TRABALHO MASTER - feita em MDF, com suporte para teclado deslizante, espaço para impressora, 1 gaveta, espaço para gabinete de computador(CPU), pés fixos, peso médio do produto 34kg, Dimensões Aproximadas(AxLxP) 0,74 x 1,72 x 1,41m, cor: tabaco/branco.</p>	UND	RIVEL	03				02	02	07	442,00	3.094,00
28	<p>SOM PORTÁTIL (MICROSISTEN) - Com estrada USB, rádio AM/FM, estéreo, conexão bluetooth, reproduz mp3, display digital, função reapeet, antena telescópica, cd player, potencia: 6w.</p>	UND	LENNOX X	02				09	02	13	236,00	3.068,00
29	<p>BEBEDOURO INDUSTRIAL - CAPACIDADE DE 200 LITROS NO RESERVATORIO. ATENDE ATE 400 PESSOAS/HORA. 04 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS. APARADOR DE AGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. RESERVATORIO DE AGUA EM P.P OU AÇO INOX, ALTA RESISTENCIA, FACIL LIMPEZA E MATERIAL ATOXICO ISOLAMENTO TERMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. SERPENTINA INTERNA EM</p>	UND	SC BEBEDO UROS							10	2.506,70	25.067,00



Juliano
Barbosa
Barbosa
Barbosa




PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

30	<p> 304. GAS ECOLOGICO R 134 A. MOTOR HERMETICO. TENSÃO 127V OU 220V. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA AGUA. ESCADA DE AÇO - Com 05 degraus com piso borracha antiderrapante. </p>	UND	OURENS E								01		02	03	158,00	474,00
31	<p> 600VA - Especificações: Poência máx. de saída 600VA (300W) Tensão de entrada bivolt tensão de saída 115V, tensão nominal de entrada, 115V/220V. </p>	UND	RAGTEC H									02	02	04	469,99	1.879,96
32	<p> TELEVISOR LCD 32 POLEGADAS - HDTV 720p 3 HDMI, Smart : Design: slim, Tipo de tela: LCD. Formato da tela: widescreen (16:9), 3 entradas HDMI, Compatível com os sinais digitais HDTV, Entrada para PC, Progressive scan, Bloqueio de canais, Closed caption, Ajustes do formato da tela, Controle remoto, Tela com revestimento antirreflexo, Alto-falantes integrados, Idiomas do menu: português, Base giratória: 45°, mudo, Brilho: 360 cd/m², Contraste: Dinâmico mínimo 25.000., Relógio, Sleep timer, Som surround: DSS (Dream Surround Sound, desenvolvido em parceria com a SRS). SAP, Zoom, Economia de energia, </p>	UND	AOC									07	03	10	1.303,76	13.037,60

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fis. **674**
 Rubrica
[Signature]

[Signatures]
 Cam...
 G...
 B...
 J...



PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

<p>Ajustes de rotação, Sincronismo: USB - este recurso possibilita a visualização de fotos e a reprodução de arquivos musicais através de um pen drive voltagem 220volts., CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 TV; 01 Controle remoto; 01 Manual; 01 Cabo VGA; 01 Cabo de alimentação. Referência: AOC D32W931 ou de melhor qualidade.</p>							<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - TELA LCD DE 1,2" PARA FACILITAR - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - tela LCD de 1,2" para facilitar o comando de cópias e a conexão com rede. sistema de tinta híbrido. O sistema de abastecimento de tinta em um tubo flexível, durável, de alta qualidade e protegido contra entrada de ar, que ajuda a evitar o ressecamento da tinta quando a impressora não está em uso. capacidade de 135 ml para a tinta preta e 70 ml para cada tinta colorida. Impressora jato de tinta, Copiadora, Scanner, Conexão sem fio, wireless, Velocidade de Impressão preta (ESAT) Aprox. 8,8 ipm³ (imagens por minuto)</p>	<p>UND</p>	<p>EPSON</p>	<p>03</p>	<p>02</p>	<p>02</p>	<p>09</p>	<p>12.338,37</p>
--	--	--	--	--	--	--	---	------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------------



Handwritten signatures and notes:
 - Top right: "Carmin" (signature)
 - Middle right: "Salomina" (signature)
 - Bottom right: "Suizuki" (signature)



PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

<p>Velocidade de Impressão colorida (ESAT) Aprox. 5,0 ipm³ (imagens por minuto) Velocidade de impressão de fotografias Aprox. 60 seg6 (papel 10x15). Resolução de Impressão: "Color: até 4800 x 1200 dpi5 Preto: até 600 x 600 dpi", bivolt. Com garantia de 12 meses pelo fornecedor.</p>				
<p>BALCÃO DE ATENDIMENTO EM L - Especificações: Balcão de atendimento em L, MDF (dimensão 3x2), altura 75 cm profundidade 55 cm, com 02 prateleiras fixa e duas gavetas com chaves.</p>	<p>UND RIVEL</p>		<p>01 01 02</p>	<p>1.011,11 2.022,22</p>
<p>COLETOR / CÂMERA FACIAL - SO suportado: Windows e Linux, possuir SDK para linguagens de programação C Sharp (C#) e Java; Sistema de lentes para imagem de alta resolução e sensibilidade; Captura de imagem facial nos documentos de identificações, nos padrões ICAO e ISSO; Funções gerenciadas 100% via Software; Função de FACE DETECTION; Sistema de travamento antifurto; Integração com flash externo inteligente com lâmpadas tipo xênon; Alimentação e controle do flash 100% pela câmera; Sistema de fixação compatível com tripés padrão de mercado; Alimentação e comunicação da câmera e flash 100% via USB</p>	<p>UND SEGURO FÁCIL</p>		<p>01 01</p>	<p>2.782,00 2.782,00</p>

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 676
 Rubrica

Luiz...
Flora...
Vanessa...

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu
 Av. Francisco França Cambraia, s/n.º, Bairro Centro – CEP 63.600-000
 CNPJ n.º 07.728.421/0001-82 – CGF n.º 06.920.284-2



PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

2.0; Acessórios para fixação em mesas, bancadas ou suporte de haste móvel; Sensor de imagem com tecnologia CMOS (Complementary metal oxide semiconductor); Sensor de imagem com 10M - milhões de pixels efetivos; Resolução mega pixel; Filtros de IR (infravermelho); Foco automático entre 50 e 150cm de distância; Iris e ângulo de abertura fixos; Tempo de exposição (Shutter): 1s - 1/250s; Controle de ISO: 80 - 11200 e personalizado; Live preview: 15fps (frames por segundos); Comunicação e alimentação via USB 2.0 (high-speed); mufia de proteção fabricado com materiais resistentes para evitar quebra nas junções do cabo; Cabo com 180 centímetros de comprimento; Composto por duas lâmpadas laterais, tipo xênon e com difusores de luz; Tecnologia micro controlada que permite o controle de intensidade de luz via SDK; Tempo de carregamento do flash inferior a 15s; Conector de alimentação e comunicação com a câmera via contato seco e de fácil encaixe; Acionamento e disparo automático tipo sensor foto acoplado; Encaixe para acoplar cabo de segurança;

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 677
Rubrica

Camila
Gustavo
Balthazar

Juiz



PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

Alimentação 100% via câmera.
COLETOR DIGITAL - SO
suportado: Windows7,
Windows8.x, Windows Server,
Windows Mobile 6.5, Linux,
Android 4.0 (ou superior);
possuir SDK para linguagens
de programação C Sharp (C#)
e Java; Coletar até 4 dedos
pousados (4:4:2) e também de
modo rolado de forma
separada; Resolução 500PPI;
Tamanho do cilindro: 3.5"(W) x
3.15"(H) / 88.9mm (W) X
80.01MM (H); Área de captura:
3.2"(W) x 3.0" (H) / 81.28mm
(W) X 76.3mm (H); Escala de
cinzas: escala dinâmica de 256
tons de cinza; Tamanho físico
de escâner: 4.5" x 5.2" x
3.3"/114.3 x 132.08mm x
83.83mm; Tamanho da
imagem: 1600(W) x 1500 (H)
pixels; Formatos de imagens
suportados: RAW, JPEG2000,
BMP, PNG, WSQ;
INTERFACE: USB2.0; Espec.o
da certificação da USB: USB-IF
USB.ORG; Nível da USB:
4.40V - 5.25V; Segurança do
equipamento: IEC 60950-1;
Peso do produto? 725 gramas /
1.6lbs (sem incluir o cabo);
Consumo de energia: <300mA
durante o modo de varredura
completa; Descarga elétrica /
Descarga de contato: de
acordo com IEC 61000-4-2;
Temperatura de operação : -

36

UND

BIOTOU
CHE

01

01

2.388,00

2.388,00



[Handwritten signature]

Luiz...

Comissão de Licitação



PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

10°C ~ +55°C / 14°F ~131°F;
Umidade: 30 ~85% RH < 40°C /104°F (Sem - condensação);
Temperatura de armazenagem: -30°C ~ +60°C / -22°F ~ 140°F;
RoHS certificado: derivativa
RoHS 2002/95/EC; Proteção da entrada: jato de água direto, sem entrada de poeira ou sujeira. IP65 da moldura para a película; Durabilidade da superfície: ML-C675c 4.5010, MIL-STD-810F; Certificação do FBI: Apêndice F do FBI, PIV, FIPS 201, FAP 60.

MAQUINA PARA ALGODÃO

DOCE - Descrição: Equipamento, equipamento de alta produtividade com produção de 2 a 3 algodões por minuto. Equipado com uma turbina de 130mm de diâmetro e capacidade de 400Grs de açúcar por abastecimento, possui tampa em policarbonato transparente que facilita a verificação do nível de açúcar, exclusividade Inovamaq. - Cuba coletora com 43cm de diâmetro interno, máquina no tamanho ideal para ser facilmente transportada. - Equipamento Bivolt Automatico utilize em 127 ou 220 Volts sem a necessidade de ajuste. - Gabinete em aço inox polido com alças laterais grandes de fácil manuseio. - Painel de controle completo,

37


UND
PROGÁS

01 01 1.243,00 1.243,00



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu
Av. Francisco França Cambraia, s/n.º, Bairro Centro - CEP 03.600-000
CNPJ n.º 07.728.421/0001-82 - CGF n.º 06.920.284-2



PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

Interruptores motor, de resistência, controlador de temperatura e luz piloto que indica o aquecimento. Dados Técnicos: Capacidade: 120 a 180 Unidade/Hora Tensão: 127v ou 220v Bivolt automático, Frequência 60 Hz Potência Máxima: 1200W, Consumo Médio 0,9 kW/Hora Dimensão: Altura 390mm, Largura 430mm e Profundidade 430mm Peso Líquido: 8,5 Kg Conteúdo da Embalagem: 1 Palito de 40cm. Tampinha de proteção da turbina Fusível reserva 10A X 250V Escovas Sobressalentes Manual e certificado de Garantia. Máquina modelo AD-43 Manual Certificado de garantia. PIPOQUEIRA INDUSTRIAL - Equipamento de alta produção com produção de 150 Gramas de milho de pipoca a cada 3 minutos, Gabinete em aço inox polido e aço carbono pintado, possui vidros temperados. Painel de controle completo, Interruptores motor, resistência, luz e aquecimento da estufa. DADOS TÉCNICOS: Capacidade: 250 Gramas de milho de pipoca a cada 3 minutos Tensão: 220v / 60 Hz Potência: 1,4kw / Consumo: 0.950 KW Dimensões: Largura 53cm x Comprimento 45cm x



Campanha
Francisco
Senador

Luiz

[Signature]

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu
Av. Francisco França Cambráia, s/n.º, Bairro Centro – CEP 63.600-000
CNPJ n.º 07.728.421/0001-82 – CGF n.º 06.920.284-2



PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

V. 110/220
Tensão:
Frequência: 60 Hz. Motor universal robusto de alto desempenho. Motor robusto de alto desempenho. Moderno sistema de Stop Total, que desliga o motor e alivia a pressão interna através da liberação do gatilho, gerando economia de energia e água. Permite a regulação do leque de água de acordo com o trabalho a ser realizado e ponteira turbo para os trabalhos mais pesados. Ideal para limpeza doméstica, (casas, automóveis, trabalhos sem fins lucrativos). Engates rápidos para as mangueiras e acessórios, garantem mais agilidade na hora da montagem e desmontagem do equipamento. Conector de entrada de água com filtro interno lavável, que impede a entrada de sujeira de mangueiras ou canos na lavadora. Filtro para sucção de água, permitindo utilizar água de uma cisterna ou caixa d'água. Diferença de nível d'água máximo: 0,5 m. Comprimento de mangueira máx 7,5 m. Dispositivo contra superaquecimento do motor proporciona maior vida útil do equipamento. Leve e compacta, possui suporte para os acessórios proporcionando



Handwritten signatures and notes:
Gabinete
Assessoria


Prefeitura Municipal de Senador Pompeu
Av. Francisco França Cambraia, s/n.º, Bairro Centro - CEP 63.600-000
CNPJ n.º 07.728.421/0001-82 - CGF n.º 06.920.284-2



PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

mais organização para armazenar o equipamento. Equipada com rodas de 180 mm e alça ergonômica que facilitam o transporte e garantem total mobilidade. Possui dispositivo interno para aplicação de sabão que facilita os trabalhos de limpeza. Utilize somente detergente líquido e neutro. Não utilizar cloro, hipoclorito, sabão em pó e similares. Acompanha: pistola de alta pressão com trava, ponteira turbo, ponteira para regular o jato de saída de água, mangueira de alta pressão, filtro para sucção de água, dispositivo interno para aplicação de sabão, engate rápido e manual de instruções. Produto certificado através da portaria 371/2009 do Inmetro, conforme normas IEC 60335-1 e IEC60335-2-79 para segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares. (Segurança - Compulsório - UL-BR - OCP - 0029). Acompanha: pistola de alta pressão com trava, ponteira turbo, ponteira para regular o jato de saída de água, mangueira de alta pressão, filtro para sucção de água, dispositivo interno para aplicação de sabão, engate rápido e manual de instruções. ACOMPANHADO DE TODOS



Handwritten signatures and notes in blue ink, including names like 'Gabriel' and 'Luz'.

Large handwritten signature in blue ink.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu
Av. Francisco França Cambrata, s/n.º, Bairro Centro – CEP 63.600-000
CNPJ n.º 07.728.421/0001-82 – CGF n.º 06.920.284-2



PREFEITURA DE
SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS

OS ACESSÓRIOS.

VALOR TOTAL DOS ITENS R\$

657.241,20

VALOR GLOBAL; R\$ 657.241,20 (seiscentos e cinquenta e sete mil duzentos e quarenta e um real e vinte centavos).

Ao setor competente para providências cabíveis.

Senador Pompeu-CE, 13 de abril de 2020.

Maria Femandete Gomes
MARIA FERNANDETE GOMES
Ordenadora de Despesas da
Secretaria de Saúde.
(Órgão Gerenciador)

Vanusa Ferreira Rodrigues
VANUSA FERREIRA RODRIGUES
Ordenadora de Despesas da Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e
Meio Ambiente.
(Órgão participativo)

Maria Fabiana Benevides Silva
MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA
Ordenadora de Despesas da
Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social
(Órgão participativo)

Antônia Ironeide Vidal Pinheiro Bezerra
ANTÔNIA IRONEIDE VIDAL PINHEIRO BEZERRA
Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação,
Cultura e Desporto.
(Órgão participativo)

DOMINGOS SÁVIO PINHEIRO DO NASCIMENTO
Ordenador de Despesas da
Secretaria de Finanças, Administração e Gestão.
(Órgão participativo)

Luiz Ibservan Fernandes Ramos
LUIZ IBSERVAN FERNANDES RAMOS
Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura.
(Órgão participativo)

