

DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO EIRELI ME
CNPJ: 17.245.092/0001-72

IB51 3356.10246.354
9173.5191

digimacservicos@gmail.com



PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SENADOR POMPEU-CE.

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° GM-PP007/2020-SRP, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviços de recarga de cartucho/toner e manutenção com reposição de peças das impressoras próprias e locação de impressoras com manutenção preventiva e corretiva, toner e reposição de peças para suprir as necessidades das Unidades Administrativas do Município de Senador Pompeu,

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta Licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QUANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL
01	IMPRESSORA RICOH AFICIO 3501 - Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA RICOH AFICIO 3501	Katum para RICOH	SERV.	12	60,00 (sessenta reais)	720,00 Setecentos e vinte reais
02	IMPRESSORA RICOH 3501 - SETOR PESSOAL - Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA RICOH AFICIO 3501	Katum para RICOH	SERV.	12	50,00 (Cinquenta reais)	600,00 (Seiscentos reais)
03	IMPRESSORA NET WORK BROTHER 8085 - Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA NET WORK BROTHER 8085	Katum para BROTHER	SERV.	12	55,00 (Cinquenta e cinco reais)	660,00 (Seiscentos e sessenta reais)
04	IMPRESSORA EPSON 2190 - Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA EPSON 2190	Tinta EPSON	SERV.	12	50,00 (Cinquenta reais)	600,00 (Seiscentos reais)
05	IMPRESSORA ECOSYS KYOCERA FS 1025 - Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA ECOSYS KYOCERA FS 1025	KYOCERA	SERV.	12	80,00 (Oitenta reais)	960,00 (Novecentos e sessenta reais)
06	IMPRESSORA SC X 4623 F SAMSUNG - Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA SC X 4623 F SAMSUNG	Katum para SAMSUNG	SERV.	12	50,00 (Cinquenta reais)	600,00 (Seiscentos reais)
07	IMPRESSORA HP 1020 - Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA HP 1020	Jadi para HP	SERV.	12	40,00 (Quarenta reais)	480,00 (Quatrocentos e oitenta reais)
08	IMPRESSORA 01 OFICIO 3501-(01) - Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA 01 OFICIO 3501 -(01)	Katum para RICOH	SERV.	12	40,00 (Quarenta reais)	480,00 (Quatrocentos reais)
09	IMPRESSORA RICOH AFICIO 3501 - Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA IMPRESSORA RICOH AFICIO 3501 - SALA DO SECRETARIO ADJUNTO	RICOH	SERV.	12	80,00 (Oitenta reais)	960,00 (Novecentos e sessenta reais)
10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA IMPRESSORA RICOH AFICIO 3501 - Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA IMPRESSORA RICOH AFICIO 3501	RICOH	SERV.	12	80,00 (Oitenta reais)	960,00 (Novecentos e sessenta reais)
11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON 2190 - CONTABILIDA -	EPSON	SERV.	12	80,00 (Oitenta reais)	960,00 (Novecentos e sessenta reais)

Rua Julião Pinto de Mesquita, N° 42 Apuiaries - Ceará. CEP: 62.630.000
CNPJ: 17.245.092.0001.72 CEP: 62.630.000 - Inscrição Municipal 43
Banco do Brasil: Age: 0962-8 e Conta Corrente: 28959-0

DIGIMAC

DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO EIRELI ME
CNPJ: 17.245.092/0001-72

(185) 3356.1024
9173.5171

digimacservicos@gmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE LIC
Fls. 355
ly
Rubrica

	Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA IMPRESSORA EPSON 2190					sessenta reais)
12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA ECOSYS KYOCERA FS 1025 - Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA IMPRESSORA ECOSYS KYOCERA FS 1025	KYOCERA	SERV.	12	80,00 (Oitenta reais)	960,00 (Novecentos e sessenta reais)
13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SC X 4623 F SAMSUNG - TR - Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA IMPRESSORA SC X 4623 F SAMSUNG	SAMSUNG	SERV.	12	80,00 (Oitenta reais)	960,00 (Novecentos e sessenta reais)
14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1020 - CONTABILIDADE - Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA IMPRESSORA HP 1020	HP	SERV.	12	80,00 (Oitenta reais)	960,00 (Novecentos e sessenta reais)
15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA 01 OFICIO 3501-(01) - Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA IMPRESSORA 01 OFICIO 35014-(01)	RICOH	SERV.	12	80,00 (Oitenta reais)	960,00 (Novecentos e sessenta reais)
16	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA CANON MG 2410, PG-145, CL-146 - Especificação: SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA CANON MG 2410, PG-145, CL-146. CORES: BLACK TRICOLOR E COLORIDO.	CANON	SERV.	72	40,00 (Quarenta reais)	2.880,00 (Dois mil oitocentos e oitenta reais)
17	SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA A IMPRESSORA SAMSUNG ML- 2165 - Especificação: SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA A IMPRESSORA SAMSUNG ML-2165	Katum para SAMSUNG	SERV.	8	45,00 (Quarenta e cinco reais)	360,00 (Trezentos e sessenta reais)
18	SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA A IMPRESSORA RICOH SP3500 SF - Especificação: SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA A IMPRESSORA RICOH SP3500 SF	Katum para RICOH	SERV.	14	45,00 (Quarenta e cinco reais)	630,00 (Seiscentos e trinta reais)
19	SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA A IMPRESSORA OKI MB 460 - Especificação: SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA A IMPRESSORA OKI MB 460	okidata	SERV.	14	60,00 (Sessenta reais)	840,00 (Oitocentos e quarenta reais)
20	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA CANON MG2410 - Especificação: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A IMPRESSORA CANON MG2410	CANON	SERV.	8	80,00 (Oitenta reais)	640,00 (Seiscentos e quarenta reais)
21	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SAMSUNG ML - 2165 - Especificação : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A IMPRESSORA SAMSUNG ML - 2165	SAMSUNG	SERV.	8	60,00 (Sessenta reais)	480,00 (Quatrocentos e oitenta reais)
22	MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA RICOH OFICIO SP3500 SF - Especificação : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A IMPRESSORA RICOH SP3500 SF	RICOH	SERV.	8	60,00 (Sessenta reais)	480,00 (Quatrocentos e oitenta reais)
23	MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA OKI MB 460 - Especificação: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A IMPRESSORA OKI MB 460	okidata	SERV.	8	80,00 (Oitenta reais)	640,00 (Seiscentos e quarenta reais)
24	LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Especificação : LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (PARA A	EPSON	SERV.	10	80,00 (Oitenta reais)	800,00 (Oitocentos reais)

Rua Julião Pinto de Mesquita, Nº 42 Apuiaries - Ceará. CEP: 62.630.000
CNPJ: 17.245.092.0001.72 CEP: 62.630.000 - Inscrição Municipal 43
Banco do Brasil: Age: 0962-8 e Conta Corrente: 28959-0

Handwritten signatures and initials.



DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO EIRELI ME
CNPJ: 17.245.092/0001-72

1851 3356.1024
9173.5171

digimacservicos@gmail.com



<p>SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Multifuncionais • Laser • Conexão sem fio • Com scanner ■ 34 ppm (mono) • 34 ppm (colorida) • USB ■ Cloud Ready. Funções: Impressão, Digitalização, Cópia e Fax. Painel de Operação: LCD de 4 linhas. Processador 600MHz. Memória (Padrão/Máxima): 256MB/512MB. Interface: Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base TX Nível de Ruído: Menos de 55dBA (imprimindo) Menos de 56dBA (copiando) Menos de 26dBA (em espera). Dimensões (LxPxA) 414,6x420,6x449,1 mm. Peso: 15,22kg. Ciclo de Trabalho Mensal; até 50.000 páginas. Velocidade: até 33ppm em tamanho A4 (35ppm em tamanho Carta). Tempo até a saída da primeira impressão; menos de 6,5 segundos (desde o modo pronto). Resolução: até 1200x1200dpi de saída efetiva. Emulação: SPL, PostScript 3, PCL6/5e, IBM Pro Printer, EPSON. Impressão Duplex: Embutido. Sistema Operacional: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2008 R2, Windows 2008, Windows 2003, Mac OS X 10.5 -10.8, Diversos Linux/Unix. Segurança: SSL/TLS, IPv6, IP Sec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Gerenciamento de protocolos e portas, Filtro de IP/MAC, Sobreescrita de HDD. Criptografia de HDD, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Log de auditoria, Controle de acesso. Velocidade: até 38ppm em papel A4 (40ppm em papel Carta). Tempo até a saída da primeira cópia: menos de 10 segundos Resolução: 600x600dpi. Faixa de Redução/Ampliação: 25-400% (vidro de digitalização), 25-400%(ADF). Cópias Múltiplas; 1-99 páginas. Recursos de Cópias: Cópia de identidade/2-up/4-up/intercalação de cópia/enquadramento automático. Compatibilidade: padrão TWAIN/WIA. Método: CIS Colorido. Resolução Ótica: até 1200x1200dpi. Resolução Aprimorada: até 4800x4800dpi. Destinos de Digitalização: Cliente (PC), E-mail, FTP, SMB Compatibilidade: ITU-T G3, ECM. Velocidade do Modem: 33,6kbps. Resolução: Padrão 203x98dpi fino/foto 203x196dpi/ super fino 300x300dpi/ Colorido até 200x200dpi. Memória; 6MB. Discagem Automática: Discagem Rápida 200 locais. Recursos de Fax: Discagem no gancho, rediscagem automática, redução automática, envio múltiplo, envio programado, encaminhamento de fax (e-mail/fax), transmissão para até 200 locais. Entrada bandeja cassete de 250 folhas. Capacidade bandeja multifuncional 1 folha. Capacidade outras opções: segunda bandeja de papel de 520 folhas. Capacidade Máxima de 771 folhas. Tipo de Papel no Cassete: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tipo de Papel Bandeja Multifuncional: comum, fino, bond, perfurado, pré-impresso, reciclado, envelope, transparência, etiqueta, cartão, timbrado, grosso, algodão, colorido, arquivo, mais grosso. Tipo de Papel Outras Opções: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tamanho de Papel no Cassete: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado. Tamanho de Papel na Bandeja Multifuncional: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Statement, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Envelope (n 10, monarch, DL, C5, C6, n 9) cartão postal, cartão index, executivo, personalizado. Tamanho de Papel</p>					
---	--	--	--	--	--



DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO EIRELI ME
CNPJ: 17.245.092/0001-72

1851 3356.1024
9173.5171

digimacservicos@gmail.com

	<p>Outras Opções: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado Gramatura de Papel no Cassete: 60 -163g/m2. Gramatura de Papel na Bandeja Multifuncional: 60 -220g/m2. Gramatura de Papel Outras Opções: 60 ~163g/m2. Capacidade do ADF: 50 folhas. Tamanho Aceito do ADF: A4, Carta, Ofício, Fólio e Ofício. Toner Preto com Rendimento de 5.000 páginas (toner inicial com rendimento de 3.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4). Modelo do Toner MLT-D204L. Unidade de Imagem com Rendimento de 30.000 páginas. Modelo da Unidade de Imagem MLT-R204. Segunda Bandeja de Papel de 520 folhas. Memória de 512MB. Conector Paralelo IEEE 1284B. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018 E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>					
25	<p>LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - Especificação: LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - tela LCD de 1,2" para facilitar o comando de cópias e a conexão com rede, sistema de tinta híbrido. O sistema de abastecimento de tinta om um tubo flexível, durável, de alta qualidade e protegido contra entrada de ar, que ajuda a evitar o ressecamento da tinta quando a impressora não está em uso. capacidade de 135 ml para a tinta preta e 70 ml para cada tinta colorida. Impressora jato de tinta, Copiadora, Scanner, Conexão sem fio, wireless, Velocidade de Impressão preta (ESAT) Aprox. 8,8 ipm3 (imagens por minuto) Velocidade de Impressão colorida (ESAT) Aprox. 5,0 ipm3 (imagens por minuto) Velocidade de impressão de fotografias Aprox. 60 seg6 (papel 10x15). Resolução de Impressão: "Collor até 4800 x 1200 dpi5 Preto: até 600 x 600 dpi" , bivolt. Com garantia de 12 meses pelo fornecedor. . COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018 E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA</p>	EPSON	SERV.	5		
26	<p>SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA RICOH OFICIO 3510 SF (SAUDE) - Especificação : SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA RICOH OFICIO 3510 SF</p>	Katum para RICOH	SERV.	24	80,00 (Oitenta reais)	400,00 (Quatrocentos reais)
27	<p>SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA SAMSUNG LASER ORIGINAL D101S (SAUDE) - Especificação : SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA SAMSUNG LASER ORIGINAL D101S</p>	Katum para SAMSUNG	SERV.	10	40,00 (Quarenta reais)	400,00 (Quatrocentos reais)
28	<p>MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA RICOH OFICIO 3510SF - Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA PRETO E BRANCO RICOH 3510SF</p>	RICOH	SERV.	8	60,00 (Sessenta reais)	480,00 (Quatrocentos e oitenta reais)
29	<p>MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA SAMSUNG</p>	SAMSUNG	SERV.	8	80,00	640,00





DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO EIRELI ME
CNPJ: 17.245.092/0001-72


1851 3356.1024
9173.5171

digimacservicos@gmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 358
4
Rubrica

	LASER ORIGINAL D 101S - Especificação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA SAMSUNG LASER ORIGINAL D101S				(Oitenta reais)	(Seiscentos e quarenta reais)
30	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA LEXMARK 264 - Especificação : SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA LEXMARK 264	Katum para LEXMARK	SERV.	144	50,00 (Cinquenta reais)	7.200,00 (Sete mil e duzentos reais)
31	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA HP LASER JET ORIGINAL (SAUDE) - Especificação : SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA HP LASER JET ORIGINAL	HP	SERV.	24	40,00 (Quarenta reais)	960,00 (Novecentos e sessenta reais)
32	MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA PRETO E BRANCO LEXMARK 264 - Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA PRETO E BRANCO LEXMARK 264	Katum para LEXMARK	SERV.	50	80,00 (Oitenta reais)	4.000,00 (Quatro mil reais)
33	MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA HP LASER JET ORIGINAL P 1005 - Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA HP LASER JET ORIGINAL P 1005	HP	SERV.	8	80,00 (Oitenta reais)	640,00 (Seiscentos e quarenta reais)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO						
34	LOCAÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Especificação : LOCAÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (SEC. DE AGRICULTURA) Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Multifuncionais • Laser • Conexão sem fio • Com scanner • 34 ppm (mono) • 34 ppm (colorida) ■ USB • Cloud Ready. Funções: Impressão, Digitalização, Cópia e Fax. Painel de Operação: LCD de 4 linhas. Processador 600MHz. Memória (Padrão/Máxima): 256MB/512MB. Interface: HiSpeed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base TX Nível de Ruído: Menos de 55DbA (imprimindo) Menos de 56dBA (copiando) Menos de 26dBA (em espera). Dimensões (LxPx) 414,6x420,6x449,1mm. Peso: 15,22kg. Ciclo de Trabalho Mensal: até 50.000 páginas. Velocidade: até 33ppm em tamanho A4 (35ppm em tamanho Carta). Tempo até a saída da primeira impressão: menos de 6,5 segundos (desde o modo pronto). Resolução: até 1200x1200dpi de saída efetiva. Emulação: SPL, PostScript 3, PCL6/5e, IBM ProPrinter, EPSON. Impressão Duplex: Embutido. Sistema Operacional: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2008 R2, Windows 2008, Windows 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Diversos Linux/Unix. Segurança: SSL/TLS, IPv6, IP Sec, SNMPv3. IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Gerenciamento de protocolos e portas, Filtro de IP/MAC, Sobrescrita de HDD. Criptografia de HDD, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Log de auditoria, Controle de acesso. Velocidade: até 38ppm em papel A4 (40ppm em papel Carta). Tempo até a saída da primeira cópia: menos de 10 segundos Resolução: 600x600dpi. Faixa de Redução/Ampliação: 25-400% (vidro de digitalização), 25-400%(ADF). Cópias Múltiplas: 1-99 páginas. Recursos de Cópias: Cópia de identidade/2-up/4-up/intercalação de cópia/enquadramento automático. Compatibilidade: padrão TWAIN/WIA. Método: CIS Colorido. Resolução Ótica: até 1200x1200dpi. Resolução Aprimorada: até 4800x4800dpi. Destinos de Digitalização: Cliente (PC), E-mail, FTP, SMB Compatibilidade: ITU-T G3, ECM. Velocidade do	EPSON	SERV.	12	440,00 (Quatrocentos e quarenta reais)	5.280,00 (Cinco mil duzentos e oitenta reais)

Rua Julião Pinto de Mesquita, Nº 42 Apuiaries - Ceará. CEP: 62.630.000
CNPJ: 17.245.092.0001.72 CEP: 62.630.000 - Inscrição Municipal 43
Banco do Brasil: Age: 0962-8 e Conta Corrente: 28959-0



DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO EIRELI ME
CNPJ: 17.245.092/0001-72

1851 3356.1024
9173.5171

digimacservicos@gmail.com

	<p>Modem: 33,6kbps. Resolução: Padrão 203x98dpi fino/foto 203x196dpi/ super fino 300x300dpi/ Colorido até 200x200dpi. Memória: 6MB. Discagem Automática: Discagem Rápida 200 locais. Recursos de Fax: Discagem no gancho, rediscagem automática, redução automática, envio múltiplo, envio programado, encaminhamento de fax (e-mail/fax), transmissão para até 200 locais. Entrada bandeja cassete de 250 folhas. Capacidade bandeja multifuncional 1 folha. Capacidade outras opções: segunda bandeja de papel de 520 folhas. Capacidade Máxima de 771 folhas. Tipo de Papel no Cassete: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tipo de Papel Bandeja Multifuncional: comum, fino, bond, perfurado, pré-impresso, reciclado, envelope, transparência, etiqueta, cartão, timbrado, grosso, algodão, colorido, arquivo, mais grosso. Tipo de Papel Outras Opções: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tamanho de Papel no Cassete: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado. Tamanho de Papel na Bandeja Multifuncional: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Statement, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Envelope (n 10, monarch, DL, C5, C6, n 9) cartão postal, cartão index, executivo, personalizado. Tamanho de Papel Outras Opções: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement. Personalizado Gramatura de Papel no Cassete: 60 -163g/m2. Gramatura de Papel na Bandeja Multifuncional: 60 -220g/m2. Gramatura de Papel s Opções: 60 ~163g/m2. Capacidade do ADF: 50 folhas. Tamanho Aceito do ADF: A4, Carta, Ofício, Fólio e Ofício. Toner Preto com Rendimento de 5.000 páginas (toner inicial com rendimento de 3.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4). Modelo do Toner MLT-D204L. Unidade de Imagem com Rendimento de 30.000 páginas. Modelo da Unidade de Imagem MLT-R204. Segunda Bandeja de Papel de 520 folhas. Memória de 512MB. Conector Paralelo IEEE 1284B. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018 E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>					<p>COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 359 M Rubrica</p>
35	<p>LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - Especificação : LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - tela LCD de 1,2' para facilitar o comando de cópias e a conexão com rede, sistema de tinta híbrido. O sistema de abastecimento de tinta com um tubo flexível, durável, de alta qualidade e protegido contra entrada de ar, que ajuda a evitar o ressecamento da tinta quando a impressora não está em uso. capacidade de 135 ml para a tinta preta e 70 ml para cada tinta colorida. Impressora jato de tinta, Copiadora, Scanner, Conexão sem fio, wireless, Velocidade de Impressão preta (ESAT) Aprox. 8,8 ipm3 (imagens por minuto) Velocidade de Impressão colorida (ESAT) Aprox. 5,0 ipm3 (imagens por minuto) Velocidade de impressão de fotografias Aprox. 60 seq6 (papel 10x15).</p>	EPSON	SERV.	12	220,00 (Duzentos e vinte reais)	2.640,00 (Dois mil seiscentos e quarenta reais)

[Handwritten signatures and marks]



	Resolução de Impressão: "Color até 4800 x 1200 dpi5 Preto: até 600 x 600 dpi" , bivolt. Com garantia de 12 meses pelo fornecedor. . COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018 E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.					
36	LOCAÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI ■ Especificação : LOCAÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - tela LCD de 1,2" para facilitar o comando de cópias e a conexão com rede, sistema de tinta híbrido. O sistema de abastecimento de tinta com um tubo flexível, durável, de alta qualidade e protegido contra entrada de ar, que ajuda a evitar o ressecamento da tinta quando a impressora não está em uso, capacidade de 135 ml para a tinta preta e 70 ml para cada tinta colorida. Impressora jato de tinta, Copiadora, Scanner, Conexão sem fio, wireless, Velocidade de Impressão preta (ESAT) Aprox. 8,8 ipm3 (imagens por minuto) Velocidade de Impressão colorida (ESAT) Aprox. 5,0 ipm3 (imagens por minuto) Velocidade de impressão de fotografias Aprox. 60 seg6 (papel 10x15). Resolução de Impressão: "Collor: até 4800 x 1200 dpi5 Preto: até 600 x 600 dpi" , bivolt Com garatia de 12 meses pelo fornecedor. . COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018. E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.	EPSON	SERV.	12	440,00 (Quatrocentos e quarenta reais)	5.280,00 (Cinco mil duzentos e oitenta reais)
37	LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Especificação LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Multifuncionais • Laser • Conexão sem fio • Com scanner • 34 ppm (mono) • 34 ppm (colorida) • USB • Cloud Ready. Funções: Impressão, Digitalização, Cópia e Fax. Painel de Operação: LCD de 4 linhas. Processador: 600MHz. Memória (Padrão/Máxima): 256MB/512MB. Interface: Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base TX Nivel de Ruído: Menos de 55dBA (imprimindo) Menos de 56dBA (copiando) Menos de 26dBA (em espera). Dimensões (LxPxA) 414,6x420,6x449,1mm. Peso: 15,22kg. Ciclo de Trabalho Mensal: até 50.000 páginas. Velocidade: até 33ppm em tamanho A4 (35ppm em tamanho Carta). Tempo até a saída da primeira impressão: menos de 6,5 segundos (desde o modo pronto). Resolução: até 1200x1200dpi de saída efetiva. Emulação: SPL, PostScript 3, PCL6/5e, IBM ProPrinter, EPSON. Impressão Duplex: Embutido. Sistema Operacional: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2008 R2, Windodws 2008, Windows 2003, Mac OS X 10.5 -	EPSON	SERV.	12	2.200,00 (Dois mil e duzentos reais)	26.400,00 (Vinte e seis mil e quatrocentos reais)




DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO EIRELI ME
CNPJ: 17.245.092/0001-72

3356.1024
9173.5171

digimacservicos@gmail.com

38	<p>10.8. Diversos Linux/Unix. Segurança: SSL/TLS, IPv6, IP Sec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Gerenciamento de protocolos e portas. Filtro de IP/MAC, Sobrescrita de HDD. Criptografia de HDD, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Log de auditoria, Controle de acesso. Velocidade: até 38ppm em papel A4 (40ppm em papel Carta). Tempo até a saída da primeira cópia: menos de 10 segundos Resolução: 600x600dpi. Faixa de Redução/Ampliação: 25-400% (vidro de digitalização), 25-400%(ADF). Cópias Múltiplas: 1-99 páginas. Recursos de Cópias: Cópia de identidade/2-up/4-up/intercalação de cópia/enquadramento automático. Compatibilidade: padrão TWAIN/WIA. Método: CIS Colorido. Resolução Ótica: até 1200x1200dpi. Resolução Aprimorada: até 4800x4800dpi. Destinos de Digitalização: Cliente (PC), E-mail, FTP, SMB Compatibilidade: ITU-T G3, ECM. Velocidade do Modem: 33.6kbps. Resolução: Padrão 203x98dpi fino/foto 203x196dpi/ super fino 300x300dpi/ Colorido até 200x200dpi. Memória: 6MB. Discagem Automática: Discagem Rápida 200 locais. Recursos de Fax: Discagem no gancho, rediscagem automática, redução automática, envio múltiplo, envio programado, encaminhamento de fax (e-mail/fax), transmissão para até 200 locais. Entrada bandeja cassete de 250 folhas. Capacidade bandeja multifuncional 1 folha. Capacidade outras opções: segunda bandeja de papel de 520 folhas. Capacidade Máxima de 771 folhas. Tipo de Papel no Cassete: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tipo de Papel Bandeja Multifuncional: comum, fino, bond, perfurado, pré-impresso, reciclado, envelope, transparência, etiqueta, cartão, timbrado, grosso, algodão, colorido, arquivo, mais grosso. Tipo de Papel Outras Opções: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tamanho de Papel no Cassete: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado. Tamanho de Papel na Bandeja Multifuncional: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Statement, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Envelope (n 10, monarch,DL, C5, C6, n 9) cartão postal, cartão index, executivo, personalizado. Tamanho de Papel Outras Opções: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado Gramatura de Papel no Cassete: 60 - 163g/m2. ramatura de Papel na Bandeja Multifuncional: 60 -220g/m2. Gramatura de Papel Outras Opções: 60 -163g/m2. Capacidade do ADF: 50 folhas. Tamanho Aceito do ADF: A4, Carta, Ofício, Fólio e Ofício. Toner Preto com Rendimento de 5.000 páginas (toner inicial com rendimento de 3.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4). Modelo do Toner MLT-D204L. Unidade de Imagem com Rendimento de 30.000 páginas. Modelo da Unidade de Imagem MLT-R204. Segunda Bandeja de Papel de 520 folhas. Memória de 512MB. Conector Paralelo IEEE 1284B. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018.E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.</p>	EPSON.	SERV.	12	1.320,00	15.840,00
----	---	--------	-------	----	----------	-----------



Rua Julião Pinto de Mesquita, Nº 42 Apuiaries - Ceará. CEP: 62.630.000
CNPJ: 17.245.092.0001.72 CEP: 62.630.000 - Inscrição Municipal 43
Banco do Brasil: Age: 0962-8 e Conta Corrente: 28959-0



DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO EIRELI ME
CNPJ: 17.245.092/0001-72

3356.1024
9173.5171

digimacservicos@gmail.com

<p>MULTIFUNCIONAL LASER " Especificação : LOCAÇÃO DE 06(SEIS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER (EDUCAÇÃO) Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Multifuncionais • Laser Conexão sem fio • Com scanner • 34 ppm (mono) • 34 ppm (colorida) • USB ■ Cloud Ready. Funções: Impressão, Digitalização. Cópia e Fax. Pannel de Operação: LCD de 4 linhas. Processador 600MHz. Memória (Padrão/Máxima): 256MB/512MB. Interface: Hi- Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base TX Nível de Ruído: Menos de 55dBA (imprimindo) Menos de 56dBA (copiando) Menos de 26dBA (em espera). Dimensões (LxPxA) 414,6x420,6x449,1 mm. Peso: 15,22kg. Ciclo de Trabalho Mensal: até 50.000 páginas. Velocidade: até 33ppm em tamanho A4 (35ppm em tamanho Carta). Tempo até a saída da primeira impressão: menos de 6,5 segundos (desde o modo pronto). Resolução: até 1200x1200dpi de saída efetiva. Emulação: SPL, PostScript 3, PCL6/5e, IBM ProPrinter, EPSON. Impressão Duplex: Embutido. Sistema Operacional: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2008 R2, Windows 2008, Windows 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Diversos Linux/Unix. Segurança: SSL/TLS, IPv6, IP Sec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Gerenciamento de protocolos e portas, Filtro de IP/MAC, Sobrescrita de HDD. Criptografia de HDD, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Log de auditoria, Controle de acesso. Velocidade: até 38ppm em papel A4 (40ppm em papel Carta). Tempo até a saída da primeira cópia: menos de 10 segundos Resolução: 600x600dpi. Faixa de Redução/Ampliação: 25-400% (vidro de digitalização), 25-400%(ADF). Cópias Múltiplas: 1- 99 páginas. Recursos de Cópias: Cópia de identidade/2-up/4-up/intercalação de cópia/enquadramento automático. Compatibilidade: padrão TWAIN/WIA. Método: CIS Colorido. Resolução Ótica: até 1200x1200dpi. Resolução Aprimorada: até 4800x4800dpi. Destinos de Digitalização: Cliente (PC), E-mail, FTP, SMB Compatibilidade: ITU-T G3, ECM. Velocidade do Modem: 33,6kbps. Resolução: Padrão 203x98dpi fino/foto 203x196dpi/ super fino 300x300dpi/ Colorido até 200x200dpi. Memória: 6MB. Discagem Automática: Discagem Rápida 200 locais. Recursos de Fax: Discagem no gancho, rediscagem automática, redução automática, envio múltiplo, envio programado, encaminhamento de fax (e- mail/fax), transmissão para até 200 locais. Entrada bandeja cassete de 250 folhas. Capacidade bandeja multifuncional 1 folha. Capacidade outras opções: segunda bandeja de papel de 520 folhas. Capacidade Máxima de 771 folhas. Tipo de Papel no Cassete: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tipo de Papel Bandeja Multifuncional: comum, fino, bond, perfurado, pré- impresso, reciclado, envelope, transparência, etiqueta, cartão, timbrado, grosso, algodão, colorido, arquivo, mais grosso. Tipo de Papel Outras Opções: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tamanho de Papel no Cassete: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado. Tamanho de Papel na Bandeja Multifuncional: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Statement, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Envelope (n 10, monarch, DL, C5, C6, n 9) cartão postal, cartão</p>	<p>(Um mil trezentos e vinte reais)</p>	<p>(Quinze mil oitocentos e quarenta reais)</p>
---	---	---





DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO EIRELI ME
CNPJ: 17.245.092/0001-72

1851 3356.1024
9173.5171

digimacservicos@gmail.com

	index, executivo, personalizado. Tamanho de Papel Outras Opções: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado Gramatura de Papel no Cassete: 60 -lôSg/m2. Gramatura de Papel na Bandeja Multifuncional: 60 ~220g/m2. Gramatura de Papel Outras Opções: 60 ~163g/m2. Capacidade do ADF: 50 folhas. Tamanho Aceito do ADF: A4, Carta, Ofício, Fólio e Ofício. Toner Preto com Rendimento de 5.000 páginas (toner inicial com rendimento de 3.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4). Modelo do Toner MLT-D204L. Unidade de Imagem com Rendimento de 30.000 páginas. Modelo da Unidade de Imagem MLT-R204. Segunda Bandeja de Papel de 520 folhas. Memória de 512MB. Conector Paralelo IEEE 1284B. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO Mínimo 2018. E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.							
39	LOCAÇÃO DE 05(CINCO) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - Especificação : LOCAÇÃO DE 05(CINCO) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - tela LCD de 1,2" para facilitar o comando de cópias e a conexão com rede, sistema de tinta híbrido. O sistema de abastecimento de tinta com um tubo flexível, durável, de alta qualidade e protegido contra entrada de ar, que ajuda a evitar o ressecamento da tinta quando a impressora não está em uso. capacidade de 135 ml para a tinta preta e 70 ml para cada tinta colorida. Impressora jato de tinta, Copiadora, Scanner, Conexão sem fio, wireless, Velocidade de Impressão preta (ESAT) Aprox. 8,8 ipm3 (imagens por minuto) Velocidade de Impressão colorida (ESAT) Aprox. 5,0 ipm3 (imagens por minuto) Velocidade de impressão de fotografias Aprox. 60 seg6 (papel 10x15). Resolução de Impressão: "Collor até 4800 x 1200 dpi5 Preto: até 600 x 600 dpi" , bivolt Com garantia de 12 meses pelo fornecedor. . COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018. E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.	EPSON.	SERV.	12			1.100,00 (Um mil e cem reais)	13.200,00 (Treze mil e duzentos reais)
40	LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - Especificação: LOCAÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - tela LCD de 1,2" para facilitar o comando de cópias e a conexão com rede, sistema de tinta híbrido. O sistema de abastecimento de tinta om um tubo flexível, durável, de alta qualidade e protegido contra entrada de ar, que ajuda a evitar o ressecamento da tinta quando a impressora não está em uso. capacidade de 135 ml para a tinta preta e 70 ml para cada tinta colorida. Impressora jato de tinta, Copiadora, Scanner, Conexão sem fio,	EPSON.	SERV.	12			440,00 (quatrocentos e quarenta reais)	5.280,00 (Cinco mil duzentos e oitenta reais)


Rua Julião Pinto de Mesquita, Nº 42 Apuiaries - Ceará. CEP: 62.630.000
CNPJ: 17.245.092.0001.72 CEP: 62.630.000 - Inscrição Municipal 43
Banco do Brasil: Age: 0962-8 e Conta Corrente: 28959-0

DIGIMAC

DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO EIRELI ME
CNPJ: 17.245.092/0001-72

1851 3356.1024
9173.5171

digimacservicos@gmail.com

	wireless. Velocidade de Impressão preta (ESAT) Aprox. 8,8 ipm3 (imagens por minuto) Velocidade de Impressão colorida (ESAT) Aprox. 5,0 ipm3 (imagens por minuto) Velocidade de impressão de fotografias Aprox. 60 seg6 (papel 10x15). Resolução de Impressão: "Collor: até 4800 x 1200 dpi5 Preto: até 600 x 600 dpi", bivolt. Com garantia de 12 meses pelo fornecedor. . COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018. E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.									
41	LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA PLOTTER 24" SURECOLOR - Especificação : Locação de 01 (UMA) IMPRESSORA plotter 24" SureColor TECnologia de impressão: PrecisionCore® Micro TFP de 4 canais,tamanho mínimo de gotícula de tinta: 4 picolitros; tecnologia de gota de tamanho variável,resolução máxima de impressão: 2400 x 1200 dpi.velocidade de impressão: Tamanho A1/D 34 seg1,configuração de jato: Cabeças de impressão coloridas e monocromáticas; 800 bocais x 4 canais.Largura Máxima do Papel: 609,9 mm,tamanho Máximo da Folhas Avulsas: 21 x 27,9 cm (8,27 x 11 po) (folha individual e alimentação automática)largura Mínima do Papel: Rolo: 330,2 mm. comprimento Máximo de Impressão: Comprimento máximo imprimivel7 limitado pelo aplicativo, sistema operacional OS e driver RIP usado,Alimentação da Folhas: Alimentador de folhas de até 610 mm de largura,folha Avulsa, Alimentação Superior. Até 61 centímetros de largura,Larguras de Impressão sem Bordas: de até 27,94 cm x 43,18 cm (11" x 17") Margens Esquerda/ Direita: 0 a 3 mm cada (0,6 mm no total),Rolo de Alimentação Superior. Até 61 cm de largura,Tubete da Mídia: 2 polegadas ajustáveis pelo usuário através dos adaptadores de rolo,Diâmetro Máximo do Rolo, até 109 mm,Espessura da Mídia: até 8,6 mm, Rolo de Corte: Sim. Alta velocidade (automático ou manual),Margens Esquerda/ Direita: 0 a 3 mm cada uma (até 6 mm no total),Rolo de Papel Remanescente: O papel restante no rolo pode ser administrado no painel de controle, Largura Suportada de Rolo de Mídia: até 610 mm de largura,Mac OS® 10.13.x, Mac® OS X® 10.12.x, 10.11.x, 10.10.x, 10.9.x, 10.8.x e 10.7.x Windows® 10, 8.1, 7 (32-bit, 64-bit), Windows Vista® e Windows® XP8, Impressora.Cartuchos de inicialização (tinta colorida 26 ml e preta 50 ml),Cabo de energia,Manual de instalação,CD-ROM do software,Caixa de manutenção,Manual do usuário,97 x 50,5 x 23 cm.Peso: 27 kg.Visor LCD: Touch de 4,3,Linguagem da impressora: ESC/p raster HP-GL72, HP RTL,Interfaces: USB de alta velocidade (compatível com 3.0), Wireless LAN IEEE (802.11 b/g/n)4, Wired Ethemet (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T), Wi Fi Direct®,Voltagem: AC 110-240 V.Frequência nominal: 50/60 hz Em operação: aprox. 28 W,Corrente: 1,4 A, Em espera: aprox. 8 W Modo de suspensão: aprox. 1.6 W.Desligada (stand by): 0,2 W Corrente nominal: 1,4 A. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA DACA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE	EPSON.	SERV.	12					600,00 (Seiscentos reais)	7.200,00 (Sete mil e duzentos reais).

Rua Julião Pinto de Mesquita, N° 42 Apuiaries - Ceará. CEP: 62.630.000
CNPJ: 17.245.092.0001.72 CEP: 62.630.000 - Inscrição Municipal 43
Banco do Brasil: Age: 0962-8 e Conta Corrente: 28959-0




DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO EIRELI ME
CNPJ: 17.245.092/0001-72

IB51 3356.1024
9173.5171

digimacservicos@gmail.com

	FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018 E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.					
42	LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Especificação : LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (PARA A SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Multifuncionais • Laser Conexão sem fio • Com scanner • 34 ppm (mono) • 34 ppm (colorida) • USB ■ Cloud Ready. Funções: Impressão, Digitalização, Cópia e Fax. Pannel de Operação: LCD de 4 linhas. Processador: 600MHz. Memória (Padrão/Máxima): 256MB/512MB. Interface: Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base TX Nível de Ruído: Menos de 55dBA (imprimindo) Menos de 56dBA (copiando) Menos de 26dBA (em espera). Dimensões (LxPxX) 414,6x420,6x449,1 mm. Peso: 15,22kg. Ciclo de Trabalho Mensal: até 50.000 páginas. Velocidade: até 33ppm em tamanho A4 (35ppm em tamanho Carta). Tempo até a saída da primeira impressão: menos de 6,5 segundos (desde o modo pronto). Resolução: até 1200x1200dpi de saída efetiva. Emulação: SPL, PostScript 3, PCL6/5e, IBM ProPrinter, EPSON. Impressão Duplex: Embutido. Sistema Operacional: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2008 R2, Windows 2008, Windows 2003, Mac OS X 10.5 -10.8, Diversos Linux/Unix. Segurança: SSL/TLS, IPv6, IP Sec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Gerenciamento de protocolos e portas, Filtro de IP/MAC, Sobreescrita de HDD. Criptografia de HDD, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Log de auditoria, Controle de acesso. Velocidade: até 38ppm em papel A4 (40ppm em papel Carta). Tempo até a saída da primeira cópia: menos de 10 segundos Resolução: 600x600dpi. Faixa de Redução/Ampliação: 25-400% (vidro de digitalização), 25~400%(ADF). Cópias Múltiplas: 1-99 páginas. Recursos de Cópias: Cópia de identidade/2-up/4-up/intercalação de cópia/enquadramento automático. Compatibilidade: padrão TWAIN/WIA. Método: CIS Colorido. Resolução Ótica: até 1200x1200dpi. Resolução Aprimorada: até 4800x4800dpi. Destinos de Digitalização: Cliente (PC), E-mail. FTP, SMB Compatibilidade: ITU-T G3, ECM. Velocidade do Modem: 33,6kbps. Resolução: Padrão 203x98dpi fino/foto 203x196dpi/ super fino 300x300dpi/ Colorido até 200x200dpi. Memória: 6MB. Discagem Automática: Discagem Rápida 200 locais. Recursos de Fax: Discagem no gancho, rediscagem automática, redução automática, envio múltiplo, envio programado, encaminhamento de fax (e-mail/fax), transmissão para até 200 locais. Entrada bandeja cassete de 250 folhas. Capacidade bandeja multifuncional 1 folha. Capacidade outras opções: segunda bandeja de papel de 520 folhas. Capacidade Máxima de 771 folhas. Tipo de Papel no Cassete: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tipo de Papel Bandeja Multifuncional: comum, fino, bond, perfurado, pré-impresso, reciclado, envelope, transparência, etiqueta, cartão, timbrado, grosso, algodão, colorido, arquivo, mais grosso. Tipo de Papel Outras Opções: comum, fino, reciclado, grosso,	EPSON.	SERV.	12		
					300,00 (Trezentos reais)	3,600,00 (Três mil e seiscentos reais)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
R\$ 365
M
Rubrica



	<p>arquivo, bond e cartão. Tamanho de Papel no Cassete: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado. Tamanho de Papel na Bandeja Multifuncional: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Statement, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Envelope (n 10, monarch, DL, C5, C6, n 9) cartão postal, cartão index, executivo, personalizado. Tamanho de Papel Outras Opções: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado Gramatura de Papel no Cassete: 60 ~163g/m2. Gramatura de Papel na Bandeja Multifuncional: 60 ~220g/m*. Gramatura de Papel Outras Opções: 60 ~163g/mz. Capacidade do ADF: 50 folhas. Tamanho Aceito do ADF: A4, Carta, Ofício, Fólio e Ofício. Toner Preto com Rendimento de 5.000 páginas (toner inicial com rendimento de 3.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4). Modelo do Toner MLT-D204L. Unidade de Imagem com Rendimento de 30.000 páginas. Modelo da Unidade de Imagem MLT-R204. Segunda Bandeja de Papel de 520 folhas. Memória de 512MB. Conector Paralelo IEEE 1284B. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018 E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>						
43	<p>LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - Especificação: LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - tela LCD de 1,2" para facilitar o comando de cópias e a conexão com rede, sistema de tinta híbrido. O sistema de abastecimento de tinta com um tubo flexível, durável, de alta qualidade e protegido contra entrada de ar, que ajuda a evitar o ressecamento da tinta quando a impressora não está em uso. capacidade de 135 ml para a tinta preta e 70 ml para cada tinta colorida. Impressora jato de tinta, Copiadora, Scanner, Conexão sem fio, wireless, Velocidade de Impressão preta (ESAT) Aprox. 8,8 ipm3 (imagens por minuto) Velocidade de Impressão colorida (ESAT) Aprox. 5,0 ipm3 (imagens por minuto) Velocidade de impressão de fotografias Aprox. 60 seg6 (papel 10x15). Resolução de Impressão: "Color: até 4800 x 1200 dpi5 Preto: até 600 x 600 dpi" , bivolt. Com garantia de 12 meses pelo fornecedor. . COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018 E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.</p>	EPSON.	SERV.	12		300,00 (Trezentos reais)	3.600,00 (Três mil e seiscentos reais)
44	<p>LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER - Especificação : LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER (PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) Especificação; IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Multifuncionais • Laser ■ Conexão sem fio • Com scanner ■ 34 ppm (mono) • 34 ppm (colorida)</p>	EPSON.	SERV.	12		1.200,00 (Um mil e duzentos reais)	14.400,00 (Quatorze mil e quatrocentos reais).



DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO EIRELI ME
CNPJ: 17.245.092/0001-72

1851 3356.1024
9173.5171

digimacservicos@gmail.com



	<p>Outras Opções: 60 ~163g/m2. Capacidade do ADF: 50 folhas. Tamanho Aceito do ADF: A4, Carta, Ofício, Fólio e Ofício. Toner Preto com Rendimento de 5.000 páginas (toner inicial com rendimento de 3.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4). Modelo do Toner MLT-D204L. Unidade de Imagem com Rendimento de 30.000 páginas. Modelo da Unidade de Imagem MLT-R204. Segunda Bandeja de Papel de 520 folhas. Memória de 512MB. Conector Paralelo IEEE 1284B. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018 E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>						
45	<p>LOCAÇÃO DE 05(CINCO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER - Especificação : LOCAÇÃO DE 05(CINCO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER (SAUDE) Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Multifuncionais • Laser ■ Conexão sem fio • Com scanner 34 ppm (mono) • 34 ppm (colorida) ■ USB • Cloud Ready. Funções: Impressão, Digitalização, Cópia e Fax. Painel de Operação: LCD de 4 linhas. Processador 600MHz. Memória (Padrão/Máxima): 256MB/512MB. Interface: Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base TX Nível de Ruído: Menos de 55dBA (imprimindo) Menos de 56dBA (copiando) Menos de 26dBA (em espera). Dimensões (LxPxA) 414,6x420,6x449,1 mm. Peso: 15,22kg. Ciclo de Trabalho Mensal; até 50.000 páginas. Velocidade: até 33ppm em tamanho A4 (35ppm em tamanho Carta). Tempo até a saída da primeira impressão: menos de 6,5 segundos (desde o modo pronto). Resolução: até 1200x1200dpi de saída efetiva. Emulação: SPL, PostScript 3, PCL6/5e, IBM ProPrinter, EPSON. Impressão Duplex; Embutido. Sistema Operacional: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2008 R2, Windows 2008, Windows 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Diversos Linux/Unix. Segurança: SSL/TLS, IPv6, IP Sec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Gerenciamento de protocolos e portas, Filtro de IP/MAC, Sobrescrita de HDD, Criptografia de HDD, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Log de auditoria, Controle de acesso. Velocidade: até 38ppm em papel A4 (40ppm em papel Carta). Tempo até a saída da primeira cópia: menos de 10 segundos Resolução: 600x600dpi. Faixa de Redução/Ampliação: 25-400% (vidro de digitalização), 25~400%(ADF). Cópias Múltiplas: 1-99 páginas. Recursos de Cópias: Cópia de identidade/2-up/4-up/intercalação de cópia/enquadramento automático. Compatibilidade: padrão TWAIN/WIA. Método: CIS Colorido. Resolução Ótica: até 1200x1200dpi. Resolução Aprimorada: até 4800x4800dpi. Destinos de Digitalização: Cliente (PC), E-mail, FTP, SMB Compatibilidade: ITU-T G3, ECM. Velocidade do Modem: 33,6kbps. Resolução: Padrão 203x98dpi fino/foto 203x196dpi/ super fino 300x300dpi/ Colorido até 200x200dpi. Memória: 6MB. Discagem Automática: Discagem Rápida 200 locais. Recursos de Fax: Discagem no gancho, rediscagem automática, redução automática, envio múltiplo, envio programado, encaminhamento de fax (e-</p>	EPSON.	SERV.	12		1.500,00 (Um mil e quinhentos reais)	18.000,00 (Dezoito mil reais)




DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO EIRELI ME
CNPJ: 17.245.092/0001-72

1851 3356.1024
9173.5171

digimacservicos@gmail.com

	<p>mail/fax), transmissão para até 200 locais. Entrada bandeja cassete de 250 folhas. Capacidade bandeja multifuncional 1 folha. Capacidade outras opções: segunda bandeja de papel de 520 folhas. Capacidade Máxima de 771 folhas. Tipo de Papel no Cassete: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tipo de Papel Bandeja Multifuncional: comum, fino, bond, perfurado, pré-impresso, reciclado, envelope, transparência, etiqueta, cartão, timbrado, grosso, algodão, colorido, arquivo, mais grosso. Tipo de Papel Outras Opções: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tamanho de Papel no Cassete: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado. Tamanho de Papel na Bandeja Multifuncional: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Statement, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Envelope (n 10, monarch, DL, C5, C6, n 9) cartão postal, cartão index, executivo, personalizado. Tamanho de Papel Outras Opções: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado Gramatura de Papel no Cassete: 60 ~163g/m2. Gramatura de Papel na Bandeja Multifuncional: 60 ~220g/m2. Gramatura de Papel Outras Opções: 60 ~163g/m2. Capacidade do ADF: 50 folhas. Tamanho Aceito do ADF: A4, Carta, Ofício, Fólio e Ofício. Toner Preto com Rendimento de 5.000 páginas (toner inicial com rendimento de 3.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4). Modelo do Toner MLT-D204L. Unidade de Imagem com Rendimento de 30.000 páginas. Modelo da Unidade de Imagem MLT-R204. Segunda Bandeja de Papel de 520 folhas. Memória de 512MB. Conector Paralelo IEEE 1284B. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018 E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.</p>						
46	<p>LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTAWIFI - Especificação: LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI (SAUDE) Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - tela LCD de 1,2" para facilitar o comando de cópias e a conexão com rede, sistema de tinta híbrido. O sistema de abastecimento de tinta om um tubo flexível, durável, de alta qualidade e protegido contra entrada de ar, que ajuda a evitar o ressecamento da tinta quando a impressora não está em uso. capacidade de 135 ml para a tinta preta e 70 ml para cada tinta colorida. Impressora jato de tinta, Copiadora, Scanner, Conexão sem fio, wireless. Velocidade de Impressão preta (ESAT) Aprox. 8,8 ipm3 (imagens por minuto) Velocidade de Impressão colorida (ESAT) Aprox. 5,0 ipm5 (imagens por minuto) Velocidade de impressão de fotografias Aprox. 60 seg6 (papel 10x15). Resolução de Impressão: "Color até 4800 x 1200 dpi5 Preto: até 600 x 600 dpi" bivolt Com garantia de 12 meses pelo fornecedor. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO</p>	EPSON.	SERV.	12		300,00 (Trezentos reais)	3.600,00 (Três mil e seiscentos reais).

Rua Julião Pinto de Mesquita, N° 42 Apuiaries - Ceará. CEP: 62.630.000
CNPJ: 17.245.092.0001.72 CEP: 62.630.000 - Inscrição Municipal 43
Banco do Brasil: Age: 0962-8 e Conta Corrente: 28959-0



DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO EIRELI ME
CNPJ: 17.245.092/0001-72

1851 3356.1024
9173.5171

digimacservicos@gmail.com

Valor Global R\$: 159.570,00 (Cento e cinquenta e nove mil quinhentos e setenta reais).

VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do certame.

Apuiaries-(CE), 17 de Abril de 2020.



VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE PROVISÃO

Reconheço a(s) Firma(s) por Messias Alves Castro AUTENTICIDADE DE SEMELHANÇA

17 ABR. 2020 da verdade

João Gomes da Silva - Tabelião
Simone Maria dos Santos Souza - Escrevente Autorizado

PARAIBA
Cidade de Apuiaries - Centro
Praça Aluísio Barreto, nº 156-1196
Fon: (85) 3356-1024 Fax: 9173-5171


Cartório do OAB para a Paraíba
Cidade de Apuiaries - Centro
Praça Aluísio Barreto, nº 156-1196
Fon: (85) 3356-1024 Fax: 9173-5171

Messias Alves Castro
Digimac Serviços e Digitalização Eireli - ME
Nome: Messias Alves Castro
CPF nº: 913.900.523-20
RG nº 20080739908
Cargo: Administrador

17.245.092/0001-72
DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO EIRELI - ME
RUA JULIÃO PINTO DE MESQUITA, Nº 42
CEP: 62.630.000
CEARÁ
APUIARÉS

Rua Julião Pinto de Mesquita, Nº 42 Apuiaries - Ceará. CEP: 62.630.000
CNPJ: 17.245.092.0001.72 CEP: 62.630.000 - Inscrição Municipal 43
Banco do Brasil: Age: 0962-8 e Conta Corrente: 28959-0

(Handwritten signatures and marks)



FLB SERVIÇOS DE INFORMATICA

AV. PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, 715 - CENTRO -
Milhã - CE MUNICÍPIO: Milhã E-MAIL:
BARBOSALARA8833@GMAIL.COM CPF/CNPJ:
36.109.081/0001-00 CEP: 63635-000 UF: CE



PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SENADOR POMPEU-CE


Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° GM-PP007/2020-SRP, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviços de recarga de cartucho/toner e manutenção com reposição de peças das impressoras próprias e locação de impressoras com manutenção preventiva e corretiva, toner e reposição de peças para suprir as necessidades das Unidades Administrativas do Município de Senador Pompeu .

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QUANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL
09	IMPRESSORA RICOH AFICIO 3501 - Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA IMPRESSORA RICOH AFICIO 3501 - SALA DO SECRETARIO ADJUNTO	RICOH	SERV.	12	80,00 Oitenta reais	960,00 Novecentos e sessenta reais
10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA IMPRESSORA RICOH AFICIO 3501 - Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA IMPRESSORA RICOH AFICIO 3501	RICOH	SERV.	12	80,00 Oitenta reais	960,00 Novecentos e sessenta reais
11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON 2190 - CONTABILIDA - Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA IMPRESSORA EPSON 2190	EPSON	SERV.	12	80,00 Oitenta reais	960,00 Novecentos e sessenta reais
12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA ECOSYS KYOCERA FS 1025 - Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA IMPRESSORA ECOSYS KYOCERA FS 1025	KYOCERA	SERV.	12	80,00 Oitenta reais	960,00 Novecentos e sessenta reais
13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SC X 4623 F SAMSUNG - TR - Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA IMPRESSORA SC X 4623 F SAMSUNG	SAMSUNG	SERV.	12	80,00 Oitenta reais	960,00 Novecentos e sessenta reais
14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1020 - CONTABILIDADE - Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA IMPRESSORA HP 1020	HP	SERV.	12	80,00 Oitenta reais	960,00 Novecentos e sessenta reais

FATIMA LARA BARBOSA DE ALMEIDA 06149532356
Fone: (85) 99490.1974



FLB SERVIÇOS DE INFORMATICA

AV. PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, 715 - CENTRO FLS. 372

Milhã - CE MUNICÍPIO: Milhã E-MAIL: M

BARBOSALARA8833@GMAIL.COM CPF/CNPJ:

36.109.081/0001-00 CEP: 63635-000 UF: CE Rubrica

15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA 01 OFICIO 3501-(01) - Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA IMPRESSORA 01 OFICIO 3501-(01)	RICOH	SERV.	12	80,00 Oitenta reais	960,00 Novecentos e sessenta reais
20	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA CANON MG2410 - ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A IMPRESSORA CANON MG2410	CANON	SERV.	8	80,00 Oitenta reais	640,00 Seiscentos e quarenta reais
21	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SAMSUNG ML - 2165 - Especificação : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A IMPRESSORA SAMSUNG ML - 2165	SAMSUNG	SERV.	8	62,00 Sessenta e dois reais	496,00 Quatrocentos e noventa e seis reais
22	MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA RICOH OFICIO SP3500 SF - ESPECIFICAÇÃO : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A IMPRESSORA RICOH SP3500 SF	RICOH	SERV.	8	62,00 Sessenta e dois reais	496,00 Quatrocentos e noventa e seis reais
23	MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA OKI MB 460 - Especificação: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A IMPRESSORA OKI MB 460	OKIDATA	SERV.	8	80,00 Oitenta reais	640,00
24	LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Especificação : LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (PARA A SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Multifuncionais • Laser • Conexão sem fio • Com scanner ■ 34 ppm (mono) • 34 ppm (colorida) • USB ■ Cloud Ready. Funções: Impressão, Digitalização, Cópia e Fax. Painel de Operação: LCD de 4 linhas. Processador 600MHz. Memória (Padrão/Máxima): 256MB/512MB. Interface: Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base TX Nível de Ruído: Menos de 55dBA (imprimindo) Menos de 56dBA (copiando) Menos de 26dBA (em espera). Dimensões (LxPxA) 414,6x420,6x449,1 mm. Peso: 15,22kg. Ciclo de Trabalho Mensal; até 50.000 páginas. Velocidade: até 33ppm em tamanho A4 (35ppm em tamanho Carta). Tempo até a saída da primeira impressão; menos de 6,5 segundos (desde o modo pronto). Resolução: até 1200x1200dpi de saída efetiva. Emulação: SPL, PostScript 3, PCL6/5e, IBM Pro Printer, EPSON. Impressão Duplex: Embutido. Sistema Operacional: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2008 R2, Winodws 2008, Windows 2003, Mac OS X 10.5 -10.8, Diversos Linux/Unix. Segurança: SSL/TLS, IPv6, IP Sec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Gerenciamento de protocolos e portas, Filtro de IP/MAC, Sobrescrita de HDD. Criptografia de HDD, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Log de auditoria, Controle de acesso. Velocidade: até 38ppm em papel A4 (40ppm em papel Carta). Tempo até a saída da primeira cópia: menos de 10 segundos Resolução: 600x600dpi. Faixa de Redução/Ampliação: 25-400% (vidro de digitalização), 25~400%(ADF). Cópias Múltiplas; 1-99 páginas. Recursos de Cópias: Cópia de identidade/2-up/4-up/intercalação de cópia/enquadramento automático. Compatibilidade: padrão TWAIN/WIA. Método: CIS Colorido. Resolução Ótica: até 1200x1200dpi. Resolução Aprimorada: até 4800x4800dpi. Destinos de Digitalização: Cliente (PC), E-mail, FTP, SMB Compatibilidade: ITU-T G3, ECM. Velocidade do Modem: 33,6kbps. Resolução: Padrão 203x98dpi fino/foto 203x196dpi/ super fino 300x300dpi/ Colorido até 200x200dpi. Memória: 6MB. Discagem Automática: Discagem Rápida 200 locais. Recursos de Fax: Discagem no gancho, rediscagem	EPSON	SERV.	10	110,00 Cento e dez reais	1.100,00




FLB SERVICOS DE INFORMATICA

AV. PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, 715 - CENTRO -
 Milhã - CE MUNICÍPIO: Milhã E-MAIL:
BARBOSALARA8833@GMAIL.COM CPF/CNPJ:
 36.109.081/0001-00 CEP: 63635-000 UF: CE



	<p>automática, redução automática, envio múltiplo, envio programado, encaminhamento de fax (e-mail/fax), transmissão para até 200 locais. Entrada bandeja cassete de 250 folhas. Capacidade bandeja multifuncional 1 folha. Capacidade outras opções: segunda bandeja de papel de 520 folhas. Capacidade Máxima de 771 folhas. Tipo de Papel no Cassete: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tipo de Papel Bandeja Multifuncional: comum, fino, bond, perfurado, pré-impresso, reciclado, envelope, transparência, etiqueta, cartão, timbrado, grosso, algodão, colorido, arquivo, mais grosso. Tipo de Papel Outras Opções: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tamanho de Papel no Cassete: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado. Tamanho de Papel na Bandeja Multifuncional: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Statement, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Envelope (n 10, monarch, DL, C5, C6, n 9) cartão postal, cartão index, executivo, personalizado. Tamanho de Papel Outras Opções: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado Gramatura de Papel no Cassete: 60 -163g/m2. Gramatura de Papel na Bandeja Multifuncional: 60 -220g/m2. Gramatura de Papel Outras Opções: 60 ~163g/m2. Capacidade do ADF: 50 folhas. Tamanho Aceito do ADF: A4, Carta, Ofício, Fólio e Ofício. Toner Preto com Rendimento de 5.000 páginas (toner inicial com rendimento de 3.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4). Modelo do Toner MLT-D204L Unidade de Imagem com Rendimento de 30.000 páginas. Modelo da Unidade de Imagem MLT-R204. Segunda Bandeja de Papel de 520 folhas. Memória de 512MB. Conector Paralelo IEEE 1284B. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018 E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>					
25	<p>LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - Especificação: LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - tela LCD de 1,2" para facilitar o comando de cópias e a conexão com rede, sistema de tinta híbrido. O sistema de abastecimento de tinta om um tubo flexível, durável, de alta qualidade e protegido contra entrada de ar, que ajuda a evitar o ressecamento da tinta quando a impressora não está em uso. capacidade de 135 ml para a tinta preta e 70 ml para cada tinta colorida. Impressora jato de tinta, Copiadora, Scanner, Conexão sem fio, wireless, Velocidade de Impressão preta (ESAT) Aprox. 8,8 ipm3 (imagens por minuto) Velocidade de Impressão colorida (ESAT) Aprox. 5,0 ipm3 (imagens por minuto) Velocidade de impressão de fotografias Aprox. 60 seg6 (papel 10x15). Resolução de Impressão: "Collor até 4800 x 1200 dpi5 Preto: até 600 x 600 dpi" , bivolt. Com garantia de 12 meses pelo fornecedor. . COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018 E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMREPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA</p>	EPSON	SERV.	5	110,00 Cento e dez reais	550,00 Quinhentos e cinquenta reais
28	<p>MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA RICOH OFICIO 3510SF - Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA PRETO E BRANCO RICOH 3510SF</p>	RICOH	SERV.	8	80,00 Oitenta reais	640,00 Seiscentos e quarenta reais
29	<p>MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA SAMSUNG LASER ORIGINAL D 101S - Especificação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA SAMSUNG LASER ORIGINAL D101S</p>	SAMSUNG	SERV.	8	80,00 Oitenta reais	640,00 Seiscentos e quarenta reais




FLB SERVICOS DE INFORMATICA

AV. PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, 715 - CENTRO -
 Milhã - CE MUNICÍPIO: Milhã E-MAIL:
BARBOSALARA8833@GMAIL.COM CPF/CNPJ:
 36.109.081/0001-00 CEP: 63635-000 UF: CE



32	MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA PRETO E BRANCO LEXMARK 264 - Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA PRETO E BRANCO LEXMARK 264	Katum para LEXMARK	SERV.	50	80,00 Oitenta reais	4.000,00 Quatro mil reais
33	MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA HP LASER JET ORIGINAL P 1005 - Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA HP LASER JET ORIGINAL P 1005	HP	SERV.	8	80,00 Oitenta reais	640,00 Seiscentos e quarenta reais
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO						
35	LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - Especificação : LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - tela LCD de 1,2' para facilitar o comando de cópias e a conexão com rede, sistema de tinta híbrido. O sistema de abastecimento de tinta com um tubo flexível, durável, de alta qualidade e protegido contra entrada de ar, que ajuda a evitar o ressecamento da tinta quando a impressora não está em uso. capacidade de 135 ml para a tinta preta e 70 ml para cada tinta colorida. Impressora jato de tinta, Copiadora, Scanner, Conexão sem fio, wireless, Velocidade de Impressão preta (ESAT) Aprox. 8,8 ipm3 (imagens por minuto) Velocidade de Impressão colorida (ESAT) Aprox. 5,0 ipm3 (imagens por minuto) Velocidade de impressão de fotografias Aprox. 60 seg6 (papel 10x15). Resolução de Impressão: "Color até 4800 x 1200 dpi5 Preto: até 600 x 600 dpi" , bivolt. Com garantia de 12meses pelo fornecedor. . COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018 E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.	EPSON	SERV.	12	250,00 Duzentos e cinquenta reais	3.000,00 Três mil reais
38	LOCAÇÃO DE 06(SEIS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER " Especificação : LOCAÇÃO DE 06(SEIS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER (EDUCAÇÃO) Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Multifuncionais • Laser Conexão sem fio • Com scanner • 34 ppm (mono) • 34 ppm (colorida) • USB ■ Cloud Ready. Funções: Impressão, Digitalização. Cópia e Fax. Painel de Operação: LCD de 4 linhas. Processador 600MHz. Memória (Padrão/Máxima): 256MB/512MB. Interface: Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base TX Nível de Ruído: Menos de 55dBA (imprimindo) Menos de 56DbA (copiando) Menos de 26dBA (em espera). Dimensões (LxPxA) 414,6x420,6x449,1 mm. Peso: 15,22kg. Ciclo de Trabalho Mensal: até 50.000 páginas. Velocidade: até 33ppm em tamanho A4 (35ppm em tamanho Carta). Tempo até a saída da primeira impressão: menos de 6,5 segundos (desde o modo pronto). Resolução: até 1200x1200dpi de saída efetiva. Emulação: SPL, PostScript 3, PCL6/5e, IBM ProPrinter, EPSON. Impressão Duplex: Embutido. Sistema Operacional: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2008 R2, Windows 2008, Windows 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Diversos Linux/Unix. Segurança: SSL/TLS, IPv6, IP Sec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Gerenciamento de protocolos e portas, Filtro de IP/MAC, Sobreescrita de HDD. Criptografia de HDD, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Log de auditoria, Controle de acesso. Velocidade: até 38ppm em papel A4 (40ppm em papel Carta). Tempo até a saída da primeira cópia: menos de 10 segundos Resolução: 600x600dpi. Faixa de Redução/Ampliação: 25-400% (vidro de digitalização), 25-400%(ADF). Cópias Múltiplas: 1-99 páginas. Recursos de Cópias: Cópia de identidade/2-up/4-up/intercalação de cópia/enquadramento automático. Compatibilidade: padrão TWAIN/WIA. Método: CIS Colorido. Resolução Ótica: até 1200x1200dpi. Resolução Aprimorada: até 4800x4800dpi. Destinos de Digitalização: Cliente (PC), E-mail, FTP, SMB Compatibilidade: ITU-T G3, ECM. Velocidade do Modem: 33,6kbps. Resolução: Padrão 203x98dpi fino/foto 203x196dpi/ super fino 300x300dpi/ Colorido até 200x200dpi.	BROTHER.	SERV.	12	2.000,00 Dois mil reais	24.000,00 Vinte e quatro mil reais




FLB SERVIÇOS DE INFORMATICA

AV. PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, 715 - CENTRO
 Milhã - CE MUNICÍPIO: Milhã E-MAIL:
BARBOSALARA8833@GMAIL.COM CPF/CNPJ:
 36.109.081/0001-00 CEP: 63635-000 UF: CE



	<p>Memória: 6MB. Discagem Automática: Discagem Rápida 200 locais. Recursos de Fax: Discagem no gancho, rediscagem automática, redução automática, envio múltiplo, envio programado, encaminhamento de fax (e-mail/fax), transmissão para até 200 locais. Entrada bandeja cassete de 250 folhas. Capacidade bandeja multifuncional 1 folha. Capacidade outras opções: segunda bandeja de papel de 520 folhas. Capacidade Máxima de 771 folhas. Tipo de Papel no Cassete: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tipo de Papel Bandeja Multifuncional: comum, fino, bond, perfurado, pré-impresso, reciclado, envelope, transparência, etiqueta, cartão, timbrado, grosso, algodão, colorido, arquivo, mais grosso. Tipo de Papel Outras Opções: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tamanho de Papel no Cassete: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado. Tamanho de Papel na Bandeja Multifuncional: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Statement, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Envelope (n 10, monarch, DL, C5, C6, n 9) cartão postal, cartão index, executivo, personalizado. Tamanho de Papel Outras Opções: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado Gramatura de Papel no Cassete: 60 -lôSg/m2. Gramatura de Papel na Bandeja Multifuncional: 60 ~220g/m2. Gramatura de Papel Outras Opções: 60 ~163g/m2. Capacidade do ADF: 50 folhas. Tamanho Aceito do ADF: A4, Carta, Ofício, Fólio e Ofício. Toner Preto com Rendimento de 5.000 páginas (toner inicial com rendimento de 3.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4). Modelo do Toner MLT-D204L. Unidade de Imagem com Rendimento de 30.000 páginas. Modelo da Unidade de Imagem MLT-R204. Segunda Bandeja de Papel de 520 folhas. Memória de 512MB. Conector Paralelo IEEE 1284B. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO Mínimo 2018. E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.</p>					
42	<p>LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER – Especificação : LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (PARA A SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Multifuncionais • Laser Conexão sem fio • Com scanner • 34 ppm (mono) • 34 ppm (colorida) • USB ■ Cloud Ready. Funções: Impressão, Digitalização, Cópia e Fax. Painel de Operação: LCD de 4 linhas. Processador: 600MHz. Memória (Padrão/Máxima): 256MB/512MB. Interface: Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base TX Nível de Ruído: Menos de 55dBA (imprimindo) Menos de 56dBA (copiando) Menos de 26dBA (em espera). Dimensões (LxPxA) 414,6x420,6x449,1 mm. Peso: 15,22kg. Ciclo de Trabalho Mensal: até 50.000 páginas. Velocidade: até 33ppm em tamanho A4 (35ppm em tamanho Carta). Tempo até a saída da primeira impressão: menos de 6,5 segundos (desde o modo pronto). Resolução: até 1200x1200dpi de saída efetiva. Emulação: SPL, PostScript 3, PCL6/5e, IBM ProPrinter, EPSON. Impressão Duplex: Embutido. Sistema Operacional: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2008 R2, Winodws 2008, Windows 2003, Mac OS X 10.5 -10.8, Diversos Linux/Unix. Segurança: SSL/TLS, IPv6, IP Sec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Gerenciamento de protocolos e portas, Filtro de IP/MAC, Sobrescrita de HDD. Criptografia de HDD, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Log de auditoria, Controle de acesso. Velocidade: até 38ppm em papel A4 (40ppm em papel Carta). Tempo até a saída da primeira cópia: menos de 10 segundos Resolução: 600x600dpi. Faixa de Redução/Ampliação: 25-400% (vidro de digitalização), 25~400%(ADF). Cópias Múltiplas: 1-99 páginas. Recursos de Cópias: Cópia de identidade/2-up/4-up/intercalação de cópia/enquadramento automático. Compatibilidade: padrão TWAIN/WIA. Método: CIS Colorido. Resolução Ótica: até 1200x1200dpi. Resolução Aprimorada: até 4800x4800dpi. Destinos de Digitalização: Cliente (PC), E-mail, FTP, SMB Compatibilidade: ITU-T G3, ECM. Velocidade do Modem: 33,6kbps. Resolução: Padrão 203x98dpi</p>	BROTHER	SERV.	12	200,00 Duzentos reais	2.400,00 Dois mil e quatrocentos reais




FLB SERVIÇOS DE INFORMATICA

AV. PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, 715 - CENTRO -
 Milhã - CE MUNICÍPIO: Milhã E-MAIL:
BARBOSALARA8833@GMAIL.COM CPF/CNPJ:
 36.109.081/0001-00 CEP: 63635-000 UF: CE



	<p>fino/foto 203x196dpi/ super fino 300x300dpi/ Colorido até 200x200dpi. Memória: 6MB. Discagem Automática: Discagem Rápida 200 locais. Recursos de Fax: Discagem no gancho, rediscagem automática, redução automática, envio múltiplo, envio programado, encaminhamento de fax (e-mail/fax), transmissão para até 200 locais. Entrada bandeja cassete de 250 folhas. Capacidade bandeja multifuncional 1 folha. Capacidade outras opções: segunda bandeja de papel de 520 folhas. Capacidade Máxima de 771 folhas. Tipo de Papel no Cassete: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tipo de Papel Bandeja Multifuncional: comum, fino, bond, perfurado, pré-impresso, reciclado, envelope, transparência, etiqueta, cartão, timbrado, grosso, algodão, colorido, arquivo, mais grosso. Tipo de Papel Outras Opções: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tamanho de Papel no Cassete: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado. Tamanho de Papel na Bandeja Multifuncional: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Statement, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Envelope (n 10, monarch, DL, C5, C6, n 9) cartão postal, cartão index, executivo, personalizado. Tamanho de Papel Outras Opções: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado Gramatura de Papel no Cassete: 60 ~163g/m2. Gramatura de Papel na Bandeja Multifuncional: 60 ~220g/m*. Gramatura de Papel Outras Opções: 60 ~163g/mz. Capacidade do ADF: 50 folhas. Tamanho Aceito do ADF: A4, Carta, Ofício, Fólio e Ofício. Toner Preto com Rendimento de 5.000 páginas (toner inicial com rendimento de 3.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4). Modelo do Toner MLT-D204L. Unidade de Imagem com Rendimento de 30.000 páginas. Modelo da Unidade de Imagem MLT-R204. Segunda Bandeja de Papel de 520 folhas. Memória de 512MB. Conector Paralelo IEEE 1284B. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018 E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>					
43	<p>LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - Especificação: LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - tela LCD de 1,2" para facilitar o comando de cópias e a conexão com rede, sistema de tinta híbrido. O sistema de abastecimento de tinta com um tubo flexível, durável, de alta qualidade e protegido contra entrada de ar, que ajuda a evitar o ressecamento da tinta quando a impressora não está em uso. capacidade de 135 ml para a tinta preta e 70 ml para cada tinta colorida. Impressora jato de tinta, Copiadora, Scanner, Conexão sem fio, wireless, Velocidade de Impressão preta (ESAT) Aprox. 8,8 ipm3 (imagens por minuto) Velocidade de Impressão colorida (ESAT) Aprox. 5,0 ipm3 (imagens por minuto) Velocidade de impressão de fotografias Aprox. 60 seg6 (papel 10x15). Resolução de Impressão: "Color: até 4800 x 1200 dpi5 Preto: até 600 x 600 dpi" , bivolt. Com garantia de 12 meses pelo fornecedor. . COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018 E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.</p>	EPSON.	SERV.	12	180,00 Cento e oitenta reais	2.160,00 Dois mil cento e sessenta reais
44	<p>LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER - Especificação : LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER (PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) Especificação; IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Multifuncionais • Laser ■ Conexão sem fio • Com scanner ■ 34 ppm (mono) • 34 ppm (colorida) • USB ■ Cloud Ready. Funções: Impressão, Digitalização, Cópia e Fax. Painel de Operação: LCD de 4 linhas. Processador. 600MHz. Memória (Padrão/Máxima): 256MB/512MB. Interface: Hi Speed USB 2.0 / Ethernit 10/100 Base TX Nível de Ruído: Menos de 55dBA (imprimindo) Menos de 56dBA (copiando) Menos de 26dBA (em espera).</p>	BROTHER	SERV.	12	800,00 Oitocentos reais	9.600,00 Nove mil e seiscentos reais




FLB SERVICOS DE INFORMATICA

AV. PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, 715 - CENTRO
 Milhã - CE MUNICÍPIO: Milhã E-MAIL:
BARBOSALARA8833@GMAIL.COM CPF/CNPJ:
 36.109.081/0001-00 CEP: 63635-000 UF: CE



	<p>Dimensões (LxPxA) 414,6x420,6x449,1mm. Peso: 15,22kg. Ciclo de Trabalho Mensal: até 50.000 páginas. Velocidade: até 33ppm em tamanho A4 (35ppm em tamanho Carta). Tempo até a saída da primeira impressão: menos de 6,5 segundos (desde o modo pronto). Resolução: até 1200x1200dpi de saída efetiva. Emulação: SPL, PostScript 3, PCL6/5e, IBM ProPrinter, EPSON. Impressão Duplex: Embutido. Sistema Operacional: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2008 R2, Winodws 2008, Windows 2003, Mac OS X 10.5 -10.8, Diversos Linux/Unix. Segurança: SSL/TLS, IPv6, IP Sec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Gerenciamento de protocolos e portas, Filtro de IP/MAC, Sobrescrita de HDD. Criptografia de HDD, Certificação Com mon Criteria (ISO 15408), Log de auditoria, Controle de acesso. Velocidade: até 38ppm em papel A4 (40ppm em papel Carta). Tempo até a saída da primeira cópia: menos de 10 segundos Resolução: 600x600dpi. Faixa de Redução/Ampliação: 25-400% (vidro de digitalização), 25~400%(ADF). Cópias Múltiplas: 1-99 páginas. Recursos de Cópias: Cópia de identidade/2-up/4-up/intercalação de cópia/enquadramento automático. Compatibilidade: padrão TWAIN/WIA. Método: CIS Colorido. Resolução Ótica: até 1200x1200dpi. Resolução Aprimorada: até 4800x4800dpi. Destinos de Digitalização. Cliente (PC), E-mail, FTP, SMB Compatibilidade: ITU-T G3, ECM. Velocidade do Modem: 33,6kbps. Resolução: Padrão 203x98dpi fino/foto 203x196dpi/ super fino 300x300dpi/ Colorido até 200x200dpi. Memória: 6MB Discagem Automática: Discagem Rápida 200 locais. Recursos de Fax: Discagem no gancho, rediscagem automática, redução automática, envio múltiplo, envio programado, encaminhamento de fax (e-mail/fax), transmissão para até 200 locais. Entrada bandeja cassete de 250 folhas. Capacidade bandeja multifuncional 1 folha. Capacidade outras opções: segunda bandeja de papel de 520 folhas. Capacidade Máxima de 771 folhas. Tipo de Papel no Cassete: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tipo de Papel Bandeja Multifuncional: comum, fino, bond, perfurado, pré-impresso, reciclado, envelope, transparência, etiqueta, cartão, timbrado, grosso, algodão, colorido, arquivo, mais grosso. Tipo de Papel Outras Opções: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tamanho de Papel no Cassete: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado. Tamanho de Papel na Bandeja Multifuncional: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Statement, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Envelope (n 10, monarch, DL, C5, C6, n 9) cartão postal, cartão index, executivo, personalizado. Tamanho de Papel Outras Opções: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado Gramatura de Papel no Cassete: 60 -lô5g/m2. Gramatura de Papel na Bandeja Multifuncional: 60 -220g/m2. Gramatura de Papel Outras Opções: 60 ~163g/m2. Capacidade do ADF: 50 folhas. Tamanho Aceito do ADF: A4, Carta, Ofício, Fólio e Ofício. Toner Preto com Rendimento de 5.000 páginas (toner inicial com rendimento de 3.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4). Modelo do Toner MLT-D204L. Unidade de Imagem com Rendimento de 30.000 páginas. Modelo da Unidade de Imagem MLT-R204. Segunda Bandeja de Papel de 520 folhas. Memória de 512MB. Conector Paralelo IEEE 1284B. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018 E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>					
45	<p>LOCAÇÃO DE 05(CINCO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER - Especificação : LOCAÇÃO DE 05(CINCO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER (SAUDE) Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Multifuncionais • Laser ■ Conexão sem fio • Com scanner 34 ppm (mono) • 34 ppm (colorida) ■ USB • Cloud Ready. Funções: Impressão, Digitalização, Cópia e Fax. Painel de Operação: LCD de 4 linhas. Processador 600MHz. Memória (Padrão/Máxima): 256MB/512MB. Interface: Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base TX Nível de Ruído: Menos de 55dBA (imprimindo) Menos de</p>	BROTHER	SERV.	12	1.000,00 Um mil reais	12.000,00 Doze mil reais




FLB SERVICOS DE INFORMATICA

AV. PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, 715 - CENTRO -
Milhã - CE MUNICÍPIO: Milhã E-MAIL:
BARBOSALARA8833@GMAIL.COM CPF/CNPJ:
36.109.081/0001-00 CEP: 63635-000 UF: CE



	<p>56dBA (copiando) Menos de 26dBA (em espera). Dimensões (LxPxX) 414,6x420,6x449,1 mm. Peso: 15,22kg. Ciclo de Trabalho Mensal; até 50.000 páginas. Velocidade: até 33ppm em tamanho A4 (35ppm em tamanho Carta). Tempo até a saída da primeira impressão: menos de 6,5 segundos (desde o modo pronto). Resolução: até 1200x1200dpi de saída efetiva. Emulação: SPL, PostScript 3. PCL6/5e, IBM ProPrinter, EPSON. Impressão Duplex: Embutido. Sistema Operacional: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2008 R2, Winodws 2008, Windows 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Diversos Linux/Unix. Segurança: SSL/TLS, IPv6, IP Sec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Gerenciamento de protocolos e portas, Filtro de IP/MAC, Sobrescrita de HDD. Criptografia de HDD, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Log de auditoria, Controle de acesso. Velocidade: até 38ppm em papel A4 (40ppm em papel Carta). Tempo até a saída da primeira cópia: menos de 10 segundos Resolução: 600x600dpi. Faixa de Redução/Ampliação: 25-400% (vidro de digitalização), 25~400%(ADF). Cópias Múltiplas: 1-99 páginas. Recursos de Cópias: Cópia de identidade/2-up/4-up/intercalação de cópia/enquadramento automático. Compatibilidade: padrão TWAIN/WIA. Método: CIS Colorido. Resolução Ótica: até 1200x1200dpi. Resolução Aprimorada: até 4800x4800dpi. Destinos de Digitalização: Cliente (PC), E-mail, FTP, SMB Compatibilidade: ITU-T G3, ECM. Velocidade do Modem: 33,6kbps. Resolução: Padrão 203x98dpi fino/foto 203x196dpi/ super fino 300x300dpi/ Colorido até 200x200dpi. Memória: 6MB. Discagem Automática: Discagem Rápida 200 locais. Recursos de Fax: Discagem no gancho, rediscagem automática, redução automática, envio múltiplo, envio programado, encaminhamento de fax (e-mail/fax), transmissão para até 200 locais. Entrada bandeja cassete de 250 folhas. Capacidade bandeja multifuncional 1 folha. Capacidade outras opções: segunda bandeja de papel de 520 folhas. Capacidade Máxima de 771 folhas. Tipo de Papel no Cassete: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tipo de Papel Bandeja Multifuncional: comum, fino, bond, perfurado, pré-impresso, reciclado, envelope, transparência, etiqueta, cartão, timbrado, grosso, algodão, colorido, arquivo, mais grosso. Tipo de Papel Outras Opções: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tamanho de Papel no Cassete: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado. Tamanho de Papel na Bandeja Multifuncional: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Statement, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Envelope (n 10, monarch, DL, C5, C6, n 9) cartão postal, cartão index, executivo, personalizado. Tamanho de Papel Outras Opções: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado Gramatura de Papel no Cassete: 60 ~163g/m2. Gramatura de Papel na Bandeja Multifuncional: 60 ~220g/m2. Gramatura de Papel Outras Opções: 60 ~163g/m2. Capacidade do ADF: 50 folhas. Tamanho Aceito do ADF: A4, Carta, Ofício, Fólio e Ofício. Toner Preto com Rendimento de 5.000 páginas (toner inicial com rendimento de 3.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4). Modelo do Toner MLT-D204L Unidade de Imagem com Rendimento de 30.000 páginas. Modelo da Unidade de Imagem MLT-R204. Segunda Bandeja de Papel de 520 folhas. Memória de 512MB. Conector Paralelo IEEE 1284B. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018 E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.</p>					
46	<p>LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - Especificação: LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI (SAUDE) Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - tela LCD de 1,2" para facilitar o comando de cópias e a conexão com rede, sistema de tinta híbrido. O sistema de abastecimento de tinta om um tubo flexível, durável, de alta qualidade e protegido contra entrada de ar, que ajuda a evitar o ressecamento da tinta quando a impressora não está em uso. capacidade de 135 ml para a tinta preta</p>	EPSON.	SERV.	12	180,00 CENTO E OITENTA REAIS	2.160,00 DOIS MIL CENTO E SESSENTA REAIS



FLB SERVIÇOS DE INFORMATICA

AV. PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, 715 - CENTRO
Milhã - CE MUNICÍPIO: Milhã E-MAIL:
BARBOSALARA8833@GMAIL.COM CPF/CNPJ:
36.109.081/0001-00 CEP: 63635-000 UF: CE



e 70 ml para cada tinta colorida. Impressora jato de tinta, Copiadora, Scanner, Conexão sem fio, wireless, Velocidade de Impressão preta (ESAT) Aprox. 8,8 ipm3 (imagens por minuto) Velocidade de Impressão colorida (ESAT) Aprox. 5,0 ipm5 (imagens por minuto) Velocidade de impressão de fotografias Aprox. 60 seg6 (papel 10x15). Resolução de Impressão: "Color até 4800 x 1200 dpi5 Preto: até 600 x 600 dpi" bivolt Com garantia de 12 meses pelo fornecedor. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018. E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.					
Valor Global R\$:					71.882,00
Setenta e um mil oitocentos e oitenta e dois reais					

Validade da proposta: 60 dias, a partir da data de entrega dos envelopes. ✓

PROPONENTE: FATIMA LARA BARBOSA DE ALMEIDA 06149532356
CNPJ: 36.109.081/0001-00
REPRESENTANTE LEGAL: FATIMA LARA BARBOSA DE ALMEIDA
CPF: 061.495.323-56

Milhã - CE, 22 de Abril de 2020


Antonio Jannielly Alves Castro
CPF 018.994.043-33
Procurador



PROPOSTA DE PREÇO

Razão Social: Amaurilio Joelio Leal de Almeida – Me
CNPJ: 18.440.840/0001-30
Endereço: Rua Norte sul, N° 05, Bairro José Airton Machado.
CEP: 63.800-000
Fone: (88) 9.9735 4818
E-mail: amauriliojoelio@hotmail.com
Insc. Municipal 22396
Banco: Banco do Brasil Agência nº 0536-3 Conta Corrente nº 43.060



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO SENADOR POMPEU-CE

Prezados Senhores, Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta do pregos, conforme planilha abaixo, referentes ao PREG./KO PRESENCIAL N° GM-PPO07/2020-SRP, cujo objeto é O Registro do Pregos para futuras e eventuais contratações do serviços do recarga do cartucho/toner e manutenção com reposição do pegas das impressoras próprias e locação do impressoras com manutenção preventiva e corretiva, toner e reposição do pegas para suprir as necessidades das Unidades Administrativas do Município do Senador Pompeu.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTDE	VR. UNIT	VR.TOTAL
34	LOCAÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER - Especificação : LOCAÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER (SECXRETARIA DE AGRICULTURA) Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER – Multifuncional - Laser Conexão sem fio Com	BROTHER	MES	12	600,20	7.202,40

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado
Quixeramobim-Ce

Amaurilio Joelio Leal de Almeida - ME
CNPJ: 18.440.840/0001-30
ÁGUA DIAMANTINA

ÁGUA DIAMANTINA

<p>scanner 34 ppm (mono) 34 ppm (colonda) USB Cloud Ready. Funções: Impressão, Digitalização, Cópia e Fax. Painel de Operação: LCD de 4 linhas. Processador: 600MHz. Memória (Padrão/Màxima): 256MB/512MB. Interface: Hi-Speed USB 2.0 Ethernet 101100 Base TX Nivel de Ruído: Menos de 55dBA (imprimindo) Menos de 56dBA (copiando) Menos de 26dBA (em espera). Dimensões (LxPxA) 414,6x420,6x449,1mm. Peso: 1522kg. Ciclo de Trabalho Mensal: até 50.000 páginas. Velocidade: até 33ppm em tamanho A4 (35ppm em tamanho Carta). Tempo até a saída da primeira impressão: menos de 6,5 segundos (desde o modo pronto). Resolução: ate 1200x1200dpi de salda efeva. Emulao: SPLI PostScñpt 3, PCL615e, IBM ProPrinter, EPSON. Impressão Duplex: Embutido. Sistema Operacional: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2008 R2, Winodws 2008, Windows 2003 Mac OS X 10.5 - 10.8, Diversos Linux/Unix. Segurança: SSL/TLS, IPv6, IP Sec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Gerenciamento de protocolos e portas, Filtro de IP/MAC, Sobrescrita de HDD. Cnptografia de HOD, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Log de auditoria, Controle de acesso. Velocidade: até 38ppm em papel A4 (40ppm em</p>						<p>COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 38 41 Rubrica</p>
--	--	--	--	--	--	---

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado Quixeramobim-Ce

Amaurilio Joêlo Leal de Almeida - ME
CNPJ: 18.440.840/0001-30
ÁGUA DIAMANTINA

AGUA DIAMANTINA


<p>papel Carta). Tempo até a saída da primeira cópia: menos de 10 segundos Resolução: 600x600dpi. Faixa de Redução/Ampliação: 25—400% (vidro de digitalização), 25-400%(ADF). Cópias Múltiplas: 1-99 páginas. Recursos de Cópias: Cópia de idenijdadel2-up/4-upñfilterCalaÇãO de cópiaenquadramento automático. Compatibilidade: padrão TWAINIWA. Método: CIS Colorido. Resolução Ótica: até 1 200x1 200dpi. Resolução Aprimorada: até 4800x4800dpi. Destinos de Digitalização: Cliente (PC), E-mail, FTP, SMB Compatibilidade: ITU-T G3, ECM. Velocidade do Modem: 33,6kbps. Resolução: Padrão 203x98dpi finolfoto 203x196dpU super fino 300x300dpU Colorido até 200x200dpi. Memória: 6MB. Discagem Automática: Discagem Rápida 200 locais. Recursos de Fax: Discagem no gancho, rediscagem automática, redução automática, envio múltiplo, envio programado, encaminhamento de fax (e-mail/fax), transmissão para até 200 locais. Entrada bandeja cassete de 250 folhas. Capacidade bandeja multifuncional 1 folha. Capacidade outras opções: segunda bandeja de papel de 520 folhas. Capacidade Máxima de 771 folhas. Tipo de Papel no Cassete: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tipo de Papel Bandeja</p>					
---	--	--	--	--	---

**CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado
 Quixeramobim-Ce**





 Amaurilio Joelio Leal de Almeida - ME
 CNPJ: 18.440.840/0001-30
 ÁGUA DIAMANTINA




AGUA DIAMANTINA

<p>Multifuncional: comum, fino, bond, perfurado, pré-impreso, reciclado, envelope, transparência, etiqueta, cartão, timbrado, grosso, algodão, colorido, arquivo, mais grosso.</p> <p>Tipo de Papel Outras Opções: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tamanho de Papel</p> <p>no Cassete: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado.</p> <p>Tamanho de Papel na Bandeja Multifuncional: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Statement, Carta, Ofício, FÓlio, Ofício, Envelope (n 10, monarch, DL, C5, C6, n 9) cartão postal, cartão index, executivo, personalizado. Tamanho de Papel Outras Opções: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, FÓlio, Ofícios Statement, Personalizado Gramatura de Papel no Cassete: 60 — 163g/m.</p> <p>Gramatura de Papel na Bandeja Multifuncional: 60 — 2209/rn2. Gramatura de Papel Outras Opções: 60 — 163g/m2. Capacidade do ADF: 50 folhas. Tamanho Aceito do ADF: A4, Carta, Ofício, Fólio e Ofício. Toner Preto com Rendimento de 5.000 páginas (toner inicial com rendimento de 3.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4). Modelo do Toner MLT-D204L. Unidade de Imagem com Rendimento de 30.000 paginas. Modelo da Unidade</p>						 <p>COMISSÃO DE LICITAÇÃO File 383 4 Rubrica</p>
---	--	--	--	--	--	---



CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Ayrton Machado
Quixeramobim-Ce



 Amaurilio Joelio Leal de Almeida - ME
 CNPJ: 18.440.840/0001-30
 AGUA DIAMANTINA



AGUA DIAMANTINA

	<p>de Imagem MLT-R204. Segunda Bandeja de Papel de 520 folhas. Memória de 512MB. Conector Paralelo IEEE 1284B. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018 E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>					 <p style="text-align: center;">COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 384 m Rubrica</p>
35	<p>LOCAÇÃO DE O1(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - Especificação : LOCAÇÃO DE O1(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - tela LCD de 1,2' para facilitar o comando de cópias e a conexão com rede. sistema de unta híbndo. O sistema de abastecimento de tinta orn um tubo flexível, durável, de alta qualidade e protegido contra entrada de ar, que ajuda a evitar o ressecamento da unta quando a impressora não está em uso. capacidade de 135 ml para a tinta preta e 70 ml para cada tinta coloñda. Impressora jato de tinta, Copiadora, Scanner, Conexão sem fio, wireless, Velocidade de</p>	EPSON	MÊS	12	295,30	3.543,60

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado
Quixeramobim-Ce



 Amaurilio Joêho Leal de Almeida - ME
 CNPJ: 18.440.840/0001-30
 AGUA DIAMANTINA

ÁGUA DIAMANTINA

	<p>Impressão preta (ESAT) Aprox. 8,8 ipm3 (imagens por minuto) Velocidade de Impressão colorida (ESAT) Aprox. 5,0 ipm3 (imagens por minuto) Velocidade de impressão de fotografias Aprox. 60 seg6 (papel 10x15). Resolução de Impressão: "Color até 4800 x 1200 dpi5 Preto: até 600 x 600 dpi", bivolt. Com garantia de 12 meses pelo fornecedor. . COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018 E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.</p>					
36	<p>LOCAÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - Especificação : LOCAÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - tela LCD de 12" para facilitar o comando de copias e a conexão com rede. sistema de unta hibrido. O sistema de abastecimento de tinta orn um tubo flexivel, durável, de alta qualidade e protegido contra entrada de ar, que</p>	EPSON	MÊS	12	635,20	7.622,40

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado
Quixeramobim-Ce


 Amurilio Joêlo Leal de Almeida - ME
 CNPJ: 18.440.840/0001-30
 ÁGUA DIAMANTINA



	<p>ajuda a evitar o ressecamento da tinta quando a impressora não está em uso. capacidade de 135 ml para a tinta preta e 70 ml para cada unta colorida. Impressora jato de Unta, Copiadora, Scanner, Conexão sem fio, wireless, Velocidade de Impressão preta (ESAT) Aprox. 8,8 ipm3 (imagens por minuto) Velocidade de Impressão colorida (ESAT) Aprox. 5,0 1pm3 (imagens por minuto) Velocidade de impressão de fotografias Aprox. 60 seg6 (papel 10x15). Resolução de Impressão: "Color; até 4800 x 1200 dpi5 Preto: até 600 x 600 dpi, bivolt. Com garantia de 12 meses pek fornecedor. . COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MINIMO 2018. E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.</p>					
37	<p>LOCAÇÃO DE 10(DEZ) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - EspecificaçãoLOCAÇÃO DE 10(DEZ) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Multifuncionais . Laser• Conexão sem fio Com scanner 34 ppm (mono) 34 ppm</p>	BROTHER	MÊS	12	3.358,00	40.296,00

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado Quixeramobim-Ce



 Amaurino Joêlo Leal de Almeida - ME
 CNPJ: 18.440.840/0001-30
 ÁGUA DIAMANTINA

AGUA DIAMANTINA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 387
M
Rubrica

(colorida) USB Cloud Ready. Funções: Impressão, Digitalização, Cópia e Fax. Painel de Operação: LCD de 4 linhas. Processador: 600MHz. Memória (Padrão/Máxima): 256MB/512MB. Interface: Hi-Speed USB 2.0 | Ethernet 10/100 Base TX Nivel de Ruído: Menos de 55dBA (imprimindo) Menos de 56dBA (copiando) Menos de 26dBA (em espera). Dimensões (LxPxA) 414,6x420,6x449imm. Peso: 15,22kg. Ciclo de Trabalho Mensal: até 50.000 páginas. Velocidade: até 33ppm em tamanho A4 (35ppm em tamanho Carta). Tempo até a saída da primeira impressão: menos de 6,5 segundos (desde o modo pronto). Resolução: até 1200x1200dpi de saída e feva. Emulação: SPL, PostScript 3, PCL615e, IBM ProPrinter, EPSON. Impressão Duplex: Embudo. Sistema Operacional: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2008 R2, Windows 2008, Windows 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Diversos Linux/Unix. Segurança: SSL/TLS, IPv6, IP Sec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Gerenciamento de protocolos e portas, Filtro de IP/MAC, Sobrescrita de HDD. Criptografia de HOD, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Log de auditoria, Controle de acesso. Velocidade: até 38ppm em papel A4 (40ppm em papel Carta). Tempo até a saída da primeira cópia:

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado Quixeramobim-Ce


Amarildo Joana Casal de Almeida - ME
CNPJ: 18.440.840/0001-30
AGUA DIAMANTINA

AGUA DIAMANTINA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 388
M
Rubrica

menos de 10 segundos
Resolução: 600x600dpi. Faixa de Redução/Ampliação: 25—400% (vidro de digitalização) 25—400%(ADF). Cópias Múltiplas: 1 -99 páginas. Recursos de Cópias: Cópia de identidade/2-up/4-up/interCalação de cópia enquadramento automático.
Compabilidade: padrão TWAIN/WIA. Método: CIS Colorido. Resolução Ótica: até 1 200x1 200dpi. Resolução Aprimorada: até 4800x4800dpi. Desnos de Digitalização: Cliente (PC), E-mail, FTP, SMB Compabilidade: ITU-T G3, ECM. Velocidade do Modem: 33,6kbps. Resolução: Padrão 203x98dp1 fino/203x196dpU super fino 300x300dpi/ Colorido até 200x200dpi. Memória: 6MB. Discagem Automática: Discagem Rápida 200 locais. Recursos de Fax: Discagem no gancho, rediscagem automática. redução automática, envio múltiplo, envio programado, encaminhamento de fax (e-mail/fax), transmissão para até 200 locais. Entrada bandeja cassete de 250 folhas. Capacidade bandeja multifuncional 1 folha. Capacidade outras opções: segunda bandeja de papel de 520 folhas. Capacidade Máxima de 771 folhas. Tipo de Papel no Cassete: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tipo de Papel Bandeja Multifuncional: comum, fino, bond,

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado Quixeramobim-Ce




Amarildo Joenio Leal de Almeida - ME
CNPJ: 18.440.840/0001-30
ÁGUA DIAMANTINA

AGUA DIAMANTINA



<p>perfurado, pré-impresso, reciclado, envelope, transparência, etiqueta, cartão, timbrado, grosso, algodão, colorido, arquivo, mais grosso. Tipo de Papel Outras Opções: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tamanho de Papel no Cassete: A4, A5, A6, ISO B5, JIS 85, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado. Tamanho de Papel na Bandeja Multifuncional: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Statement, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Envelope (n 10, monarch, DL, C5, C6, n 9) cartão postal, cartão index, executivo, personalizado. Tamanho de Papel Outras Opções: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado Gramatura de Papel no Cassete: 60 — 163g/m Gramatura de Papel na Bandeja Multifuncional: 60 - 221Yj1m2. Gramatura de Papel Outras Opções: 60 — 163g/m2. Capacidade do ADF: 50 folhas. Tamanho Aceito do ADF: A4, Carta, Ofício, Fólio e Ofício. Toner Preto com Rendimento de 5.000 páginas (toner inicial com rendimento de 3.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4). Modelo do Toner MLT-D204L. Unidade de Imagem com Rendimento de 30.000 páginas. Modelo da Unidade de Imagem MLT-R204.</p>					
--	--	--	--	--	--

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado
Quixeramobim-Ce


 Amarelino Bezerra Leal de Almeida - ME
 CNPJ: 18.440.840/0001-30
 ÁGUA DIAMANTINA


ÁGUA DIAMANTINA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fis. 390
 m
 Rubrica

	Segunda Bandeja de Papel de 520 folhas. Memória de 512MB. Conector Paralelo IEEE 12MB. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018.E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.					
38	<p>LOCAÇÃO DE 06(SEIS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER - Especificação : LOCAÇÃO DE 06(SEIS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER (EDUCAÇÃO) Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Multifuncionais . Laser ' Conexão sem fio Com scanner 34 ppm (mono) 34 ppm (coloda) • USB Cloud Ready. Funções: Impressão, Digitalização 1 Cópia e Fax. Painel de Operação: LCD de 4 linhas. Processador. 600Mhz. Memória (Padrão Máxima): 256MB/512MB. Interface: Hi-Speed USB 2.0 1 Ethernet 10/100 Base TX Nivel de Ruído: Menos de 55dBA (imprimindo) Menos de 56dBA (copiando) Menos de 26dBA (em espera). Dimensões (LxPxA) 414,6x420,6x449imm. Peso:</p>	BROTHER	MÊS	12	2.000,00	24.000,00

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado Quixeramobim-Ce


 Amaurilio Joelso Leal de Almeida - ME
 CNPJ: 18.440.840/0001-30
 ÁGUA DIAMANTINA

AGUA DIAMANTINA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 391
M
Rubrica

15,22kg. Ciclo de Trabalho Mensal: até 50.000 páginas. Velocidade: até 33ppm em tamanho A4 (35ppm em tamanho Carta). Tempo até a saída da primeira impressão: menos de 6,5 segundos (desde o modo pronto). Resolução: até 1 200x1 200dpi de saída efetiva. Emulação: SPL, PostScript 3, PCL6/5e, IBM ProPrinter, EPSON. Impressão Duplex: Embuído. Sistema Operacional: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2008 38 84042 R2, Winodws 2008, Windows 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Diversos Linux/Unix. MÊS
Segurança: SSL/TLS, IPv6, IP Sec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Gerenciamento de protocolos e pOrtaS, Filtro de IP/MAC, Sobrescrita de HDD. Criptografia de HDD, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Log de auditoria. Controle de acesso. Velocidade: até 38ppm em papel A4 (40ppm em papel Carta). Tempo até a saída da primeira cópia: menos de 10 segundos
Resolução: 600x600dpi. Faixa de Redução/Ampliação: 25—400% (vidro de digitalização), 25—400%(ADF). Cópias Múltiplas: 1-99 páginas. Recursos de Copias: Cópia de identidade 2-up/4-up/lift/Catálogo de cópia/enquadramento automático. Compatibilidade: padrão TWAIN/WIA. Método: CIS

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado Quixeramobim-Ce

Amaurício João Leal de Almeida - ME
CNPJ: 18.440.840/0001-30
ÁGUA DIAMANTINA

ÁGUA DIAMANTINA


COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 302
m
Rubrica

<p>Colorido. Resolução Ótica: até 1200x1200dpi. Resolução Aprimorada: até 4800x4800dpi. Desnos de Digitalização: Cliente (PC), E-mail, FTP, SMB Compabilidade: ITU-T G3, ECM. Velocidade do Modem: 33,6kbps. Resolução: Padrão 203x98dpi fino/foto 203x196dpU super fino 300x300dp Colorido até 200x200dpi. MemOria: 6MB. Discagem Automática: Discagem Rápida 200 locais. Recursos de Fax: Discagem no gancho. rediscagem automática, redução automática, envio múltplo, envio programado encaminhamento de fax (e-mailfax), transmissão para até 200 locais. Entrada bandeja cassete de 250 folhas. Capacidade bandeja multifunc4onal 1 folha. Capacidade outras opções: segunda bandeja de papel de 520 folhas. Capacidade Máxima de 771 folhas. Tipo de Papel no Cassete: comum fino, reciclado, grosso, arquivo1 bond e cartão. Tipo de Papel Bandeja Multifuncional: comum1 fino, bond, perfurado pré-impreso, reciclado1 envelope, transparência, etiqueta, cartão, mbrado, grosso, algodão colofndo, arquivo, mais grosso. Tipo de Papel Outras Opções: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tamanho de Papel no Cassete: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofico,</p>					
---	--	--	--	--	--

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado Quixeramobim-Ce


 Amaurilio Joêlio Leal de Almeida - ME
 CNPJ: 18.440.840/0001-30
 ÁGUA DIAMANTINA





<p>Fólio, Ofício, Statement, Personalizado. Tamanho de Papel na Bandeja Multitucional: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Statement, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Envelope (n 10, monarch, DL, C5, C6, n 9) cartão postal, cartão index, executivo, personalizado. Tamanho de Papel Outras Opções: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Folio, Ofício, Statement, Personalizado Gramatura de Papel no Cassete: 60 '-163glm. Gramatura de Papel na Bandeja Mulfuncional: 60 - 220g/m2. Gramatura de Papel Outras Opções: 60 — 163g1m2. Capacidade do ADF: 50 folhas. Tamanho Aceito do ADF: A4, Carta, Ofício, Fólio e Ofício. Toner Preto com Rendimento de 5.000 páginas (toner inidal com rendimento de 3.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4). Modelo do Toner MLT-D204L. Unidade de Imagem com Rendimento de 30.000 páginas. Modelo da Unidade de Imagem MLT-R204. Segunda Bandeja de Papel de 520 folhas. Memória de 512MB. Conector Paralelo IEEE 1284B. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018. E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR</p>					
--	--	--	--	--	--

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado Quixeramobim-Ce


Amarildo Joelso Leal de Almeida - ME
CNPJ: 18.440.840/0001-30
ÁGUA DIAMANTINA

ÁGUA DIAMANTINA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 394
4
Rubrica

CONTA DA CONTRATADA.						
39	LOCAÇÃO DE 05(CINCO) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - Especificação : LOCAÇÃO DE 05(CINCO) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - tela LCD de 1,2' para facilitar o comando de cópias e a conexão com rede. sistema de tinta híbrido. O sistema de abastecimento de tinta orn um tubo flexível, durável, de alta qualidade e protegido contra entrada de ar, que ajuda a evitar o ressecamento da tinta quando a impressora não está em uso. capacidade de 135 ml para a anta preta e 70 ml para cada tinta colorida. Impressora jato de tinta, Copiadora, Scanner, Conexão sem fio, wireless Velocidade de Impressão preta (ESAT) Aprox. 8,8 1pm3 (imagens por minuto) Velocidade de Impressão colorida (ESAT) Aprox. 5,0 1pm3 (imagens por minuto) Velocidade de impressão de fotografias Aprox. 60 seg6 (papel 10x15). Resolução de mpressão: "Color. até 4800 x 1200 dpi5 Preto: até 600 x 600 dpi"1 bivolt. Com garatia de 12 meses pelo fornecedor. . COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE	EPSON	MÊS	12	1.500,00	18.000,00

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado
Quixeramobim-Ce


 Amálio Joelio Leal de Almeida - ME
 CNPJ: 18.440.840/0001-30
 ÁGUA DIAMANTINA

ÁGUA DIAMANTINA



	<p>PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MINIMO 2018. E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.</p>					
40	<p>LOCAÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - Especificação : LOCAÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - tela LCD de 12" para facilitar o comando de cópias e a conexão com rede. sistema de tinta hibdo. O sistema de abastecimento de unta orn um tubo flexível, duravel, de alta qualidade e protegido contra entrada de ar, que ajuda a evitar o ressecamento da unta quando a impressora não está em uso. capacidade de 135 ml para a tinta preta e 70 ml para cada tinta colorida. Impressora jato de tinta, Copiadora, Scanner, Conexão sem fio, wireless, Velocidade de Impressão preta (ESAT) Aprox. 8,8 1pm3 (imagens por minuto) Velocidade de Impressão coloñda (ESAT) Aprox. 5,0 1pm3 (imagens por minuto) Velocidade de impressão de fotografias</p>	EPSON	MÊS	12	600,30	7.203,60

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado Quixeramobim-Ce


 Amarelis Leal de Almeida - ME
 CNPJ: 18.440.840/0001-30
 ÁGUA DIAMANTINA

AGUA DIAMANTINA

COMISSÃO DELICITACAO
Fls. 396
M
Fabrica

	<p>Aprox. 60 seg6 (papel 10x15). Resolução de Impressão: "Color: até 4800 x 1200 dpi5 Preto: até 600 x 600 dpi", bivolt. Com garatia de 12 meses pelo fornecedor. . COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MINIMO 2018. E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.</p>					
41	<p>LÔCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA PLOTTER 24 SURECOLOR - Especificação: Locação de 01(UMA) IMPRESSORA plotter 24" SureColor TECcriologia de impressão: PrecisionCore® Micro TFP de 4 canais,tamanho minimo de goticula de tinta: 4 picolitros; tecnologia de gota de tamanho vanável,resolução máxima de impressão: 2400 x 1200 dpivelocidade de impressão: Tamanho AIID 34 seg1 ,configuração de jato: Cabeças de impressão coloridas e monocromácas; 800 bocais x 4 canais.Largura Máxima do Papel: 609,9 mm,tamanho Máximo da Folhas Avulsas: 21 x 27)9 cm (8,27 x 1 1 po) (folha individual e alimentação</p>	EPSON	MÊS	12	600,20	7.202,40

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado
Quixeramobim-Ce

Amacurto Joenio Leal de Almeida - ME
CNPJ: 18.440.840/0001-30
ÁGUA DIAMANTINA

AGUA DIAMANTINA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fis. 397
 47
 Rubrica

<p>automática) largura Mínima do Papel: Rolo: 330,2 mm, comprimento Máximo de Impressão: Comprimento máximo impñimível7 limitado pelo aplicativo, sistema operacional OS e dnver RIP usado,Alimentaço da Folhas: Alimentador de folhas de até 610 mm de largura, folha Avulsa, Alimentação Superior. Até 61 centímetros de largura, LarguraS de Impressão sem Bordas: de até 27,94 cm x 43,18 cm (uN x 17")</p> <p>Margens Esquerda! Direita: O a 3 mm cada (0,6 mm no total), Rolo de Alimentação Superior: Até 61 cm de largura, Tubete da Midia: 2 polegadas ajustáveis pelo usuário</p> <p>através dos adaptadores de rolo, Diâmetro Máximo do Rolo: até 1 09 mm 1 Espessura da Midia: até 8,6 mm, Rolo de Corte: Sim. Alta velocidade (automäfto ou manual), Maiens Esquerda! Direita: O a 3 mm cada uma (até 6 mm no total), Rolo de Papel Remanescente: O papel restante no rolo pode ser administrado no painel de controle, Laiura Suportada de Rolo de Midia: até 610 mm de largura, Mac OS® 10.13.x, Mac® OS X® 10.12.x, 10.11.x, 10.10.x, 10.9.x, 10.8.x e 10.7.x Windows® 10, 8.1, 7 (32-bit, 64-bit), Windows Vista® e Windows® XP8, Impressora, CartuchOS de inicialização (tinta colorida 26 ml e preta 50 ml) Cabo de energia, Manual de instalação 1 CD-ROM do software Caixa de</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado Quixeramobim-Ce



 Amarelino Joêlio Leal de Almeida - ME
 CNPJ: 18.440.840/0001-30
 AGUA DIAMANTINA


AGUA DIAMANTINA



	<p>manutenção Manual do usuáno, 97 x 50,5 x 23 cm, Peso: 27 kg. Visor LCD: Touch de 4.3, Linguagem da impressora: ESCI p raster HP-GL72, HP RTL, Intertaces: USB de afta velocidade (compativel com 3.0), Wireless LAN IEEE (802.11 b/g/n), 4, Wired Ethernet (1000 Base-T/100 Base-TX) 10 Base-T), WI FI Direct®, Voltagem: AC 110-240 V, Frequência nominal: 50/60 Hz Em operação: aprox. 28 W, Corrente: 1,4 A, Em espera: aprox. 8 W Modo de suspensão: aprox. 1.6 W, Desligada (stand by): 0,2 W Corrente nominal: 1,4 A. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA DADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MINIMO 2018 E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.</p>						
42	<p>IOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Especificação : LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (PARA A SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E</p>	BROTHER	MÊS	12	300,20	3.602,40	

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado
Quixeramobim-Ce


 Amarelino Joelio Leal de Almeida - ME
 CNPJ: 18.440.840/0001-30
 ÁGUA DIAMANTINA



AGUA DIAMANTINA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fl. 399
M
Rubrica

ASSITENCIA SOCIAL)
Especificação IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL LASER -
Multifuncionais ' Laser•
Conexão sem fio Com scanner
34 ppm (mono) 34 ppm
(colorida) • USB Cloud
Ready. Funções: Impressão1
Digitalização, Cópia e Fax.
Painel de Operação: LCD
de 4 linhas. Processador:
600MHz. Memória
(Padrão/Máxima):
256MB/512MB.
Interface: Hi-Speed USB 2.0 1
Ethernet 101100 Base TX Nivel
de Ruído: Menos de
55dBA (imprimindo) Menos de
56dBA (copiando) Menos de
26dBA (em espera).
Dimensões (LxPxX)
414,6x420,6x449,1mm. Peso:
15,22kg. Ciclo de Trabalho
Mensal: até 50000 páginas.
Velocidade: até 33ppm em
tamanho A4 (35ppm em
tamanho Carta). Tempo até a
saída da primeira impressão:
menos de 6,5 segundos
(desde o modo pronto).
Resolução: até 1200x1200dpi
de saída efetiva. Emulação:
SPL, PostScript 3, PCL6/5e,
IBM ProPrinter, EPSON.
Impressão Duplex: Embutido.
Sistema Operacional:
Windows 8, Windows 7,
Windows Vista, Windows XP,
Windows 2008 R2, Windows
2008, Windows 2003, Mac OS
X 10.5 - 10.8, Diversos
Linux/Unix. Segurança:
SSL/TLS, IPv6, IP Sec, SNMPv3,
IEEE 802.1x, Kerberos,
SMB, LDAP, Gerenciamento
de protocolos e portas, Filtro
de IP/MAC, Sobreescrita
de HDD. Criptografia de HDD,
Certificação Common Criteria

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado
Quixeramobim-Ce

Amantino Joêlio Leal de Almeida - ME
CNPJ: 18.440.840/0001-30
AGUA DIAMANTINA

[Handwritten signature]


AGUA DIAMANTINA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 400
ly
Rubrica

(ISO 15408), Log de auditorias Controle de acesso. Velocidade: até 38ppm em papel A4 (40ppm em papel Carta). Tempo até a saída da primeira cópia: menos de 10 segundos. Resolução: 600x600dpi. Faixa de Redução/Ampliação 25—400% (vidro de digitalização), 25—400%(ADF). Cópias Múltiplas: 1-99 páginas. Recursos de Cópias: Cópia de identidade/2up/4-up/intercalação de cópias enquadramento automático. Compatibilidade: padrão TWAIN[WIA. Método: CIS Colorido. Resolução Ótica: até 1200x1200dpi. Resolução Aprimorada: até 4800x4800dpi. Destinos de Digitalização: Cliente (PC), Email, FTP, SMB Compatibilidade: ITU-T G3, ECM. Velocidade do Modem: 33,6kbps. Resolução: Padrão 203x98dpi finofoto 203x196dpi super fino 300x300dpi Colorido até 200x200dpi. Memória: 6MB. Discagem Automática: Discagem Rápida 200 locais. Recursos de Fax: Discagem no gancho, rediscagem automática, redução automática 1 envio múltiplo, envio programado, encaminhamento de fax (e-mail/fax), transmissão para até 200 locais. Entrada bandeja cassete de 250 folhas. Capacidade bandeja multifuncional 1 folha. Capacidade outras opções: segunda bandeja de papel de

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado Quixeramobim-Ce

Amaurilio Leal de Almeida - ME
CNPJ: 18.440.840/0001-30
ÁGUA DIAMANTINA



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 401
m
Rubrica

<p>520 folhas. Capacidade Máxima de 771 folhas. Tipo de Papel no Cassete: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tipo de Papel Bandeja Multifuncional: comum, fino, bond, perfurado pré-impresso, reciclado envelope, transparência, equeta, cartão, mbrado, grosso, algodão, colorido, arquivo, mais grosso. Tipo de Papel Outras Opções: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tamanho de Papel no Cassete: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Execuvo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado. Tamanho de Papel na Bandeja Multifuncional: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Statement, Carta, Ofício, FÓlio, Ofício, Envelope (n 10, monarch, DL, C5, C6, n 9) cartão postal, cartão index, executivo, personalizado. Tamanho de Papel Outras Opções: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Execuijvo, Carta, Ofício, Fôlio, Ofício, Statement, Personalizado Gramatura de Papel no Cassete: 60 — 163g1m2. Gramatura de Papel na Bandeja MulUfuncional: 60 — 220g1m2. Gramatura de Papel Outras Opções: 60 — 163g1m2. Capacidade do ADF: 50 folhas. Tamanho Acefto do ADF: A4, Carta, Ofício, Fólio e Ofício. Toner Preto com Rendimento de 5000 páginas (toner inicial com rendimento de 3.000 paginas</p>					
---	--	--	--	--	--

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado Quixeramobim-Ce

Amândio João Leal de Almeida - ME
CNPJ: 18.440.840/0001-30
ÁGUA DIAMANTINA

AGUA DIAMANTINA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 402
ly
Rubrica

	considerando 5% de cobertura no papel A4). Modelo do Toner MLT-D204L. Unidade de Imagem com Rendimento de 30.000 páginas. Modelo da Unidade de Imagem MLT-R204. Segunda Bandeja de Papel de 520 folhas. Memória de 512MB. Conector Paralelo IEEE 1284B. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MINIMO 2018 E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.					
43	LOCAÇÃO DE OI(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - Especificação : LOCAÇÃO DE OI(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - tela LCD de 1,2" para facilitar o comando de cópias e a conexão com rede. sistema de tinta híbrido. O sistema de abastecimento de tinta orn um tubo flexível, durável, de alta qualidade e protegido contra entrada de ar, que ajuda a evitar o ressecamento da anta quando a impressora	EPSON	MES	12	298,20	3.578,40

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado
Quixeramobim-Ce

Amândio Leal de Almeida - ME
CNPJ: 18.440.840/0001-30
ÁGUA DIAMANTINA

[Handwritten Signature]



	<p>não está em uso. capacidade de 135 ml para a tinta preta e 70 ml para cada unta colorida. Impressora jato de tinta1 Copiadora, Scanner, Conexão sem fio, wireless, Velocidade de Impressão preta (ESAT) Aprox. 8,8 ipm3 (imagens por minuto) Velocidade de Impressão colorida (ESAT) Aprox. 5,0 1pm3 (imagens por minuto) Velocidade de impressão de fotografias Aprox. 60 seg6 (papel 10x15). Resolução de Impressão: UCOIOR: até 4800 x 1200 dpi5 Preto: até 600 x 600 dpi', bivolt. Com garatia de 12 meses pelo fornecedor. . COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MINIMO 2018 E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.</p>					
44	<p>LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER - Especificação: LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER (PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL) Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - MultifuncionaiS . Laser</p>	BROTHER	MES	12	1.340,60	16.087,20

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado Quixeramobim-Ce



 Amarrinho Joetho Leal de Almeida - ME
 CNPJ: 18.440.840/0001-30
 ÁGUA DIAMANTINA


AGUA DIAMANTINA



<p>Conexão sem fio Com scanner 34 ppm (mono) 34 ppm (colorida) USB Cloud Ready. Funções: Impressão. Digitalização, Cópia e Fax. Painel de Operação: LCD de 4 linhas. Processador. 600MHz. Memória (Padrão/Máxima) 256MB/1512MB. Interface: Hi-Speed USB 2.0 Ethernet 10/100 Base TX Nível de Ruído: Menos de 55dBA (imprimindo) Menos de 56dBA (copiando) Menos de 26dBA (em espera). Dimensões (LxPxA) 414,6x420,6x449,1mm. Peso: 15,22kg. Ciclo de Trabalho Mensal: até 50.000 páginas. Velocidade: até 33ppm em tamanho A4 (35ppm em tamanho Carta). Tempo até a saída da primeira impressão: menos de 6,5 segundos (desde o modo pronto). Resolução: até 1200x1200dpi de saída efetiva. Emulação: SPLI PostScript 3, PCL6/5e, IBM ProPrinter, EPSON. Impressão Duplex: Embudo. Sistema Operacional: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2008 R1 Windows 2008, Windows 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Diversos Linux/Unix. Segurança: SSL/TLS, IPv6, IPsec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Gerenciamento de protocolos e portas, Filtro de IP/MAC, Sobreescrita de HDD. Criptografia de HDD, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Log de auditoria, Controle de acesso. Velocidade: até 38ppm em papel A4 (40ppm em</p>						
--	--	--	--	--	--	--

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado Quixeramobim-Ce



Amaurilio Joaquin Leal de Almeida - ME
CNPJ: 18.440.840/0001-30
ÁGUA DIAMANTINA


AGUA DIAMANTINA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 405
ly
Rubrica

<p>papel Carta). Tempo até a salda da primeira cópia: menos de 10 segundos Resolução: 600x600dpi. Faixa de Redução/Ampliação 25-400% (vidro de digitalização), 25—400%(ADF). Cópias Múltiplas: 1 -99 páginas. Recursos de Cópias: Cópia de identidade 2up/4Up/intercalação de cópia/enquadramento automático. Compabilidade padrão TWAIN/WIA. Método: CIS Colorido. Resolução Óptica: até 1 200x1 200dpi. Resolução Aprimorada: até 4800x4800dpi. Destinos de Digitalização: Cliente (PC)) E-mail, FTP, SMB Compabilidade: ITU-T G3, ECM. Velocidade do Modem: 33,6kbps. Resolução: Padrão 203x98dpi fino/foto 203x1 98dpi/ super fino 300x300dpi Colorido até 200x200dpi. Memória: 6MB. Discagem Automática: Discagem Rápida 200 locais. Recursos de Fax: Discagem no gancho, rediscagem automática, redução automática, envio múltiplo, envio programado, encaminhamento de fax (e-mail/fax), transmissão para até 200 locais. Entrada bandeja cassete de 250 folhas. Capacidade bandeja multifuncional 1 folha. Capacidade outras opções: segunda bandeja de papel de 520 folhas. Capacidade Máxima de 771 folhas. Tipo de Papel no Cassete: comum, fino, reciclado, grosso. arquivo bond e cartão. Tipo de Papel Bandeja Multifuncional:</p>					
--	--	--	--	--	--

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado Quixeramobim-Ce


 Amarelino Suello-Leal de Almeida - ME
 CNPJ: 18.440.840/0001-30
 ÁGUA DIAMANTINA


AGUA DIAMANTINA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 406
4
Rubrica

<p>comum, fino, bond, perfurado, pré-impreso, reciclado, envelope, transparência, etiqueta, cartão, timbrado, grosso, algodão, colorido, arquivo, mais grosso. Tipo de Papel Outras Opções: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tamanho de Papel no Cassete A4, A5, A6, ISO B5, JIS 85, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, PerSOfIalIZadO. Tamanho de Papel na Bandeja Multifuncional: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Statement Carta, Ofício, FÓlio, Ofício) Envelope (n 10, monarch, DL, C5, C6, n 9) cartão postal, cartão index, execuivjo. personalizado. Tamanho de Papel Outras Opções: A4, A5, A6, ISO B5, JIS 85, Executivo, Carta, Ofício, FÓlio, Ofício, Statement. Personalizado Gramatura de Papel no Cassete: 60 -163glm. Gramatura de Papel na Bandeja Multifuncional: 60 — 2209/rn2. Gramatura de Papel Outras Opções: 60 163glm2. Capacidade do ADF: 50 folhas. Tamanho Aceito do ADF: A4, Carta, Ofício, Fólio e Ofício. Toner Preto com Rendimento de 5.000 paginas (toner inicial com rendimento de 3.000 páginas considerando 5% de cober[ura no papel A4). Modelo do Toner MLT-D204L. Unidade de Imagem com Rendimento de 30.000 páginas. Modelo da Unidade</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado Quixeramobim-Ce


 Amaurilio Joello Leal de Almeida - ME
 CNPJ: 18.440.840/0001-30
 ÁGUA DIAMANTINA



AGUA DIAMANTINA


COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 407
 Rubrica 49

	de Imagem MLT-R204. Segunda Bandeja de Papel de 520 folhas. Memória de 512MB. Conector Paralelo IEEE 12848. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018 E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.					
45	LOCAÇÃO DE 05(CINCO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER - Especificação : LOCAÇÃO DE 05(CINCO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER (SAUDE) Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Multifuncionais . Laser Conexão sem fio Com scanner 34 ppm (mono) 34 ppm (colorida) • USB Cloud Ready. Funções: Impressão, Digitalização. Cópia e Fax. Painel de Operação: LCD de 4 linhas. Processador: 600MHz. Memória (Padrão/Máxima): 256MB/1512MB. Interface: Hi-Speed USB 2.0 Ethernet 10/100 Base TX Nivel de Ruído: Menos de 55dBA (imprimindo) Menos de 56dBA (copiando) Menos de 26dBA (em espera). Dimensões	BROTHER	MES	12	1.640,20	19.682,40


CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado
 Quixeramobim-Ce



 Amaurilio Joekler Leal de Almeida -NE
 CNPJ: 18.440.840/0001-30
 ÁGUA DIAMANTINA

AGUA DIAMANTINA

<p>(LxPxA) 414,6x420,6x449lmm. Peso: 15122kg. Ciclo de Trabalho Mensal: até 50.000 páginas. Velocidade: até 33ppm em tamanho A4 (35ppm em tamanho Carta). Tempo até a saída da primeira impressão: menos de 6,5 segundos (desde o modo pronto). Resolução: até 1200x1200dpi de saída efetiva. Emulação: SPL, PostScript 3. PCL6/5e, IBM ProPrinter EPSON. Impressão Duplex: Embutido. Sistema Operacional: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2008 R2, Winodws 2008, Windows 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Diversos Linux/Unix. Segurança: SSL/TLS, IPv6, IP Sec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos SMB) LDAP, Gerenciamento de protocolos e portas, Filtro de IP/MAC, Sobrescrita de HDD. Criptografia de HDD, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Log de auditoria, Controle de acesso. Velocidade: até 38ppm em papel A4 (40ppm em papel Carta). Tempo até a saída da primeira cópia: menos de 10 segundos Resolução: 600x600dpi. Faixa de Redução/Ampliação: 25-400% (vidro de digitalização), 25—400%(ADF). Cópias Múltiplas: 1-99 páginas. Recursos de Cópias: Cópia de identidade/2up/4*up/filtro Cálculo de cópia/enquadramento automático. Compatibilidade: padrão TWAIN/IWIA. Método: CIS</p>					
---	--	--	--	--	---

**CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado
Quixeramobim-Ce**



Amarelino Joel de Almeida - ME
CNPJ: 18.440.840/0001-30
ÁGUA DIAMANTINA


AGUA DIAMANTINA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fis. 409
47
Rubrica

Colorido. Resolução Ótica: até 1 200x1 200dpi. Resolução Aprimorada: até 4800x4800dpi. Destinos de Digitalização: Cliente (PC), E-mail, FTP, SMB Compabilidade: ITU-T G3, ECM. Velocidade do Modem: 33,6kbps. Resolução: Paciro 203x98dp1 fino/foto 203x196dp11 super fino 300x300dp Colorido ate 200x200dpi. Memória: 6MB. Discagem Automca: Discagem Rápida 200 locais. Recursos de Fax: Discagem no gancho, rediscagem automática1 redução automática, envio múltplo envio programado, encaminhamento de fax (e-maiUfax) transmissão para até 200 locais. Entrada bandeja cassete de 250 folhas. Capacidade bandeja multifuncional 1 folha. Capacidade outras opções: segunda bandeja de papel de 520 folhas. Capacidade Máxima de 771 folhas. Tipo de Papel no Cassete: comum, fino1 reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tipo de Papel Bandeja Multifuncional: comum, fino, bond, perfurado, pré-impresso, reciclado, envelope, transparência, etiqueta, cartão, timbrado, grosso, algodão coloñdo, arquivo, mais grosso. Tipo de Papel Outras Opções: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tamanho de Papel no Cassete: A4, A5, A6, ISO B5,

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airtton Machado Quixeramobim-Ce

Amarílio Joelio Leal de Almeida - ME
CNPJ: 18.440.840/0001-30
ÁGUA DIAMANTINA


AGUA DIAMANTINA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 410
11
Rubrica

JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado. Tamanho de Papel na Bandeja Multifuncional: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Statement, Carta, Ofício, FÓlio, Ofício, Envelope (n 10, monarch, DL, C5, C6, n 9) cartão postal, cartão index, executivo, personalizado. Tamanho de Papel Outras Opções: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado Gramatura de Papel no Cassete: 60 - 1639/rn2. Gramatura de Papel na Bandeja Multifuncional: 60 — 220g/m2. Gramatura de Papel Outras Opções: 60 — 1639/rn2. Capacidade do ADF: 50 folhas. Tamanho Aceo do ADF: A4, Carta, Ofício, Fólio e Ofício. Toner Preto com Rendimento de 5.000 páginas (toner inicial com rendimento de 3.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4). Modelo do Toner MLT-D204L. Unidade de Imagem com Rendimento de 30.000 páginas. Modelo da Unidade de Imagem MLT-R204. Segunda Bandeja de Papel de 520 folhas. Memória de 512MB. Conector Paralelo IEEE 124B. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018 E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado Quixeramobim-Ce


 Amaurilio Joello Leal de Almeida - ME
 CNPJ: 18.440.840/0001-30
 ÁGUA DIAMANTINA






COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 411
41
Rubrica

	CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.					
46	<p>LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - Especificação : LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI (SAUDE) Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - tela LCD de 1,2" para facilitar o comando de cópias e a conexão com rede. sistema de tinta híbrido. O sistema de abastecimento de tinta utiliza um tubo flexível, durável, de alta qualidade e protegido contra entrada de ar, que ajuda a evitar o ressecamento da tinta quando a impressora não está em uso. capacidade de 135 ml para a tinta preta e 70 ml para cada tinta colorida. Impressora jato de tinta, Copiadora, Scanner, Conexão sem fio, wireless, Velocidade de Impressão preta (ESAT) Aprox. 8,8 lpm (imagens por minuto) Velocidade de Impressão colorida (ESAT) Aprox. 5,0 lpm (imagens por minuto) Velocidade de impressão de fotografias Aprox. 60 seg (papel 10x15). Resolução de impressão: "Color. até 4800 x 1200 dpi Preto: até 600 x 600 dpi", bivolt Com garantia de 12</p>	EPSON	MÊS	12	300,20	3.602,40

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado Quixeramobim-Ce

Amândio José Leal de Almeida - ME
CNPJ: 18.440.840/0001-30
ÁGUA DIAMANTINA



meses pelo fornecedor. . COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MINIMO 2018. E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.						
						R\$:161.623,20

VALOR GLOBAL: 161.623,20(cento e sessenta e um mil seiscentos e vinte e três reais e vinte centavos)

Prazo de entrega dos bens: Conforme Edital.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias no mínimo

Quixeramobim-Ce, 22 de abril de 2020.

Amaurilio Joelio Leal de Almeida
Amaurilio Joelio Leal de Almeida – Me

CNPJ nº 18.440.840/0001-30
Amaurilio Joelio Leal de Almeida
CPF: 801.521.803-97
RG nº 96029151087
Representante Legal

Amaurilio Joelio Leal de Almeida
Amaurilio Joelio Leal de Almeida - ME
CNPJ: 18.440.840/0001-30
ÁGUA DIAMANTINA

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado
Quixeramobim-Ce

[Handwritten signatures]



PROPOSTA DE PREÇO



Razão Social: Amaurilio Joelio Leal de Almeida – Me
CNPJ: 18.440.840/0001-30
Endereço: Rua Norte sul, Nº 05, Bairro José Airton Machado.
CEP: 63.800-000
Fone: (88) 9.9735 4818
E-mail: amauriliojoelio@hotmail.com
Insc. Municipal 22396
Banco: Banco do Brasil Agência nº 0536-3 Conta Corrente nº 43.060

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO SENADOR POMPEU-CE

Prezados Senhores, Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta do pregos, conforme planilha abaixo, referentes ao PREG./KO PRESENCIAL N° GM-PPO07/2020-SRP, cujo objeto é o Registro do Pregos para futuras e eventuais contratações do serviços do recarga do cartucho/toner e manutenção com reposição do pegas das impressoras próprias e locação do impressoras com manutenção preventiva c corretiva, toner e reposição do pegas para suprir as necessidades das Unidades Administrativas do Município do Senador Pompeu.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTDE	VR. UNIT	VR.TOTAL
1	IMPRESSORA RICOH AFICIO 3501 - ESPECIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA RICOH AFICIO 3501	RICOH	SERV.	12	60,20	722,40
2	IMPRESSORA RICOH 3501 - SETOR PESSOAL - ESPECIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA	RICOH	SERV.	12	60,20	722,40

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado
Quixeramobim-Ce

Amaurilio Joelio Leal de Almeida - ME
CNPJ: 18.440.840/0001-30
AGUA DIAMANTINA



	RICOH AFICIO 3501					
3	IMPRESSORA NET WORK BROTHER 8085 - ESPECIFICAÇÃO : PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA NET WORK BROTHER 8085	BROTHER	SERV.	12	55,80	669,60
4	IMPRESSORA EPSON 2190 - ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA EPSON 2190 PRESTAÇÃO DE	EPSON	SERV.	12	54,30	651,60
5	IMPRESSORA ECOSYS KYOCERA FS 1025 ESPECIFICAÇÃO : SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA ECOSYS KYOCERA FS 1025	KYOCERA	SERV.	12	80,33	963,96
6	IMPRESSORA SC X 4623 F SAMSUNG - ESPECIFICAÇÃO : PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA SC X 4623 F SAMSUNG	SAMSUNG	SERV.	12	50,55	606,60
7	IMPRESSORA HP 1020 - ESPECIFICAÇÃO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA HP 1020	HP	SERV.	12	44,30	531,60
8	IMPRESSORA 01 OFICIO 3501-(01) - ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA 01 OFICIO 3501-(01)	RICOH	SERV.	12	44,30	531,60

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado Quixeramobim-Ce

Dr. Milton João Leal de Almeida - ME
CNPJ nº 18.440.840/0001-30
ÁGUA DIAMANTINA

AGUA DIAMANTINA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 415
w
Rubrica

9	IMPRESSORA RICOH AFICIO 3501 - ESPECIFICAÇÃO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA IMPRESSORA RICOH AFICIO 3501 - SALA DO SECRETARIO ADJUNTO	RICOH	SERV.	12	98,30	1.179,60
10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA IMPRESSORA RICOH OFICIO 3501 - ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA IMPRESSORA RICOH AFICIO 3501	RICOH	SERV.	12	120,20	1.442,40
11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON 2190 - CONTABILIDA - ESPECIFICAÇÃO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA IMPRESSORA EPSON 2190	EPSON	SERV.	12	100,60	1.207,20
12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA ECOSYS KYOCERA FS 1025 - ESPECIFICAÇÃO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS	KYOCERA	SERV.	12	140,30	1.683,60

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado
Quixeramobim-Ce

Amaurilio Joello Leal de Almeida - ME
CNPJ: 18.440.840/0001-30
AGUA DIAMANTINA

AGUA DIAMANTINA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 416
47
Rubrica

	DA IMPRESSORA ECOSYS KYOCERA FS 1025					
13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SC X 4623 F SAMSUNG - TR - ESPECIFICAÇÃO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 13 64213 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA IMPRESSORA SC X 4623 F SAMSUNG	SAMSUNG	SERV.	12	98,30	1.179,60
14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1020 - CONTABILIDADE - ESPECIFICAÇÃO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA IMPRESSORA HP 1020	HP	SERV.	12	100,33	1.203,96
15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA 01 OFICIO 3501-(01) - ESPECIFICAÇÃO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA IMPRESSORA 01 OFICIO 3501-(01)	RICOH3501	SERV.	12	98,30	1.179,60
16	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA CANON MG 2410, PG-145, CL-146 - ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE RECARGA DE	CANON	SERV.	72	40,30	2.901,60

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Aírton Machado
Quixeramobim-Ce

(Handwritten signature)

Maurício Joelão Leal de Almeida - ME
CNPJ: 18.440.840/0001-30
ÁGUA DIAMANTINA

(Handwritten signature)

AGUA DIAMANTINA



	CARTUCHOS 16 84031 PARA A IMPRESSORA CANON MG 2410, PG-145, CL-146, CORES: BLACK TRICOLOR E COLORIDO.					
17	SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA A IMPRESSORA SAMSUNG ML- 2165 - ESPECIFICAÇÃO : SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA A IMPRESSORA SAMSUNG ML-2165	SAMSUN G	SERV.	8	44,33	354,64
18	SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA A IMPRESSORA RICOH SP3500 SF 18 84033 - ESPECIFICAÇÃO : SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA A IMPRESSORA RICOH SP3500 SF	RICOH	SERV.	14	44,33	620,62
19	SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA A IMPRESSORA OKI MB 460 - ESPECIFICAÇÃO : SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA A IMPRESSORA OKI MB 460	OKI	SERV.	14	70,50	987,00
20	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA CANON MG2410 - ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO 20 84224 DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A IMPRESSORA CANON MG2410	CANON	SERV.	8	104,33	834,64
21	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SAMSUNG ML - 2165 - ESPECIFICAÇÃO	SAMSUN G	SERV.	8	74,35	594,80

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado
Quixeramobim-Ce

Amaurilio Joselo Leal de Almeida - ME
CNPJ: 18.440.840/0001-30
ÁGUA DIAMANTINA

	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A IMPRESSORA SAMSUNG ML -2165					
22	MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA RICOH OFICIO SP3500 SF - ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A IMPRESSORA RICOH SP3500SF	RICOH	SERV.	8	74,35	594,80
23	MANUTENCAO NA IMPRESSORA OKI MB 460- ESPECIFICAÇÃO: SERVICIO DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS PARA IMPRESSORA OKI MB 460	OKI	SERV.	8	100,33	802,64
24	LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER . ESPECIFICAÇÃO : LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (PARA A SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL) ESPECIFICAÇÃO: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER- MULTIFUNCIONAIS- LASER • CONEXÃO SEM FIO' COM SCANNER 34 PPM (MONO) • 34 PPM (COLORIDA) USB CLOUD READY. FUNÇÕES: IMPRESSÃO. DIGITALIZAÇÃO. CÓPIA E	BROTHER	SERV.	10	104,00	1.040,00

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado
Quixeramobim-Ce

[Handwritten Signature]
Amarílio Joelio Leal de Almeida - ME
CNPJ: 18.440.840/0001-30
AGUA DIAMANTINA

AGUA DIAMANTINA

FAX. PAINEL DE OPERAÇÃO: LCD DE 4 LINHAS. PROCESSADOR 600MHZ. MEMÓRIA (PADRÃO/MÁXIMA): 256MB/512MB. INTERFACE: HI-SPEED USB 2.0 | ETHERNET 10/100 BASE TX NIVEL DE RUÍDO: MENOS DE 55DBA (IMPRIMINDO) MENOS DE 56DBA (COPIANDO) MENOS DE 26DBA (EM ESPERA). DIMENSÕES (LXPXA) 414,6X420,6X449,LMM. PESO: 15,22KG. CICLO DE TRABALHO MENSAL: ATÉ 50.000 PÁGINAS. VELOCIDADE: ATÉ 33PPM EM TAMANHO A4 (35PPM EM TAMANHO CARTA). TEMPO ATÉ A SAÍDA DA PRIMEIRA IMPRESSÃO: MENOS DE 6,5 SEGUNDOS (DESDE O MODO PRONTO). RESOLUÇÃO: ATÉ L200XL200DPI DE SAÍDA EFETIVA. EMULAÇÃO: SPL, POSTSCRIPT 3, PCL6/5E, IBM PROPRINTER, EPSON. IMPRESSÃO DUPLEX: EMBUTIDO. SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS 2008 R2, WINDOWS 2008, WINDOWS 2003, MAC OS X 10.5 - 10.8, DIVERSOS LINUX/UNIX. SEGURANÇA: SSL)TL.S, LPV6, IP SEC. SNMPV3, IEEE 802.LX, KERBEROS, SMB, LDAP, GERENCIAMENTO DE



CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado
Quixeramobim-Ce

Amaurilio Joêlo Leal de Almeida - ME
CNPJ: 18.440.840/0001-30
ÁGUA DIAMANTINA

AGUA DIAMANTINA


COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fis. 420
 47
 Rubrica

<p> PROTOCOLOS E PORTAS, FILTRO DE IP/MAC, SOBRESCRITA DE HDD. CNPTOGRAFIA DE HDD, CERTIFICAÇÃO COMMON CRITERIA (ISO 15408), LOG DE AUDITORIA, CONTROLE DE ACESSO. VELOCIDADE: ATÉ 38PPM EM PAPEL A4 (40PPM EM PAPEL CARTA). TEMPO ATÉ A SAIDA DA PRIMEIRA CÓPIA: MENOS DE 10 SEGUNDOS RESOLUÇÃO: 600X600DPI. FAIXA DE REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO: 25—400% (VIDRO DE DIGITALIZAÇÃO). 25— 400%(ADF). COPIAS MTDTIPLAS: 1-99 PÁGINAS. RECURSOS DE CÓPIAS: CÓPIA DE IDENTIDAD&2- UPI4-UPRFLFLTERCALACÃO DE CÓPIA/ENQUADRAMENTO AUTOMÁTICO. COMPATIBILIDADE: PADRÃO TWAINPLA. MÉTODO: CIS COLORIDO. RESOLUÇÃO ÓTICA: ATÉ L200XL200DPI. RESOLUÇÃO APRIMORADA: ATÉ 4800X4800DPI. DESTINOS DE DIGITALIZAÇÃO: CLIENTE (PC), E-MAIL, FTP, SMB COMPATIBILIDADE: ITU-T G3, ECM. VELOCIDADE DO MODEM: 33,6KBPS. RESOLUÇÃO: PADRÃO 203X98DPI FINO/FOTO 203X196DP SUPER FINO 300X300DPII COLORIDO ATÉ 200X200DPI. MEMÓRIA: 6MB. DISCAGEM AUTOMÁTICA: </p>					
--	--	--	--	--	--

**CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado
 Quixeramobim-Ce**


 Amarelho Joao Leal de Almeida - ME
 CNPJ: 18.440.840/0001-30
 AGUA DIAMANTINA

AGUA DIAMANTINA

<p>DISCAGEM RÁPIDA 200 LOCAIS. RECURSOS DE FAX: DISCAGEM NO GANCHO, REDISCAGEM AUTOMÁTICA, REDUÇÃO AUTOMÁTICA, ENVIO MÚLTIPLO, ENVIO PROGRAMADO, ENCAMINHAMENTO DE FAX (E-MAIL/FAX), TRANSMISSÃO PARA ATÉ 200 LOCAIS. ENTRADA BANDEJA CASSETE DE 250 FOLHAS. CAPACIDADE BANDEJA MULTIFUNCIONAL 1 FOLHA. CAPACIDADE OUTRAS OPÇÕES: SEGUNDA BANDEJA DE PAPEL DE 520 FOLHAS. CAPACIDADE MÁXIMA DE 771 FOLHAS. TIPO DE PAPEL NO CASSETE: COMUM, FINO, RECICLADO, GROSSO, ARQUIVO, BOND E CARTÃO. TIPO DE PAPEL BANDEJA MULTIFUNCIONAL: COMUM, FINO, BOND, PERFURADO, PRÉ- IMPRESSO, RECICLADO, ENVELOPE, TRANSPARÊNCIA, ETIQUETA, CARTÃO, I TIMBRADO, GROSSO, ALGODÃO. COLORIDO, ARQUIVO, MAIS GROSSO. TIPO DE PAPEL OUTRAS OPÇÕES: COMUM, FINO, RECICLADO, GROSSO, ARQUIVO, BOND E CARTÃO. TAMANHO DE PAPEL NO CASSETE: A4, A5, A6, ISO 85, JIS B5, EXECUTIVO, CARTA, OFICIO, FÓLIO, OFICIO, STATEMENT.</p>					
--	--	--	--	--	---

**CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado
Quixeramobim-Ce**



Amaurino José Leal de Almeida - ME
CNPJ: 18.440.840/0001-30
AGUA DIAMANTINA




COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 422
m
Rubrica

<p>PERSONALIZADO. TAMANHO DE PAPEL NA BANDEJA MULTIFUNCIONAL: A4, A5, A6, ISO 85, JIS B5, STATEMENT, CARTA, OFICIO, FOLIO, OFICIO, ENVELOPE (N 10, MONARCH, DL, C5, C6, N 9) CARO POSTAL, CARTÃO INDEX, EXECUTIVO, PERSONALIZADO. TAMANHO DE PAPEL OUTRAS OPÇÕES: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, EXECUTIVO, CARTA, OFICIO, FÓLIO, OFICIO, STATEMENT, PERSONALIZADO GRAMATURA DE PAPEL NO CASSETE: 60 —1639/RN2. GRAMATURA DE PAPEL NA BANDEJA MULTIFUNCIONAL: 60 — 220G1M'. GRAMATURA DE PAPEL OUTRAS OPÇÕES: 60 — 163G/M2. CAPACIDADE DO ADF: 50 FOLHAS. TAMANHO ACEITO DO ADF: A4, CARTA, OFICIO, FOLIO E OFICIO. TONER PRETO COM RENDIMENTO DE 5.000 PÁGINAS (TONER INICIAL COM RENDIMENTO DE 3.000 PÁGINAS CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA NO PAPEL A4). MODELO DO TONER MLT-D204L. UNIDADE DE IMAGEM COM RENDIMENTO DE 30.000 PÁGINAS. MODELO DA UNIDADE DE IMAGEM MLT-R204. SEGUNDA BANDEJA DE PAPEL DE 520 FOLHAS.</p>					
---	--	--	--	--	--

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado Quixeramobim-Ce


Amaurilio José Leal de Almeida - ME
CNPJ nº 18.440.840/0001-30
AGUA DIAMANTINA



COMISSÃO
 Fls. 423
 M
 Rubrica

	MEMÓRIA DE 512MB. CONECTOR PARALELO IEEE 12848. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018 E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.					
25	LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI ESPECIFICAÇÃO: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - TELE LCD DE 1,? PARA FACILITAR O COMANDO DE CÓPIAS E A CONEXÃO COM REDE. SISTEMA DE TINTA HIBRIDO. O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE TINTA ORN UM TUBO FLEXIVEL, DURÁVEL, DE ALTA QUALIDADE E PROTEGIDO CONTRA ENTRADA DE AR, QUE AJUDA A EVITAR O RESSECAMENTO DA TINTA QUANDO A IMPRESSORA	EPSON	SERV.	5	104,00	520,00

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado Quixeramobim-Ce

Amatúlio Joêlio Leal de Almeida - ME
 CNPJ: 18.440.840/0001-30
 AGUA DIAMANTINA

AGUA DIAMANTINA


LICITAÇÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 424
47
 Fabrica

	<p>NÃO ESTA EM USO. CAPACIDADE DE 135 ML PARA A TINTA PRETA E 70 ML PARA CADA TINTA COLORIDA. IMPRESSORA JATO DE TINTA, COPIADORA, SCANNER. CONEXÃO SEM FIO, WIRELESS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETA (ESAT) APROX. 8.8 IPM3 (IMAGENS POR MINUTO) VELOCIDADE DE IMPRESSÃO COLORIDA (ESAT) APROX. 5,0 IPM3 (IMAGENS POR MINUTO) VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIAS APROX. 60 SEG6 (PAPEL 10X15). RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: COLOR. ATÉ 4800 X 1200 DPI5 PRETO: ATÉ 600 X 600 DPI", BIVOLT COM GARATIA DE 12 MESES PELO FORNECEDOR. . COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MINIMO 2018 E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PECAS POR CONTA DA CONTRATADA.</p>					
26	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA RICOH OFICIO 3510 SF (SAUDE) - ESPECIFLCAÇÃO : SERVIÇO DE RECARGA DE	RICOH OFICIO	SERV.	24	44,33	1.063,92

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado
 Quixeramobim-Ce

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]
 Maurício Joelão Leal de Almeida - ME
 CNPJ: 18.440.840/0001-30
 RUA D. ALMEIDA



	TONER DA IMPRESSORA RICOH OFICIO 3510 SF					
27	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA SAMSUNG LASER ORIGINAL D101S (SAUDE) - ESPECIFICAÇÃO : SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA SAMSUNG LASER ORIGINAL D101S	SAMSUNG	SERV.	10	44,33	443,30
28	MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA RICOH OFICIO 3510SF - ESPECIFICAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA PRETO E BRANCO RICOH 3510SF	RICOH	SERV.	8	74,20	593,60
29	MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA SAMSUNG LASER - ESPECIFICAÇÃO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA SAMSUNG LASER ORIGINAL D101S	SAMSUNG	SERV.	8	100,20	801,60
30	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA LEXMARK 264 ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA LEXMARK 264	LEXMARK	SERV.	144	70,20	10.108,80
31	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA HP LASER JET ORIGINAL (SAUDE) - ESPECIFICAÇÃO : SERVIÇO DE RECARGA DE	HP LASER JET	SERV.	24	44,33	1.063,92

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado
Quixeramobim-Ce

Handwritten signature
 Manoel Joelão Leal de Almeida - ME
 CNPJ: 18.440.840/0001-30
 ÁGUA DIAMANTINA



	TONER DA IMPRESSORA HP LASER JET ORIGINAL					
32	MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA PRETO E BRANCO LEXMARK - ESPECIFICAÇÃO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA PRETO E BRANCO LEXMARK 264	LEXMARK	SERV.	50	115,20	5.760,00
33	MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA HP LASER JET ORIGINAL P 1005 - ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA HP LASER JET ORIGINAL P 1005	HP	SERV.	8	98,33	786,64
						R\$ 44.348,24

VALOR GLOBAL: 44.348,24(Quarenta e quatro mil trezentos e quarenta e oito e vinte quatro centavos)

Prazo de entrega dos bens: Conforme Edital.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias no mínimo


Amâncio Joelio Leal de Almeida - ME
CNPJ: 18.440.840/0001-30
AGUA DIAMANTINA

Quixeramobim-Ce, 22 de abril de 2020.

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado
Quixeramobim-Ce





Amaurilio Joelio Leal de Almeida.

Amaurilio Joelio Leal de Almeida – Me

CNPJ nº 18.440.840/0001-30

Amaurilio Joelio Leal de Almeida

CPF: 801.521.803-97

RG nº 96029151087

Representante Legal

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado
Quixeramobim-Ce



MAXIMUS INFORMÁTICA

WASHINGTON L MANO AZEVEDO
RUA RIBAMAR MENDES, 360 UNIVERSADE
NOVA RUSSAS - CE CEP: 62.200-000
CNPJ: 07.994.391/0001-56 Insc. Est.: 06.202.566-0
Fone/Fax: (88)9952.0769 /9285.8688
maximus.informatica@uol.com.br



PROPOSTA DE PREÇOS

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SENADOR POMPEU-CE

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° GM-PP007/2020-SRP, cujo objeto é o Registro de Pregos para futuras e eventuais contratações de serviços de recarga de cartucho/ toner e manutenção com reposição de peças das impressoras próprias e locação de impressoras com manutenção preventiva e corretiva, toner e reposição de peças para suprir as necessidades das Unidades Administrativas do Município de Senador Pompeu.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
1	IMPRESSORA RICOH AFICIO 3501 - Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA RICOH AFICIO 3501	Serviços	SERV.	12	65,00	780,00
2	IMPRESSORA RICOH 3501 - SETOR PESSOAL - Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA RICOH AFICIO 3501	Serviços	SERV.	12	66,00	792,00
3	IMPRESSORA NET WORK BROTHER 8085 - Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA NET WORK BROTHER 8085	Serviços	SERV.	12	60,00	720,00
4	IMPRESSORA EPSON 2190 - Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA EPSON 2190	Serviços	SERV.	12	60,00	720,00
5	IMPRESSORA ECOSYS KYOCERA FS 1025 - Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA ECOSYS KYOCERA FS 1025	Serviços	SERV.	12	80,00	960,00
6	IMPRESSORA SC X 4623 F SAMSUNG - Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA SC X 4623 F SAMSUNG	Serviços	SERV.	12	55,00	660,00
7	IMPRESSORA HP 1020 - Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA HP 1020	Serviços	SERV.	12	50,00	600,00
8	IMPRESSORA 01 OFICIO 3501-(01) - Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA 01 OFICIO 3501-(01)	Serviços	SERV.	12	50,00	600,00
9	IMPRESSORA RICOH AFICIO 3501 - Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA IMPRESSORA RICOH AFICIO 3501 - SALA DO SECRETARIO ADJUNTO	Serviços	SERV.	12	103,00	1.236,00
10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA IMPRESSORA RICOH AFICIO 3501 - Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA IMPRESSORA RICOH AFICIO 3501	Serviços	SERV.	12	110,00	1.320,00
11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON 2190 - CONTABILIDA - Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA IMPRESSORA EPSON 2190	Serviços	SERV.	12	100,00	1.200,00
12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA ECOSYS KYOCERA FS 1025 - Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA IMPRESSORA ECOSYS KYOCERA FS 1025	Serviços	SERV.	12	130,00	1.560,00
13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SC X 4623 F SAMSUNG - TR - Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA IMPRESSORA SC X 4623 F SAMSUNG	Serviços	SERV.	12	100,00	1.200,00
14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1020 - CONTABILIDADE - Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA IMPRESSORA HP 1020	Serviços	SERV.	12	100,00	1.200,00
15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA 01 OFICIO 3501-(01) - Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA IMPRESSORA 01 OFICIO 3501-(01)	Serviços	SERV.	12	100,00	1.200,00
16	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA CANON MG 2410, PG-145, CL-146 - Especificação : SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA CANON MG 2410, PG-145, CL-146. CORES: BLACK TRICOLOR E COLORIDO.	Serviços	SERV.	72	45,00	3.240,00
17	SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA A IMPRESSORA SAMSUNG ML-2165 - Especificação : SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA A IMPRESSORA SAMSUNG ML-2165	Serviços	SERV.	8	50,00	400,00
18	SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA A IMPRESSORA RICOH SP3500 SF - Especificação : SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA A IMPRESSORA RICOH SP3500 SF	Serviços	SERV.	14	50,00	700,00
19	SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA A IMPRESSORA OKI MB 460 - Especificação : SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA A IMPRESSORA OKI MB 460	Serviços	SERV.	14	75,00	1.050,00
20	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA CANON MG2410 - Especificação : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A IMPRESSORA CANON MG2410	Serviços	SERV.	8	100,00	800,00
21	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SAMSUNG ML - 2165 - Especificação : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A IMPRESSORA SAMSUNG ML - 2165	Serviços	SERV.	8	75,00	600,00
22	MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA RICOH OFICIO SP3500 SF - Especificação : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A IMPRESSORA RICOH SP3500 SF	Serviços	SERV.	8	75,00	600,00
23	MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA OKI MB 460 - Especificação: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A IMPRESSORA OKI MB 460	Serviços	SERV.	8	100,00	800,00

(Handwritten signatures and initials)



MÁXIMUS INFORMÁTICA

WASHINGTON L MANO AZEVEDO
 RUA RIBAMAR MENDES, 360 UNIVERSADE
 NOVA RUSSAS – CE CEP: 62.200-000
 CNPJ: 07.994.391/0001-56 Insc. Est.: 06.202.566-0
 Fone/Fax: (88)9952.0769 /9285.8688
 maximus.informatica@uol.com.br



24	<p>LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Especificação : LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (PARA A SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Multifuncionais - Laser - Conexão sem fio - Com scanner - 34 ppm (mono) - 34 ppm (colorida) - USB - Cloud Ready. Funções: Impressão, Digitalização, Cópia e Fax. Painel de Operação: LCD de 4 linhas. Processador: 600MHz. Memória (Padrão/Máxima): 256MB/512MB. Interface: Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base TX Nível de Ruído: Menos de 55dBA (imprimindo) Menos de 56dBA (copiando) Menos de 26dBA (em espera). Dimensões (LxPx) 414,6x420,6x449,1mm. Peso: 15,22kg. Ciclo de Trabalho Mensal: até 50.000 páginas. Velocidade: até 33ppm em tamanho A4 (35ppm em tamanho Carta). Tempo até a saída da primeira impressão: menos de 6,5 segundos (desde o modo pronto). Resolução: até 1200x1200dpi de saída efetiva. Emulação: SPL, PostScript 3, PCL6/5e, IBM ProPrinter, EPSON. Impressão Duplex: Embutido. Sistema Operacional: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2008 R2, Windows 2008, Windows 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Diversos Linux/Unix. Segurança: SSL/TLS, IPv6, IP Sec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Gerenciamento de protocolos e portas, Filtro de IP/MAC, Sobreescrita de HDD. Criptografia de HDD, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Log de auditoria, Controle de acesso. Velocidade: até 38ppm em papel A4 (40ppm em papel Carta). Tempo até a saída da primeira cópia: menos de 10 segundos Resolução: 600x600dpi. Faixa de Redução/Ampliação: 25-400% (vidro de digitalização), 25-400%(ADF). Cópias Múltiplas: 1-99 páginas. Recursos de Cópias: Cópia de identidade/2-up/4-up/intercalação de cópia/enquadramento automático. Compatibilidade: padrão TWAIN/WIA. Método: CIS Colorido. Resolução Ótica: até 1200x1200dpi. Resolução Aprimorada: até 4800x4800dpi. Destinos de Digitalização: Cliente (PC), E-mail, FTP, SMB Compatibilidade: ITU-T G3, ECM. Velocidade do Modem: 33,6kpbs. Resolução: Padrão 203x98dpi fino/foto 203x196dpi/ super fino 300x300dpi/ Colorido até 200x200dpi. Memória: 6MB. Discagem Automática: Discagem Rápida 200 locais. Recursos de Fax: Discagem no gancho, rediscagem automática, redução automática, envio múltiplo, envio programado, encaminhamento de fax (e-mail/fax), transmissão para até 200 locais. Entrada bandeja cassete de 250 folhas. Capacidade bandeja multifuncional 1 folha. Capacidade outras opções: segunda bandeja de papel de 520 folhas. Capacidade Máxima de 771 folhas. Tipo de Papel no Cassete: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tipo de Papel Bandeja Multifuncional: comum, fino, bond, perfurado, pré-impreso, reciclado, envelope, transparência, etiqueta, cartão, timbrado, grosso, algodão, colorido, arquivo, mais grosso. Tipo de Papel Outras Opções: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tamanho de Papel no Cassete: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado. Tamanho de Papel na Bandeja Multifuncional: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Statement, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Envelope (n 10, monarch, DL, C5, C6, n 9) cartão postal, cartão index, executivo, personalizado. Tamanho de Papel Outras Opções: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado Gramatura de Papel no Cassete: 60 -163g/m². Gramatura de Papel na Bandeja Multifuncional: 60 -220g/m². Gramatura de Papel Outras Opções: 60 -163g/m². Capacidade do ADF: 50 folhas. Tamanho Aceito do ADF: A4, Carta, Ofício, Fólio e Ofício. Toner Preto com Rendimento de 5.000 páginas (toner inicial com rendimento de 3.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4). Modelo do Toner MLT-D204L. Unidade de Imagem com Rendimento de 30.000 páginas. Modelo da Unidade de Imagem MLT-R204. Segunda Bandeja de Papel de 520 folhas. Memória de 512MB. Conector Paralelo IEEE 1284B. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018 E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>	Serviços	SERV.	10	110,00	1.100,00
25	<p>LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - Especificação : LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - tela LCD de 1,2" para facilitar o comando de cópias e a conexão com rede. sistema de tinta híbrido. O sistema de abastecimento de tinta om um tubo flexível, durável, de alta qualidade e protegido contra entrada de ar, que ajuda a evitar o ressecamento da tinta quando a impressora não está em uso. capacidade de 135 ml para a tinta preta e 70 ml para cada tinta colorida. Impressora jato de tinta, Copiadora, Scanner, Conexão sem fio, wireless, Velocidade de Impressão preta (ESAT) Aprox. 8,8 ipm² (imagens por minuto) Velocidade de Impressão colorida (ESAT) Aprox. 5,0 ipm² (imagens por minuto) Velocidade de impressão de fotografias Aprox. 60 seg6 (papel 10x15). Resolução de Impressão: "Color: até 4800 x 1200 dpi5 Preto: até 600 x 600 dpi", bivolt. Com garantia de 12 meses pelo fornecedor. . COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018 E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.</p>	Serviços	SERV.	5	110,00	550,00
26	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA RICOH OFICIO 3510 SF (SAUDE) - Especificação : SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA RICOH OFICIO 3510 SF	Serviços	SERV.	24	50,00	1.200,00
27	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA SAMSUNG LASER ORIGINAL D101S (SAUDE) - Especificação : SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA SAMSUNG LASER ORIGINAL D101S	Serviços	SERV.	10	50,00	500,00
28	MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA RICOH OFICIO 3510SF - Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA PRETO E BRANCO RICOH 3510SF	Serviços	SERV.	8	77,00	616,00
29	MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA SAMSUNG LASER ORIGINAL D 101S - Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA SAMSUNG LASER ORIGINAL D 101S	Serviços	SERV.	8	100,00	800,00
30	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA LEXMARK 264 - Especificação : SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA LEXMARK 264	Serviços	SERV.	144	70,00	10.080,00
31	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA HP LASER JET ORIGINAL (SAUDE) - Especificação : SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA HP LASER JET ORIGINAL	Serviços	SERV.	24	50,00	1.200,00
32	MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA PRETO E BRANCO LEXMARK 264 - Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA PRETO E BRANCO LEXMARK 264	Serviços	SERV.	50	120,00	6.000,00
33	MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA HP LASER JET ORIGINAL P 1005 - Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA HP LASER JET ORIGINAL P 1005	Serviços	SERV.	8	100,00	800,00

VALORTOTAL DO LOTE 45.784,00

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
34	LOCAÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Especificação : LOCAÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (SEC. DE AGRICULTURA) Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Multifuncionais - Laser - Conexão sem fio - Com scanner - 34 ppm (mono) - 34 ppm (colorida) - USB - Cloud Ready. Funções: Impressão, Digitalização, Cópia e Fax. Painel de Operação: LCD de 4 linhas. Processador: 600MHz. Memória (Padrão/Máxima): 256MB/512MB. Interface: Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet	Serviços	MÊS	12	500,00	6.000,00

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



MAXIMUS INFORMÁTICA

WASHINGTON L MANO AZEVEDO
 RUA RIBAMAR MENDES, 360 UNIVERSADE
 NOVA RUSSAS – CE CEP: 62.200-000
 CNPJ: 07.994.391/0001-56 Insc. Est.: 06.202.566-0
 Fone/Fax: (88)9952.0769 /9285.8688
 maximus.informatica@uol.com.br



	<p>10/100 Base TX Nível de Ruído: Menos de 55dBA (imprimindo) Menos de 56dBA (copiando) Menos de 26dBA (em espera). Dimensões (LxPxA) 414,6x420,6x449,1mm. Peso: 15,22kg. Ciclo de Trabalho Mensal: até 50.000 páginas. Velocidade: até 33ppm em tamanho A4 (35ppm em tamanho Carta). Tempo até a saída da primeira impressão: menos de 6,5 segundos (desde o modo pronto). Resolução: até 1200x1200dpi de saída efetiva. Emulação: SPL+ PostScript 3, PCL6/5e, IBM ProPrinter, EPSON. Impressão Duplex: Embutido. Sistema Operacional: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2008 R2, Windows 2008, Windows 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Diversos Linux/Unix. Segurança: SSL/TLS, IPv6, IP Sec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Gerenciamento de protocolos e portas, Filtro de IP/MAC, Sobreescrita de HDD, Criptografia de HDD, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Log de auditoria, Controle de acesso. Velocidade: até 38ppm em papel A4 (40ppm em papel Carta). Tempo até a saída da primeira cópia: menos de 10 segundos Resolução: 600x600dpi. Faixa de Redução/Ampliação: 25-400% (vidro de digitalização), 25-400%(ADF). Cópias Múltiplas: 1-99 páginas. Recursos de Cópias: Cópia de identidade/2-up/4-up/intercalação de cópia/enquadramento automático. Compatibilidade: padrão TWIN/WIA. Método: CIS Colorido. Resolução Ótica: até 1200x1200dpi. Resolução Aprimorada: até 4800x4800dpi. Destinos de Digitalização: Cliente (PC), E-mail, FTP, SMB Compatibilidade: ITU-T G3, ECM. Velocidade do Modem: 33,6kbps. Resolução: Padrão 203x98dpi fino/foto 203x196dpi/ super fino 300x300dpi/ Colorido até 200x200dpi. Memória: 6MB. Discagem Automática: Discagem Rápida 200 locais. Recursos de Fax: Discagem no gancho, rediscagem automática, redução automática, envio múltiplo, envio programado, encaminhamento de fax (e-mail/fax), transmissão para até 200 locais. Entrada bandeja cassete de 250 folhas. Capacidade bandeja multifuncional 1 folha. Capacidade outras opções: segunda bandeja de papel de 520 folhas. Capacidade Máxima de 771 folhas. Tipo de Papel no Cassete: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tipo de Papel Bandeja Multifuncional: comum, fino, bond, perfurado, pré-impresso, reciclado, envelope, transparência, etiqueta, cartão, timbrado, grosso, algodão, colorido, arquivo, mais grosso. Tipo de Papel Outras Opções: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tamanho de Papel no Cassete: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado. Tamanho de Papel na Bandeja Multifuncional: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Statement, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Envelope (n 10, monarch, DL, C5, C6, n 9) cartão postal, cartão index, executivo, personalizado. Tamanho de Papel Outras Opções: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado Gramatura de Papel no Cassete: 60 ~163g/m². Gramatura de Papel na Bandeja Multifuncional: 60 ~220g/m². Gramatura de Papel Outras Opções: 60 ~163g/m². Capacidade do ADF: 50 folhas. Tamanho Aceito do ADF: A4, Carta, Ofício, Fólio e Ofício. Toner Preto com Rendimento de 5.000 páginas (toner inicial com rendimento de 3.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4). Modelo do Toner MLT-D204L. Unidade de Imagem com Rendimento de 30.000 páginas. Modelo da Unidade de Imagem MLT-R204. Segunda Bandeja de Papel de 520 folhas. Memória de 512MB. Conector Paralelo IEEE 1284B. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018 E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>				
35	<p>LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - Especificação : LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - tela LCD de 1,2" para facilitar o comando de cópias e a conexão com rede. sistema de tinta híbrido. O sistema de abastecimento de tinta om um tubo flexível, durável, de alta qualidade e protegido contra entrada de ar, que ajuda a evitar o ressecamento da tinta quando a impressora não está em uso. capacidade de 135 ml para a tinta preta e 70 ml para cada tinta colorida. Impressora jato de tinta. Copiadora, Scanner, Conexão sem fio, wireless, Velocidade de Impressão preta (ESAT) Aprox. 8,8 ipm³ (imagens por minuto) Velocidade de Impressão colorida (ESAT) Aprox. 5,0 ipm³ (imagens por minuto) Velocidade de impressão de fotografias Aprox. 60 seg6 (papel 10x15). Resolução de Impressão: *Color: até 4800 x 1200 dpi5 Preto: até 600 x 600 dpi", bivolt. Com garantia de 12 meses pelo fornecedor. . COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018 E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.</p>	Serviços	MÊS	12	200,00 2.400,00
36	<p>LOCAÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - Especificação : LOCAÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - tela LCD de 1,2" para facilitar o comando de cópias e a conexão com rede. sistema de tinta híbrido. O sistema de abastecimento de tinta om um tubo flexível, durável, de alta qualidade e protegido contra entrada de ar, que ajuda a evitar o ressecamento da tinta quando a impressora não está em uso. capacidade de 135 ml para a tinta preta e 70 ml para cada tinta colorida. Impressora jato de tinta. Copiadora, Scanner, Conexão sem fio, wireless, Velocidade de Impressão preta (ESAT) Aprox. 8,8 ipm³ (imagens por minuto) Velocidade de Impressão colorida (ESAT) Aprox. 5,0 ipm³ (imagens por minuto) Velocidade de impressão de fotografias Aprox. 60 seg6 (papel 10x15). Resolução de Impressão: *Color: até 4800 x 1200 dpi5 Preto: até 600 x 600 dpi", bivolt. Com garantia de 12 meses pelo fornecedor. . COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018. E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.</p>	Serviços	MÊS	12	400,00 4.800,00
37	<p>LOCAÇÃO DE 10(DEZ) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Especificação : LOCAÇÃO DE 10(DEZ) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Multifuncionais · Laser · Conexão sem fio · Com scanner · 34 ppm (mono) · 34 ppm (colorida) · USB · Cloud Ready. Funções: Impressão, Digitalização, Cópia e Fax. Painel de Operação: LCD de 4 linhas. Processador: 600MHz. Memória (Padrão/Máxima): 256MB/512MB. Interface: Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Basè TX Nível de Ruído: Menos de 55dBA (imprimindo) Menos de 56dBA (copiando) Menos de 26dBA (em espera). Dimensões (LxPxA) 414,6x420,6x449,1mm. Peso: 15,22kg. Ciclo de Trabalho Mensal: até 50.000 páginas. Velocidade: até 33ppm em tamanho A4 (35ppm em tamanho Carta). Tempo até a saída da primeira impressão: menos de 6,5 segundos (desde o modo pronto). Resolução: até 1200x1200dpi de saída efetiva. Emulação: SPL, PostScript 3, PCL6/5e, IBM ProPrinter, EPSON. Impressão Duplex: Embutido. Sistema Operacional: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2008 R2, Windows 2008, Windows 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Diversos Linux/Unix. Segurança: SSL/TLS, IPv6, IP Sec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Gerenciamento de protocolos e portas, Filtro de IP/MAC, Sobreescrita de HDD, Criptografia de HDD, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Log de auditoria, Controle de acesso. Velocidade: até 38ppm em papel A4 (40ppm em papel Carta). Tempo até a saída da primeira cópia: menos de 10 segundos Resolução: 600x600dpi. Faixa de Redução/Ampliação: 25-400% (vidro de digitalização), 25-400%(ADF). Cópias Múltiplas: 1-99 páginas. Recursos de Cópias: Cópia de identidade/2-up/4-up/intercalação de cópia/enquadramento automático. Compatibilidade: padrão TWIN/WIA. Método: CIS Colorido. Resolução Ótica: até 1200x1200dpi. Resolução Aprimorada: até 4800x4800dpi. Destinos de Digitalização: Cliente (PC), E-mail, FTP, SMB Compatibilidade: ITU-T G3, ECM. Velocidade do Modem: 33,6kbps. Resolução: Padrão 203x98dpi fino/foto 203x196dpi/ super fino 300x300dpi/ Colorido até 200x200dpi. Memória: 6MB. Discagem Automática: Discagem Rápida 200 locais. Recursos de Fax: Discagem no gancho, rediscagem automática, redução automática, envio múltiplo, envio programado, encaminhamento de fax (e-mail/fax), transmissão para até 200 locais.</p>	Serviços	MÊS	12	2.500,00 30.000,00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



MÁXIMUS INFORMÁTICA

WASHINGTON L MANO AZEVEDO
 RUA RIBAMAR MENDES, 360 UNIVERSADE
 NOVA RUSSAS – CE CEP: 62.200-000
 CNPJ: 07.994.391/0001-56 Insc. Est.: 06.202.566-0
 Fone/Fax: (88)9952.0769 /9285.8688
 maximus.informatica@uol.com.br



	<p>Entrada bandeja cassete de 250 folhas. Capacidade bandeja multifuncional 1 folha. Capacidade outras opções: segunda bandeja de papel de 520 folhas. Capacidade Máxima de 771 folhas. Tipo de Papel no Cassete: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tipo de Papel Bandeja Multifuncional: comum, fino, bond, perfurado, pré-impresso, reciclado, envelope, transparência, etiqueta, cartão, timbrado, grosso, algodão, colorido, arquivo, mais grosso. Tipo de Papel Outras Opções: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tamanho de Papel no Cassete: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado. Tamanho de Papel na Bandeja Multifuncional: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Statement, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Envelope (n 10, monarch, DL, C5, C6, n 9) cartão postal, cartão index, executivo, personalizado. Tamanho de Papel Outras Opções: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado Gramatura de Papel no Cassete: 60 ~163g/m². Gramatura de Papel na Bandeja Multifuncional: 60 ~220g/m². Gramatura de Papel Outras Opções: 60 ~163g/m². Capacidade do ADF: 50 folhas. Tamanho Aceito do ADF: A4, Carta, Ofício, Fólio e Ofício. Toner Preto com Rendimento de 5.000 páginas (toner inicial com rendimento de 3.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4). Modelo do Toner MLT-D204L. Unidade de Imagem com Rendimento de 30.000 páginas. Modelo da Unidade de Imagem MLT-R204. Segunda Bandeja de Papel de 520 folhas. Memória de 512MB. Conector Paralelo IEEE 1284B. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018.E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.</p>					
38	<p>LOCAÇÃO DE 06(SEIS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER - Especificação : LOCAÇÃO DE 06(SEIS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER (EDUCAÇÃO) Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Multifuncionais - Laser - Conexão sem fio - Com scanner - 34 ppm (mono) - 34 ppm (colorida) - USB - Cloud Ready. Funções: Impressão, Digitalização, Cópia e Fax. Painel de Operação: LCD de 4 linhas. Processador: 600MHz. Memória (Padrão/Máxima): 256MB/512MB. Interface: Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base TX Nível de Ruído: Menos de 55dBA (imprimindo) Menos de 56dBA (copiando) Menos de 26dBA (em espera). Dimensões (LxPxA) 414,6x420,6x449,1mm. Peso: 15,22kg. Ciclo de Trabalho Mensal: até 50.000 páginas. Velocidade: até 33ppm em tamanho A4 (35ppm em tamanho Carta). Tempo até a saída da primeira impressão: menos de 6,5 segundos (desde o modo pronto). Resolução: até 1200x1200dpi de saída efetiva. Emulação: SPL, PostScript 3, PCL6/5e, IBM ProPrinter, EPSON. Impressão Duplex: Embutido. Sistema Operacional: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2008 R2, Windows 2008, Windows 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Diversos Linux/Unix. Segurança: SSL/TLS, IPv6, IP Sec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Gerenciamento de protocolos e portas. Filtro de IP/MAC, Sobreescrita de HDD. Criptografia de HDD, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Log de auditoria, Controle de acesso. Velocidade: até 38ppm em papel A4 (40ppm em papel Carta). Tempo até a saída da primeira cópia: menos de 10 segundos Resolução: 600x600dpi. Faixa de Redução/Ampliação: 25~400% (vidro de digitalização), 25~400%(ADF). Cópia Múltipla: 1-99 páginas. Recursos de Cópia: Cópia de identidade/2-up/4-up/intercalação de cópia/enquadramento automático. Compatibilidade: padrão TWAIN/WIA. Método: CIS Colorido. Resolução Ótica: até 1200x1200dpi. Resolução Aprimorada: até 4800x4800dpi. Destinos de Digitalização: Cliente (PC), E-mail, FTP, SMB Compatibilidade: ITU-T G3, ECM. Velocidade do Modem: 33,6kbps. Resolução: Padrão 203x98dpi fino/foto 203x196dpi/ super fino 300x300dpi/ Colorido até 200x200dpi. Memória: 6MB. Discagem Automática: Discagem Rápida 200 locais. Recursos de Fax: Discagem no gancho, rediscagem automática, redução automática, envio múltiplo, envio programado, encaminhamento de fax (e-mail/fax), transmissão para até 200 locais. Entrada bandeja cassete de 250 folhas. Capacidade bandeja multifuncional 1 folha. Capacidade outras opções: segunda bandeja de papel de 520 folhas. Capacidade Máxima de 771 folhas. Tipo de Papel no Cassete: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tipo de Papel Bandeja Multifuncional: comum, fino, bond, perfurado, pré-impresso, reciclado, envelope, transparência, etiqueta, cartão, timbrado, grosso, algodão, colorido, arquivo, mais grosso. Tipo de Papel Outras Opções: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tamanho de Papel no Cassete: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado. Tamanho de Papel na Bandeja Multifuncional: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Statement, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Envelope (n 10, monarch, DL, C5, C6, n 9) cartão postal, cartão index, executivo, personalizado. Tamanho de Papel Outras Opções: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado Gramatura de Papel no Cassete: 60 ~163g/m². Gramatura de Papel na Bandeja Multifuncional: 60 ~220g/m². Gramatura de Papel Outras Opções: 60 ~163g/m². Capacidade do ADF: 50 folhas. Tamanho Aceito do ADF: A4, Carta, Ofício, Fólio e Ofício. Toner Preto com Rendimento de 5.000 páginas (toner inicial com rendimento de 3.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4). Modelo do Toner MLT-D204L. Unidade de Imagem com Rendimento de 30.000 páginas. Modelo da Unidade de Imagem MLT-R204. Segunda Bandeja de Papel de 520 folhas. Memória de 512MB. Conector Paralelo IEEE 1284B. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018. E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.</p>	Serviços	MÊS	12	1.500,00	18.000,00
39	<p>LOCAÇÃO DE 05(CINCO) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - Especificação : LOCAÇÃO DE 05(CINCO) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - tela LCD de 1,2" para facilitar o comando de cópias e a conexão com rede. sistema de tinta híbrido. O sistema de abastecimento de tinta om um tubo flexível, durável, de alta qualidade e protegido contra entrada de ar, que ajuda a evitar o ressecamento da tinta quando a impressora não está em uso. capacidade de 135 ml para a tinta preta e 70 ml para cada tinta colorida. Impressora jato de tinta, Copiadora, Scanner, Conexão sem fio, wireless, Velocidade de Impressão preta (ESAT) Aprox. 8,8 ipm³ (imagens por minuto) Velocidade de Impressão colorida (ESAT) Aprox. 5,0 ipm³ (imagens por minuto) Velocidade de impressão de fotografias Aprox. 60 seg6 (papel 10x15). Resolução de Impressão: "Color: até 4800 x 1200 dpi5 Preto: até 600 x 600 dpi", bivolt. Com garantia de 12 meses pelo fornecedor. . COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018. E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.</p>	Serviços	MÊS	12	1.000,00	12.000,00
40	<p>LOCAÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - Especificação : LOCAÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - tela LCD de 1,2" para facilitar o comando de cópias e a conexão com rede. sistema de tinta híbrido. O sistema de abastecimento de tinta om um tubo flexível, durável, de alta qualidade e protegido contra entrada de ar, que ajuda a evitar o ressecamento da tinta quando a impressora não está em uso. capacidade de 135 ml para a tinta preta e 70 ml para cada tinta colorida. Impressora jato de tinta, Copiadora, Scanner, Conexão sem fio, wireless, Velocidade de Impressão preta (ESAT) Aprox. 8,8 ipm³ (imagens por minuto) Velocidade de Impressão colorida (ESAT) Aprox. 5,0 ipm³ (imagens por minuto) Velocidade de impressão de fotografias Aprox. 60 seg6 (papel 10x15). Resolução de Impressão: "Color: até 4800 x 1200 dpi5 Preto: até 600 x 600 dpi", bivolt. Com garantia de 12 meses pelo fornecedor. . COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018. E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA</p>	Serviços	MÊS	12	400,00	4.800,00

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



MÁXIMUS INFORMÁTICA

WASHINGTON L MANO AZEVEDO
 RUA RIBAMAR MENDES, 360 UNIVERSADE
 NOVA RUSSAS - CE CEP: 62.200-000
 CNPJ: 07.994.391/0001-56 Insc. Est.: 06.202.566-0
 Fone/Fax: (88)9952.0769 /9285.8688
 maximus.informatica@uol.com.br



COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.						
41	<p>LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA PLOTTER 24" SURECOLOR - Especificação : Locação de 01(UMA) IMPRESSORA plotter 24" SureColor TECnologia de impressão: PrecisionCore® Micro TFP de 4 canais,tamanho mínimo de gotícula de tinta: 4 picolitros; tecnologia de gota de tamanho variável,resolução máxima de impressão: 2400 x 1200 dpi,velocidade de impressão: Tamanho A1/D 34 seg1,configuração de jato: Cabeças de impressão coloridas e monocromáticas; 800 bocais x 4 canais.Largura Máxima do Papel: 609,9 mm,tamanho Máximo da Folhas Avulsas: 21 x 27,9 cm (8,27 x 11 po) (folha individual e alimentação automática)largura Mínima do Papel: Rolo: 330,2 mm,comprimento Máximo de Impressão: Comprimento máximo imprimível7 limitado pelo aplicativo, sistema operacional OS e driver RIP usado,Alimentação da Folhas: Alimentador de folhas de até 610 mm de largura,folha Avulsas, Alimentação Superior: Até 61 centímetros de largura,Larguras de Impressão sem Bordas: de até 27,94 cm x 43,18 cm (11" x 17") Margens Esquerda/ Direita: 0 a 3 mm cada (0,6 mm no total),Rolo de Alimentação Superior: Até 61 cm de largura,Tubete da Mídia: 2 polegadas ajustáveis pelo usuário através dos adaptadores de rolo.Diâmetro Máximo do Rolo: até 109 mm,Espessura da Mídia: até 8,6 mm, Rolo de Corte: Sim. Alta velocidade (automático ou manual),Margens Esquerda/ Direita: 0 a 3 mm cada uma (até 6 mm no total),Rolo de Alimentação Superior: Até 61 cm de largura,Mac OS® 10.13.x, Mac® OS X® 10.12.x, 10.11.x, 10.10.x, 10.9.x, 10.8.x e 10.7.x Windows® 10, 8.1, 7 (32-bit, 64-bit), Windows Vista® e Windows® XP®, Impressora, Cartuchos de inicialização (tinta colorida 26 ml e preta 50 ml), Cabo de energia, Manual de instalação, CD-ROM do software, Caixa de manutenção, Manual do usuário, 97 x 50,5 x 23 cm, Peso: 27 kg, Visor LCD: Touch de 4.3, Linguagem da impressora: ESC/p raster HP-GL72, HP RTL, Interfaces: USB de alta velocidade (compatível com 3.0), Wireless LAN IEEE (802.11 b/g/n)4, Wired Ethernet (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T), Wi Fi Direct®, Voltagem: AC 110-240 V, Frequência nominal: 50/60 Hz Em operação: aprox. 28 W, Corrente: 1,4 A, Em espera: aprox. 8 W Modo de suspensão: aprox. 1.6 W, Desligada (stand by): 0,2 W Corrente nominal: 1,4 A. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA DADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MINIMO 2018 E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.</p>	Serviços	MÊS	12	600,00	7.200,00
42	<p>LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Especificação : LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (PARA A SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Multifuncionais · Laser · Conexão sem fio · Com scanner · 34 ppm (mono) · 34 ppm (colorida) · USB · Cloud Ready. Funções: Impressão, Digitalização, Cópia e Fax. Painel de Operação: LCD de 4 linhas. Processador: 600MHZ. Memória (Padrão/Máxima): 256MB/512MB. Interface: Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base TX Nível de Ruído: Menos de 55dBA (imprimindo) Menos de 56dBA (copiando) Menos de 26dBA (em espera). Dimensões (LxPxA) 414,6x420,6x449,1mm. Peso: 15,22kg. Ciclo de Trabalho Mensal: até 50.000 páginas. Velocidade: até 33ppm em tamanho A4 (35ppm em tamanho Carta). Tempo até a saída da primeira impressão: menos de 6,5 segundos (desde o modo pronto). Resolução: até 1200x1200dpi de saída efetiva. Emulação: SPL, PostScript 3, PCL6/5e, IBM ProPrinter, EPSON Impressão Duplex: Embutido. Sistema Operacional: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2008 R2, Windows 2008, Windows 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Diversos Linux/Unix. Segurança: SSL/TLS, IPv6, IP Sec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Gerenciamento de protocolos e portas, Filtro de IP/MAC, Sobreescrita de HDD. Criptografia de HDD, Certificação Common Criteria (ISO 15408). Log de auditoria, Controle de acesso. Velocidade: até 38ppm em papel A4 (40ppm em papel Carta). Tempo até a saída da primeira cópia: menos de 10 segundos Resolução: 600x600dpi. Faixa de Redução/Ampliação: 25-400% (vidro de digitalização), 25-400%(ADF). Cópias Múltiplas: 1-99 páginas. Recursos de Cópias: Cópia de identidade/2-up/4-up/intercalação de cópia/enquadramento automático. Compatibilidade: padrão TWAIN/WIA. Método: CIS Colorido. Resolução Ótica: até 1200x1200dpi. Resolução Aprimorada: até 4800x4800dpi. Destinos de Digitalização: Cliente (PC), E-mail, FTP, SMB Compatibilidade: ITU-T G3, ECM. Velocidade do Modem: 33,6kbps. Resolução: Padrão 203x98dpi fino/foto 203x196dpi/ super fino 300x300dpi/ Colorido até 200x200dpi. Memória: 6MB. Discagem Automática: Discagem Rápida 200 locais. Recursos de Fax: Discagem no gancho, rediscagem automática, redução automática, envio múltiplo, envio programado, encaminhamento de fax (e-mail/fax), transmissão para até 200 locais. Entrada bandeja cassete de 250 folhas. Capacidade bandeja multifuncional 1 folha. Capacidade outras opções: segunda bandeja de papel de 520 folhas. Capacidade Máxima de 771 folhas. Tipo de Papel no Cassete: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tipo de Papel Bandeja Multifuncional: comum, fino, bond, perfurado, pré-impresso, reciclado, envelope, transparência, etiqueta, cartão, timbrado, grosso, algodão, colorido, arquivo, mais grosso. Tipo de Papel Outras Opções: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tamanho de Papel no Cassete: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado. Tamanho de Papel na Bandeja Multifuncional: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Statement, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Envelope (n 10, monarch, DL, C5, C6, n 9) cartão postal, cartão index, executivo, personalizado. Tamanho de Papel Outras Opções: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado Gramatura de Papel no Cassete: 60 -163g/m². Gramatura de Papel na Bandeja Multifuncional: 60 -220g/m². Gramatura de Papel Outras Opções: 60 -163g/m². Capacidade do ADF: 50 folhas. Tamanho Aceito do ADF: A4, Carta, Ofício, Fólio e Ofício. Toner Preto com Rendimento de 5.000 páginas (toner inicial com rendimento de 3.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4). Modelo do Toner MLT-D204L. Unidade de Imagem com Rendimento de 30.000 páginas. Modelo da Unidade de Imagem MLT-R204. Segunda Bandeja de Papel de 520 folhas. Memória de 512MB. Conector Paralelo IEEE 1284B. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA DADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MINIMO 2018 E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>	Serviços	MÊS	12	250,00	3.000,00
43	<p>LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - Especificação : LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - tela LCD de 1,2" para facilitar o comando de cópias e a conexão com rede. sistema de tinta híbrido. O sistema de abastecimento de tinta om um tubo flexível, durável, de alta qualidade e protegido contra entrada de ar, que ajuda a evitar o ressecamento da tinta quando a impressora não está em uso. capacidade de 135 ml para a tinta preta e 70 ml para cada tinta colorida. Impressora jato de tinta, Copiadora, Scanner, Conexão sem fio, wireless, Velocidade de Impressão preta (ESAT) Aprox. 8,8 ipm² (imagens por minuto) Velocidade de Impressão colorida (ESAT) Aprox. 5,0 ipm² (imagens por minuto) Velocidade de impressão de fotografias Aprox. 60 seg6 (papel 10x15). Resolução de Impressão: "Color: até 4800 x 1200 dpi5 Preto: até 600 x 600 dpi", bivolt. Com garantia de 12 meses pelo fornecedor. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA DADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MINIMO 2018 E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.</p>	Serviços	MÊS	12	200,00	2.400,00
44	<p>LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER - Especificação : LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER (PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Multifuncionais · Laser · Conexão sem fio · Com scanner · 34 ppm</p>	Serviços	MÊS	12	1.000,00	12.000,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



MÁXIMUS INFORMÁTICA

WASHINGTON L MANO AZEVEDO
 RUA RIBAMAR MENDES, 360 UNIVERSADE
 NOVA RUSSAS – CE CEP: 62.200-000
 CNPJ: 07.994.391/0001-56 Insc. Est.: 06.202.566-0
 Fone/Fax: (88)9952.0769 /9285.8688
 maximus.informatica@uol.com.br



(mono) · 34 ppm (colorida) · USB · Cloud Ready. Funções: Impressão, Digitalização, Cópia e Fax. Painel de Operação: LCD de 4 linhas. Processador: 600MHz. Memória (Padrão/Máxima): 256MB/512MB. Interface: Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base TX Nível de Ruído: Menos de 55dBA (imprimindo) Menos de 56dBA (copiando) Menos de 26dBA (em espera). Dimensões (LxPxA) 414,6x420,6x449,1mm. Peso: 15,22kg. Ciclo de Trabalho Mensal: até 50.000 páginas. Velocidade: até 33ppm em tamanho A4 (35ppm em tamanho Carta). Tempo até a saída da primeira impressão: menos de 6,5 segundos (desde o modo pronto). Resolução: até 1200x1200dpi de saída efetiva. Emulação: SPL, PostScript 3, PCL6/5e, IBM ProPrinter, EPSON. Impressão Duplex: Embutido. Sistema Operacional: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2008 R2, Windows 2008, Windows 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Diversos Linux/Unix. Segurança: SSL/TLS, IPv6, IP Sec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Gerenciamento de protocolos e portas, Filtro de IP/MAC, Sobreescrita de HDD. Criptografia de HDD, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Log de auditoria, Controle de acesso. Velocidade: até 38ppm em papel A4 (40ppm em papel Carta). Tempo até a saída da primeira cópia: menos de 10 segundos Resolução: 600x600dpi. Faixa de Redução/Ampliação: 25-400% (vidro de digitalização), 25-400%(ADF). Cópias Múltiplas: 1-99 páginas. Recursos de Cópias: Cópia de identidade/2-up/4-up/intercalação de cópia/enquadramento automático. Compatibilidade: padrão TWAIN/WIA. Método: CIS Colorido. Resolução Ótica: até 1200x1200dpi. Resolução Aprimorada: até 4800x4800dpi. Destinos de Digitalização: Cliente (PC), E-mail, FTP, SMB Compatibilidade: ITU-T G3, ECM. Velocidade do Modem: 33,6kbps. Resolução: Padrão 203x98dpi fino/foto 203x196dpi/ super fino 300x300dpi/ Colorido até 200x200dpi. Memória: 6MB. Discagem Automática: Discagem Rápida 200 locais. Recursos de Fax: Discagem no gancho, rediscagem automática, redução automática, envio múltiplo, envio programado, encaminhamento de fax (e-mail/fax), transmissão para até 200 locais. Entrada bandeja cassete de 250 folhas. Capacidade bandeja multifuncional 1 folha. Capacidade outras opções: segunda bandeja de papel de 520 folhas. Capacidade Máxima de 771 folhas. Tipo de Papel no Cassete: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tipo de Papel Bandeja Multifuncional: comum, fino, bond, perfurado, pré-impresso, reciclado, envelope, transparência, etiqueta, cartão, timbrado, grosso, algodão, colorido, arquivo, mais grosso. Tipo de Papel Outras Opções: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tamanho de Papel no Cassete: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado. Tamanho de Papel na Bandeja Multifuncional: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Statement, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Envelope (n 10, monarch, DL, C5, C6, n 9) cartão postal, cartão index, executivo, personalizado. Tamanho de Papel Outras Opções: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado Gramatura de Papel no Cassete: 60 ~163g/m². Gramatura de Papel na Bandeja Multifuncional: 60 ~220g/m². Gramatura de Papel Outras Opções: 60 ~163g/m². Capacidade do ADF: 50 folhas. Tamanho Aceito do ADF: A4, Carta, Ofício, Fólio e Ofício. Toner Preto com Rendimento de 5.000 páginas (toner inicial com rendimento de 3.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4). Modelo do Toner MLT-D204L. Unidade de Imagem com Rendimento de 30.000 páginas. Modelo da Unidade de Imagem MLT-R204. Segunda Bandeja de Papel de 520 folhas. Memória de 512MB. Conector Paralelo IEEE 1284B. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018 E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

LOCAÇÃO DE 05(CINCO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER - Especificação : LOCAÇÃO DE 05(CINCO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER (SAUDE) Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Multifuncionais · Laser · Conexão sem fio · Com scanner · 34 ppm (mono) · 34 ppm (colorida) · USB · Cloud Ready. Funções: Impressão, Digitalização, Cópia e Fax. Painel de Operação: LCD de 4 linhas. Processador: 600MHz. Memória (Padrão/Máxima): 256MB/512MB. Interface: Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base TX Nível de Ruído: Menos de 55dBA (imprimindo) Menos de 56dBA (copiando) Menos de 26dBA (em espera). Dimensões (LxPxA) 414,6x420,6x449,1mm. Peso: 15,22kg. Ciclo de Trabalho Mensal: até 50.000 páginas. Velocidade: até 33ppm em tamanho A4 (35ppm em tamanho Carta). Tempo até a saída da primeira impressão: menos de 6,5 segundos (desde o modo pronto). Resolução: até 1200x1200dpi de saída efetiva. Emulação: SPL, PostScript 3, PCL6/5e, IBM ProPrinter, EPSON. Impressão Duplex: Embutido. Sistema Operacional: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2008 R2, Windows 2008, Windows 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Diversos Linux/Unix. Segurança: SSL/TLS, IPv6, IP Sec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Gerenciamento de protocolos e portas, Filtro de IP/MAC, Sobreescrita de HDD. Criptografia de HDD, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Log de auditoria, Controle de acesso. Velocidade: até 38ppm em papel A4 (40ppm em papel Carta). Tempo até a saída da primeira cópia: menos de 10 segundos Resolução: 600x600dpi. Faixa de Redução/Ampliação: 25-400% (vidro de digitalização), 25-400%(ADF). Cópias Múltiplas: 1-99 páginas. Recursos de Cópias: Cópia de identidade/2-up/4-up/intercalação de cópia/enquadramento automático. Compatibilidade: padrão TWAIN/WIA. Método: CIS Colorido. Resolução Ótica: até 1200x1200dpi. Resolução Aprimorada: até 4800x4800dpi. Destinos de Digitalização: Cliente (PC), E-mail, FTP, SMB Compatibilidade: ITU-T G3, ECM. Velocidade do Modem: 33,6kbps. Resolução: Padrão 203x98dpi fino/foto 203x196dpi/ super fino 300x300dpi/ Colorido até 200x200dpi. Memória: 6MB. Discagem Automática: Discagem Rápida 200 locais. Recursos de Fax: Discagem no gancho, rediscagem automática, redução automática, envio múltiplo, envio programado, encaminhamento de fax (e-mail/fax), transmissão para até 200 locais. Entrada bandeja cassete de 250 folhas. Capacidade bandeja multifuncional 1 folha. Capacidade outras opções: segunda bandeja de papel de 520 folhas. Capacidade Máxima de 771 folhas. Tipo de Papel no Cassete: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tipo de Papel Bandeja Multifuncional: comum, fino, bond, perfurado, pré-impresso, reciclado, envelope, transparência, etiqueta, cartão, timbrado, grosso, algodão, colorido, arquivo, mais grosso. Tipo de Papel Outras Opções: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tamanho de Papel no Cassete: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado. Tamanho de Papel na Bandeja Multifuncional: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Statement, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Envelope (n 10, monarch, DL, C5, C6, n 9) cartão postal, cartão index, executivo, personalizado. Tamanho de Papel Outras Opções: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado Gramatura de Papel no Cassete: 60 ~163g/m². Gramatura de Papel na Bandeja Multifuncional: 60 ~220g/m². Gramatura de Papel Outras Opções: 60 ~163g/m². Capacidade do ADF: 50 folhas. Tamanho Aceito do ADF: A4, Carta, Ofício, Fólio e Ofício. Toner Preto com Rendimento de 5.000 páginas (toner inicial com rendimento de 3.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4). Modelo do Toner MLT-D204L. Unidade de Imagem com Rendimento de 30.000 páginas. Modelo da Unidade de Imagem MLT-R204. Segunda Bandeja de Papel de 520 folhas. Memória de 512MB. Conector Paralelo IEEE 1284B. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018 E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - Especificação : LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI (SAUDE) Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - tela LCD de 1,2" para facilitar o comando de cópias e a conexão com rede. sistema de tinta híbrido. O sistema de abastecimento de tinta om um tubo flexível, durável, de alta qualidade e protegido contra entrada de ar, que ajuda a evitar o ressecamento da tinta quando a impressora não está em uso.

45	Serviços	MÊS	12	1.250,00	15.000,00
46	Serviços	MÊS	12	200,00	2.400,00

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



MÁXIMUS INFORMÁTICA

WASHINGTON L MANO AZEVEDO
 RUA RIBAMAR MENDES, 360 UNIVERSADE
 NOVA RUSSAS – CE CEP: 62.200-000
 CNPJ: 07.994.391/0001-56 Insc. Est.: 06.202.566-0
 Fone/Fax: (88)9952.0769 /9285.8688
 maximus.informatica@uol.com.br



capacidade de 135 ml para a tinta preta e 70 ml para cada tinta colorida. Impressora jato de tinta, Copiadora, Scanner, Conexão sem fio, wireless, Velocidade de impressão preta (ESAT) Aprox. 8,8 ipm³ (imagens por minuto) Velocidade de Impressão colorida (ESAT) Aprox. 5,0 ipm³ (imagens por minuto) Velocidade de impressão de fotografias Aprox. 60 seg6 (papel 10x15). Resolução de Impressão: *Color: até 4800 x 1200 dpi5 Preto: até 600 x 600 dpi*, bivolt. Com garantia de 12 meses pelo fornecedor. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018. E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.


VALOR TOTAL DO LOTE 120.000,00


VALOR TOTAL PROPOSTA 165.784,00

Valor total da proposta: R\$ 165784,00(cento e sessenta e cinco mil e setecentos e oitenta e quatro Reais)
 Validade 60 dias

PROPONENTE: WASHINGTON L MANO AZEVEDO
 CNPJNº: 07.994.391/0001-56
 REPRESENTANTE DA EMPRESA: WASHINGTON LUIS MANO AZEVEDO
 CPFNº: 817.908.643-72

Nova Russas-Ceará, 22 de abril de 2020.


Washington Luis Mano Azevedo
 Rua Ribamar Mendes, 360-Nova Russas-CE
 Proprietário



MÁXIMUS INFORMÁTICA

WASHINGTON L MANO AZEVEDO
RUA RIBAMAR MENDES, 360 UNIVERSADE
NOVA RUSSAS - CE CEP: 62.200-000
CNPJ: 07.994.391/0001-56 Insc. Est.: 06.202.566-0
Fone/Fax: (88)9952.0769 /9285.8688
maximus.informatica@uol.com.br




DECLARAÇÃO

A empresa WASHINGTON L MANO AZEVEDO, sediada à Rua Ribamar Mendes, 360, Universidade, Nova Russas-CE, inscrita no CNPJ nº 07.994.391/0001-56 telefone nº 88-99952.0769, e-mail maximus.informatica@uol.com.br, por intermédio de seu representante legal o Sr WASHINGTON LUIS MANO AZEVEDO, portador da carteira de identidade 2569817-92 SSP-CE e do CPF nº 817.908.643-72, e para os fins do PTRGÃO PRESENCIAL Nº GM-PP007-2020 SRP, DECLARA expressamente que:

- Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei n.0 9.854/99).
- Detém conhecimento de todas as informações contidas neste edital e em seus anexos, e que a sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes do edital supra.
- Que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, em cumprimento ao que determina o art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93 e alterações.
- para os devidos fins e sob as penas da Lei, que atende a todas as exigências requeridas para habilitação no PREGAO PRESENCIAL Nº GM-PP007/2020-SRP, cujo objeto é o Registro de Pregos para futuras e eventuais contratações de serviços de recarga de cartucho/toner e manutenção com reposição de pegas das impressoras próprias e locação de impressoras com manutenção preventiva e corretiva, toner e reposição de peças para suprir as necessidades das Unidades Administrativas do Município de Senador Pompeu, parte integrante deste processo, e que se submete, de pleno acordo, a todos os termos e condições previstas no instrumento convocatório.
- Que está inscrita na Receita Federal, na condição de Micro Empresa-ME.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Nova Russas-Ceará, 22 de abril de 2020.


Washington Luis Mano Azevedo
Rua Ribamar Mendes, 360-Nova Russas-CE
Proprietário

07.994.391/0001-56
Washington Luis Mano Azevedo - ME
Rua Ribamar Mendes, 360
Universidade - CEP: 62.200.000
Nova Russas - CE

