

FLB SERVICOS DE INFORMATICA

AV. PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, 715 - CENTRO -
 Milhã - CE MUNICÍPIO: Milhã E-MAIL:
BARBOSALARA8833@GMAIL.COM CPF/CNPJ:
 36.109.081/0001-00 CEP: 63635-000 UF: CE



PROPOSTA DE PREÇOS

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

SENADOR POMPEU-CE


Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° GM-PP007/2020-SRP, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviços de recarga de cartucho/toner e manutenção com reposição de peças das impressoras próprias e locação de impressoras com manutenção preventiva e corretiva, toner e reposição de peças para suprir as necessidades das Unidades Administrativas do Município de Senador Pompeu.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QUANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL
32	MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA PRETO E BRANCO LEXMARK 264 - Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA PRETO E BRANCO LEXMARK 264	Katum para LEXMARK	SERV.	50	79,40 Oitenta reais	3.970,00 Quatro mil reais
42	LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER-- Especificação : LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (PARA A SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Multifuncionais • Laser Conexão sem fio • Com scanner • 34 ppm (mono) • 34 ppm (colorida) • USB ■ Cloud Ready. Funções: Impressão, Digitalização, Cópia e Fax. Painel de Operação: LCD de 4 linhas. Processador: 600MHz. Memória (Padrão/Máxima): 256MB/512MB. Interface: Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base TX Nível de Ruído: Menos de 55dBA (imprimindo) Menos de 56dBA (copiando) Menos de 26dBA (em espera). Dimensões (LxPxA) 414,6x420,6x449,1 mm. Peso: 15,22kg. Ciclo de Trabalho Mensal: até 50.000 páginas. Velocidade: até 33ppm em tamanho A4 (35ppm em tamanho Carta). Tempo até a saída da primeira impressão: menos de 6,5 segundos (desde o modo pronto). Resolução: até 1200x1200dpi de saída efetiva. Emulação: SPL PostScript 3, PCL6/5e, IBM ProPrinter, EPSON. Impressão Duplex: Embutido. Sistema Operacional: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2008 R2, Windows 2008, Windows 2003, Mac OS X 10.5 -10.8, Diversos Linux/Unix. Segurança: SSL/TLS, IPv6, IP Sec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Gerenciamento de protocolos e portas, Filtro de IP/MAC, Sobrescrita de HDD, Criptografia de HDD, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Log de auditoria, Controle de acesso. Velocidade: até 38ppm em papel A4 (40ppm em papel Carta). Tempo até a saída da primeira cópia: menos de 10 segundos Resolução: 600x600dpi. Faixa de Redução/Ampliação: 25-400% (vidro de digitalização), 25-400%(ADF). Cópias Múltiplas: 1-99 páginas. Recursos de	BROTHER	MÊS	12	200,00 Duzentos reais	2.400,00 Dois mil e quatrocentos reais

FATIMA LARA BARBOSA DE ALMEIDA 06149532356
 Fone: (85) 99490.1974




FLB SERVICOS DE INFORMATICA

AV. PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, 715 - CENTRO -
 Milhã - CE MUNICÍPIO: Milhã E-MAIL:
BARBOSALAR8833@GMAIL.COM CPF/CNPJ:
 36.109.081/0001-00 CEP: 63635-000 UF: CE



	<p>Cópias: Cópia de identidade/2-up/4-up/intercalação de cópia/enquadramento automático. Compatibilidade: padrão TWAIN/WIA. Método: CIS Colorido. Resolução Ótica: até 1200x1200dpi. Resolução Aprimorada: até 4800x4800dpi. Destinos de Digitalização: Cliente (PC), E-mail, FTP, SMB Compatibilidade: ITU-T G3, ECM. Velocidade do Modem: 33,6kbps. Resolução: Padrão 203x98dpi fino/foto 203x196dpi/ super fino 300x300dpi/ Colorido até 200x200dpi. Memória: 6MB. Discagem Automática: Discagem Rápida 200 locais. Recursos de Fax: Discagem no gancho, rediscagem automática, redução automática, envio múltiplo, envio programado, encaminhamento de fax (e-mail/fax), transmissão para até 200 locais. Entrada bandeja cassete de 250 folhas. Capacidade bandeja multifuncional 1 folha. Capacidade outras opções: segunda bandeja de papel de 520 folhas. Capacidade Máxima de 771 folhas. Tipo de Papel no Cassete: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tipo de Papel Bandeja Multifuncional: comum, fino, bond, perfurado, pré-impresso, reciclado, envelope, transparência, etiqueta, cartão, timbrado, grosso, algodão, colorido, arquivo, mais grosso. Tipo de Papel Outras Opções: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tamanho de Papel no Cassete: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado. Tamanho de Papel na Bandeja Multifuncional: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Statement, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Envelope (n 10, monarch, DL, C5, C6, n 9) cartão postal, cartão index, executivo, personalizado. Tamanho de Papel Outras Opções: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado Gramatura de Papel no Cassete: 60 ~163g/m². Gramatura de Papel na Bandeja Multifuncional: 60 ~220g/m². Gramatura de Papel Outras Opções: 60 ~163g/m². Capacidade do ADF: 50 folhas. Tamanho Aceito do ADF: A4, Carta, Ofício, Fólio e Ofício. Toner Preto com Rendimento de 5.000 páginas (toner inicial) com rendimento de 3.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4). Modelo do Toner MLT-D204L. Unidade de Imagem com Rendimento de 30.000 paginas. Modelo da Unidade de Imagem MLT-R204. Segunda Bandeja de Papel de 520 folhas. Memória de 512MB. Conector Paralelo IEEE 1284B. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018 E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>					
43	<p>LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - Especificação: LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - tela LCD de 1,2" para facilitar o comando de cópias e a conexão com rede, sistema de tinta híbrido. O sistema de abastecimento de tinta com um tubo flexível, durável, de alta qualidade e protegido contra entrada de ar, que ajuda a evitar o ressecamento da tinta quando a impressora não está em uso. capacidade de 135 ml para a tinta preta e 70 ml para cada tinta colorida. Impressora jato de tinta, Copiadora, Scanner, Conexão sem fio, wireless. Velocidade de Impressão preta (ESAT) Aprox. 8,8 ipm3 (imagens por minuto) Velocidade de Impressão colorida (ESAT) Aprox. 5,0 ipm3 (imagens por minuto) Velocidade de impressão de fotografias Aprox. 60 seg6 (papel 10x15). Resolução de impressão: "Color: até 4800 x 1200 dpi5 Preto: até 600 x 600 dpi" , bivolt. Com garantia de 12 meses pelo fornecedor. . COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018 E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.</p>	EPSON.	MÊS.	12	180,00	2.160,00 Dois mil cento e sessenta reais
45	<p>LOCAÇÃO DE 05(CINCO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER - Especificação : LOCAÇÃO DE 05(CINCO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER (SAUDE) Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Multifuncionais • Laser ■ Conexão sem fio • Com scanner 34 ppm (mono) • 34</p>	BROTHER	MÊS.	12	1.000,00	12.000,00 Doze mil reais




FLB SERVICOS DE INFORMATICA

AV. PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, 715 - CENTRO -
Milhã - CE MUNICÍPIO: Milhã E-MAIL:
BARBOSALARA8833@GMAIL.COM CPF/CNPJ:
36.109.081/0001-00 CEP: 63635-000 UF: CE



	<p>ppm (colorida) ■ USB • Cloud Ready. Funções: Impressão, Digitalização, Cópia e Fax. Painel de Operação: LCD de 4 linhas. Processador 600MHz. Memória (Padrão/Máxima): 256MB/512MB. Interface: Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base TX Nível de Ruído: Menos de 55dBA (imprimindo) Menos de 56dBA (copiando) Menos de 26dBA (em espera). Dimensões (LxPxA) 414,6x420,6x449,1 mm. Peso: 15,22kg. Ciclo de Trabalho Mensal: até 50.000 páginas. Velocidade: até 33ppm em tamanho A4 (35ppm em tamanho Carta). Tempo até a saída da primeira impressão: menos de 6.5 segundos (desde o modo pronto). Resolução: até 1200x1200dpi de saída efetiva. Emulação: SPL, PostScript 3, PCL6/5e, I6M ProPrinter, EPSON. Impressão Duplex: Embutido. Sistema Operacional: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2008 R2, Windows 2008, Windows 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Diversos Linux/Unix. Segurança: SSL/TLS, IPv6, IP Sec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP. Gerenciamento de protocolos e portas, Filtro de IP/MAC, Sobreescrita de HDD. Criptografia de HDD, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Log de auditoria, Controle de acesso. Velocidade: até 38ppm em papel A4 (40ppm em papel Carta). Tempo até a saída da primeira cópia: menos de 10 segundos Resolução: 600x600dpi. Faixa de Redução/Ampliação: 25-400% (vidro de digitalização). 25-400%(ADF). Cópias Múltiplas: 1-99 páginas. Recursos de Cópias: Cópia de identidade/2-up/4-up/Intercalação de cópia/enquadramento automático. Compatibilidade: padrão TWAIN/WIA. Método: CIS Colorido. Resolução Ótica: até 1200x1200dpi. Resolução Aprimorada: até 4800x4800dpi. Destinos de Digitalização: Cliente (PC), E-mail, FTP, SMB Compatibilidade: ITU-T G3, ECM. Velocidade do Modem: 33,6kbps. Resolução: Padrão 203x98dpi fino/foto 203x196dpi/ super fino 300x300dpi/ Colorido até 200x200dpi. Memória: 6MB. Discagem Automática: Discagem Rápida 200 locais. Recursos de Fax: Discagem no gancho, rediscagem automática, redução automática, envio múltiplo, envio programado, encaminhamento de fax (e-mail/fax), transmissão para até 200 locais. Entrada bandeja cassete de 250 folhas. Capacidade bandeja multifuncional 1 folha. Capacidade outras opções: segunda bandeja de papel de 520 folhas. Capacidade Máxima de 771 folhas. Tipo de Papel no Cassete: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tipo de Papel Bandeja Multifuncional: comum, fino, bond, perfurado, pré-impresso, reciclado, envelope, transparência, etiqueta, cartão. timbrado, grosso, algodão, colorido, arquivo, mais grosso. Tipo de Papel Outras Opções: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tamanho de Papel no Cassete: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício. Statement, Personalizado. Tamanho de Papel na Bandeja Multifuncional: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Statement, Carta, Ofício, Fólio, Ofício. Envelope (n 10, monarch, DL, C5, C6, n 9) cartão postal, cartão index, executivo, personalizado. Tamanho de Papel Outras Opções: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício. Statement, Personalizado Gramatura de Papel no Cassete: 60 ~163g/m2. Gramatura de Papel na Bandeja Multifuncional: 60 ~220g/m2. Gramatura de Papel Outras Opções: 60 ~163g/m2. Capacidade do ADF: 50 folhas. Tamanho Aceito do ADF: A4, Carta, Ofício, Fólio e Ofício. Toner Preto com Rendimento de 5.000 páginas (toner inicial com rendimento de 3.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4). Modelo do Toner MLT-D204L. Unidade de Imagem com Rendimento de 30.000 páginas. Modelo da Unidade de Imagem MLT-R204. Segunda Bandeja de Papel de 520 folhas. Memória de 512MB. Conector Paralelo IEEE 1284B. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018 E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.</p>				Um mil reais	
46	LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - Especificação: LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI (SAUDE) Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - tela LCD de 1,2" para facilitar o	EPSON.	MÉS.	12	180,00	2.160,00 DOIS MIL CENTO E



FLB SERVICOS DE INFORMATICA

AV. PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, 715 - CENTRO -
 Milhã - CE MUNICÍPIO: Milhã E-MAIL:
BARBOSALARA8833@GMAIL.COM CPF/CNPJ:
 36.109.081/0001-00 CEP: 63635-000 UF: CE



	<p>comando de cópias e a conexão com rede, sistema de tinta híbrido. O sistema de abastecimento de tinta om um tubo flexível, durável, de alta qualidade e protegido contra entrada de ar, que ajuda a evitar o ressecamento da tinta quando a impressora não está em uso. capacidade de 135 ml para a tinta preta e 70 ml para cada tinta colorida. Impressora jato de tinta, Copiadora, Scanner, Conexão sem fio, wireless, Velocidade de Impressão preta (ESAT) Aprox. 8,8 ipm3 (imagens por minuto) Velocidade de Impressão colorida (ESAT) Aprox. 5,0 ipm5 (imagens por minuto) Velocidade de impressão de fotografias Aprox. 60 seg6 (papel 10x15). Resolução de Impressão: "Color até 4800 x 1200 dpi5 Preto: até 600 x 600 dpi" bivolt Com garantia de 12 meses pelo fornecedor. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018. E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.</p>			<p>CENTO E OITENTA REAIS</p>	<p>SESSENTA REAIS</p>
	<p>Valor Global R\$:</p>				<p>22.690,00</p>
	<p>VINTE E DOIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS</p>				

Validade da proposta: 60 dias, a partir da data de entrega dos envelopes.

PROPONENTE: FATIMA LARA BARBOSA DE ALMEIDA 06149532356
 CNPJ: 36.109.081/0001-00
 REPRESENTANTE LEGAL: FATIMA LARA BARBOSA DE ALMEIDA
 CPF: 061.495.323-56

Milhã - CE, 22 de Abril de 2020

Antonio Janniel Alves Castro
Antonio Janniel Alves Castro
 CPF 018.994.043-33
 Procurador



DÍGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO EJRELI ME
CHPJ: 17.245.D92/D0Q1-72

3030 1024
1851 9173.5171

digimacservicos@gmail.com



PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SENADOR POMPEU-CE.

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° GM-PP007/2020-SRP, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviços de recarga de cartucho/toner e manutenção com reposição de peças das impressoras próprias e locação de impressoras com manutenção preventiva e corretiva, toner e reposição de peças para suprir as necessidades das Unidades Administrativas do Município de Senador Pompeu,

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta Licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QUANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL
01	IMPRESSORA RICOH AFICIO 3501 - Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA RICOH AFICIO 3501	Katum para RICOH	SERV.	12	37,50	450,00
02	IMPRESSORA RICOH 3501 - SETOR PESSOAL - Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA RICOH AFICIO 3501	Katum para RICOH	SERV.	12	37,08	444,96
03	IMPRESSORA NET WORK BROTHER 8085 - Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA NET WORK BROTHER 8085	Katum para BROTHER	SERV.	12	35,00	420,00
07	IMPRESSORA HP 1020 - Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA HP 1020	Jadi para HP	SERV.	12	32,91	394,92
08	IMPRESSORA 01 OFICIO 3501-(01) - Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA 01 OFICIO 3501 -(01)	Katum para RICOH	SERV.	12	32,91	394,92
09	IMPRESSORA RICOH AFICIO 3501 - Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA IMPRESSORA RICOH AFICIO 3501 - SALA DO SECRETARIO ADJUNTO	RICOH	SERV.	12	68,00	816,00
10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA IMPRESSORA RICOH AFICIO 3501 - Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA IMPRESSORA RICOH AFICIO 3501	RICOH	SERV.	12	69,58	834,96
11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON 2190 - CONTABILIDA - Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA IMPRESSORA EPSON 2190	EPSON	SERV.	12	69,58	834,96
12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA	KYOCERA	SERV.	12	77,50	930,00

Rua Julião Pinto de Mesquita, N° 42 Apuiaries - Ceará. CEP: 62.630.000
CNPJ: 17.245.092.0001.72 CEP: 62.630.000 - Inscrição Municipal 43
Banco do Brasil: Age: 0962-8 e Conta Corrente: 28959-0

DIGIMAC

DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO EJRELI ME
CHPJ: 17.245.D92M1-723034 1024
9173.5171

digimacservicos@gmail.com

COMPROVAÇÃO DE LICITAÇÃO
581
M
Rubrica

	ECOSYS KYOCERA FS 1025 - Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA IMPRESSORA ECOSYS KYOCERA FS 1025					
13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SC X 4623 F SAMSUNG - TR - Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA IMPRESSORA SC X 4623 F SAMSUNG	SAMSUNG	SERV.			
				12	74,58	894,96
14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1020 - CONTABILIDADE - Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA IMPRESSORA HP 1020	HP	SERV.			
				12	76,66	919,92
15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA 01 OFICIO 3501-(01) - Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA IMPRESSORA 01 OFICIO 35014-(01)	RICOH	SERV.			
				12	77,50	930,00
18	SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA A IMPRESSORA RICOH SP3500 SF - Especificação: SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA A IMPRESSORA RICOH SP3500 SF	Katum para RICOH	SERV.			
				14	38,21	534,94
20	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA CANON MG2410 - Especificação: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A IMPRESSORA CANON MG2410	CANON	SERV.			
				8	79,87	638,96
22	MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA RICOH OFICIO SP3500 SF - Especificação : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A IMPRESSORA RICOH SP3500 SF	RICOH	SERV.			
				8	60,00	480,00
24	LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Especificação : LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (PARA A SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Multifuncionais • Laser • Conexão sem fio • Com scanner ■ 34 ppm (mono) • 34 ppm (colorida) • USB ■ Cloud Ready. Funções: Impressão, Digitalização, Cópia e Fax. Painel de Operação: LCD de 4 linhas. Processador 600MHz. Memória (Padrão/Máxima): 256MB/512MB. Interface: Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base TX Nível de Ruído: Menos de 55dBA (imprimindo) Menos de 56dBA (copiando) Menos de 26dBA (em espera). Dimensões (LxPxA) 414,6x420,6x449,1 mm. Peso: 15,22kg. Ciclo de Trabalho Mensal; até 50.000 páginas. Velocidade: até 33ppm em tamanho A4 (35ppm em tamanho Carta). Tempo até a saída da primeira impressão; menos de 6,5 segundos (desde o modo pronto). Resolução: até 1200x1200dpi de saída efetiva. Emulação:	EPSON	SERV.			
				10	80,00	800,00

Rua Julião Pinto de Mesquita, N° 42 Apuiaries - Ceará. CEP: 62.630.000
CNPJ: 17.245.092.0001.72 CEP: 62.630.000 - Inscrição Municipal 43
Banco do Brasil: Age: 0962-8 e Conta Corrente: 28959-0



DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO EIRELI ME


CHPJ: 17.245.092/0001-72

1851 3031 1024
9173.5171

digimacservicos@gmail.com



<p>SPL, PostScript 3, PCL6/5e, IBM Pro Printer, EPSON. Impressão Duplex: Embutido. Sistema Operacional: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2008 R2, Windows 2008, Windows 2003, Mac OS X 10.5 -10.8, Diversos Linux/Unix. Segurança: SSL/TLS, IPv6, IP Sec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Gerenciamento de protocolos e portas, Filtro de IP/MAC, Sobreescrita de HDD. Criptografia de HDD, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Log de auditoria, Controle de acesso. Velocidade: até 38ppm em papel A4 (40ppm em papel Carta). Tempo até a saída da primeira cópia: menos de 10 segundos. Resolução: 600x600dpi. Faixa de Redução/Ampliação: 25-400% (vidro de digitalização), 25-400%(ADF). Cópias Múltiplas: 1-99 páginas. Recursos de Cópias: Cópia de identidade/2-up/4-up/intercalação de cópia/enquadramento automático. Compatibilidade: padrão TWAIN/WIA. Método: CIS Colorido. Resolução Ótica: até 1200x1200dpi. Resolução Aprimorada: até 4800x4800dpi. Destinos de Digitalização: Cliente (PC), E-mail, FTP, SMB. Compatibilidade: ITU-T G3, ECM. Velocidade do Modem: 33,6kbps. Resolução: Padrão 203x98dpi fino/foto 203x196dpi/ super fino 300x300dpi/ Colorido até 200x200dpi. Memória: 6MB. Discagem Automática: Discagem Rápida 200 locais. Recursos de Fax: Discagem no gancho, rediscagem automática, redução automática, envio múltiplo, envio programado, encaminhamento de fax (e-mail/fax), transmissão para até 200 locais. Entrada bandeja cassete de 250 folhas. Capacidade bandeja multifuncional 1 folha. Capacidade outras opções: segunda bandeja de papel de 520 folhas. Capacidade Máxima de 771 folhas. Tipo de Papel no Cassete: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tipo de Papel Bandeja Multifuncional: comum, fino, bond, perfurado, pré-impresso, reciclado, envelope, transparência, etiqueta, cartão, timbrado, grosso, algodão, colorido, arquivo, mais grosso. Tipo de Papel Outras Opções: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tamanho de Papel no Cassete: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado. Tamanho de Papel na Bandeja Multifuncional: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Statement, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Envelope (n 10, monarch, DL, C5, C6, n 9) cartão postal, cartão index, executivo, personalizado. Tamanho de Papel Outras Opções: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado Gramatura de Papel no Cassete: 60 -163g/m2. Gramatura de Papel na Bandeja Multifuncional: 60 - 220g/m2. Gramatura de Papel Outras Opções: 60 ~163g/m2. Capacidade do ADF: 50 folhas. Tamanho Aceito do ADF: A4, Carta, Ofício, Fólio e Ofício. Toner Preto com Rendimento de 5.000 páginas (toner inicial).</p>					
--	--	--	--	--	--



DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO EJRELI ME
 CHPJ: 17.245.W2M1-72

1851 3030 1024
 9173.5171

digimacservicos@gmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 583
 Rubrica

	com rendimento de 3.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4). Modelo do Toner MLT-D204L. Unidade de Imagem com Rendimento de 30.000 páginas. Modelo da Unidade de Imagem MLT-R204. Segunda Bandeja de Papel de 520 folhas. Memória de 512MB. Conector Paralelo IEEE 1284B. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018 E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.					
26	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA RICOH OFICIO 3510 SF (SAUDE) - Especificação : SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA RICOH OFICIO 3510 SF	Katum para RICOH	SERV.	24	40,00	960,00
28	MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA RICOH OFICIO 3510SF - Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA PRETO E BRANCO RICOH 351 OSF	RICOH	SERV.	8	60,00	480,00
29	MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA SAMSUNG LASER ORIGINAL D 101S - Especificação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA SAMSUNG LASER ORIGINAL D101S	SAMSUNG	SERV.	8	79,87	638,96
31	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA HP LASER JET ORIGINAL (SAUDE) - Especificação : SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA HP LASER JET ORIGINAL	HP	SERV.	24	40,00	960,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO						
34	LOCAÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Especificação: LOCAÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (SEC. DE AGRICULTURA) Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Multifuncionais • Laser • Conexão sem fio • Com scanner • 34 ppm (mono) • 34 ppm (colorida) ■ USB • Cloud Ready. Funções: Impressão, Digitalização, Cópia e Fax. Painel de Operação: LCD de 4 linhas. Processador 600MHz. Memória (Padrão/Máxima): 256MB/512MB. Interface: HiSpeed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base TX Nível de Ruído: Menos de 55Dba (imprimindo) Menos de 56dBA (copiando) Menos de 26dBA (em espera). Dimensões (LxPxAl) 414,6x420,6x449,1 mm. Peso: 15,22kg. Ciclo de Trabalho Mensal: até 50.000 páginas. Velocidade: até 33ppm em tamanho A4 (35ppm em tamanho Carta). Tempo até a saída da primeira impressão: menos de 6,5 segundos (desde o modo pronto). Resolução: até 1200x1200dpi de saída efetiva. Emulação: SPL, PostScript 3, PCL6/5e, IBM ProPrinter, EPSON. Impressão Duplex: Embutido. Sistema Operacional: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2008	EPSON	SERV. NA SEC. DE AGRIC. M. AMB.	12	315,83	3.789,96

Rua Julião Pinto de Mesquita, N° 42 Apuiaries - Ceará. CEP: 62.630.000
 CNPJ: 17.245.092.0001.72 CEP: 62.630.000 - Inscrição Municipal 43
 Banco do Brasil: Age: 0962-8 e Conta Corrente: 28959-0

DIGIMAC

DÍGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO EIRELI ME


CHPJ: 17.245.092/0001-72

1851 3030 1020
9173.5171

digimacservicos@gmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE LICIT. N.º 584
M
Rubrica

R2, Windows 2008, Windows 2003, Mac OS X 10.5 -10.8, Diversos Linux/Unix.
Segurança: SSL/TLS, IPv6, IP Sec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Gerenciamento de protocolos e portas, Filtro de IP/MAC, Sobreescrita de HDD, Criptografia de HDD, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Log de auditoria, Controle de acesso. Velocidade: até 38ppm em papel A4 (40ppm em papel Carta). Tempo até a saída da primeira cópia: menos de 10 segundos Resolução: 600x600dpi. Faixa de Redução/Ampliação: 25-400% (vidro de digitalização), 25-400%(ADF). Cópias Múltiplas: 1-99 páginas. Recursos de Cópias: Cópia de identidade/2-up/4-up/intercalação de cópia/enquadramento automático.
Compatibilidade: padrão TWAIN/WIA.
Método: CIS Colorido. Resolução Ótica: até 1200x1200dpi. Resolução Aprimorada: até 4800x4800dpi. Destinos de Digitalização: Cliente (PC), E-mail, FTP, SMB
Compatibilidade: ITU-T G3, ECM.
Velocidade do Modem: 33,6kbps.
Resolução: Padrão 203x98dpi fino/foto 203x196dpi/ super fino 300x300dpi/ Colorido até 200x200dpi. Memória: 6MB. Discagem Automática: Discagem Rápida 200 locais.
Recursos de Fax: Discagem no gancho, rediscagem automática, redução automática, envio múltiplo, envio programado, encaminhamento de fax (e-mail/fax), transmissão para até 200 locais. Entrada bandeja cassete de 250 folhas. Capacidade bandeja multifuncional 1 folha. Capacidade outras opções: segunda bandeja de papel de 520 folhas. Capacidade Máxima de 771 folhas. Tipo de Papel no Cassete: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tipo de Papel Bandeja Multifuncional: comum, fino, bond, perfurado, pré-impresso, reciclado, envelope, transparência, etiqueta, cartão, timbrado, grosso, algodão, colorido, arquivo, mais grosso. Tipo de Papel Outras Opções: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tamanho de Papel no Cassete: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado. Tamanho de Papel na Bandeja Multifuncional: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Statement, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Envelope (n 10, monarch, DL, C5, C6, n 9) cartão postal, cartão index, executivo, personalizado. Tamanho de Papel Outras Opções: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado Gramatura de Papel no Cassete: 60 -163g/m2. Gramatura de Papel na Bandeja Multifuncional: 60 - 220g/m2. Gramatura de Papel s Opções: 60 -163g/m2. Capacidade do ADF: 50 folhas. Tamanho Aceito do ADF: A4, Carta, Ofício, Fólio e Ofício. Toner Preto com Rendimento de 5.000 páginas (toner inicial com rendimento de 3.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4). Modelo do Toner MLT-D204L. Unidade de Imagem com Rendimento de 30.000 páginas. Modelo da



DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO EJRELI ME
 CHPJ: 17.245.092/0001-72

3030 1024
 9173.5171

digimacservicos@gmail.com



	<p>Unidade de Imagem MLT-R204. Segunda Bandeja de Papel de 520 folhas. Memória de 512MB. Conector Paralelo IEEE 1284B. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018 E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>					
35	<p>LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - Especificação : LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - tela LCD de 1,2' para facilitar o comando de cópias e a conexão com rede, sistema de tinta híbrido. O sistema de abastecimento de tinta com um tubo flexível, durável, de alta qualidade e protegido contra entrada de ar, que ajuda a evitar o ressecamento da tinta quando a impressora não está em uso. capacidade de 135 ml para a tinta preta e 70 ml para cada tinta colorida. Impressora jato de tinta, Copiadora, Scanner, Conexão sem fio, wireless, Velocidade de Impressão preta (ESAT) Aprox. 8,8 ipm3 (imagens por minuto) Velocidade de Impressão colorida (ESAT) Aprox. 5,0 ipm3 (imagens por minuto) Velocidade de impressão de fotografias Aprox. 60 seg6 (papel 10x15). Resolução de Impressão: "Color até 4800 x 1200 dpi5 Preto: até 600 x 600 dpi" , bivolt. Com garantia de 12 meses pelo fornecedor. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018 E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.</p>	EPSON	SERV. NA SEC. DE AGRIC. M. AMB.	12	190,41	2.284,92
36	<p>LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI ■ Especificação : LOCAÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - tela LCD de 1,2" para facilitar o comando de cópias e a conexão com rede, sistema de tinta híbrido. O sistema de abastecimento de tinta com um tubo flexível, durável, de alta qualidade e protegido contra entrada de ar, que ajuda a evitar o ressecamento da tinta quando a impressora não está em uso. capacidade de 135 ml para a tinta preta e 70 ml para cada tinta colorida. Impressora jato de tinta, Copiadora, Scanner, Conexão sem fio, wireless, Velocidade de Impressão preta (ESAT) Aprox. 8,8 ipm3 (imagens por minuto) Velocidade de Impressão colorida (ESAT) Aprox. 5,0 ipm3 (imagens por minuto)</p>				423,75	5.085,00

DIGIMAC

DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO EJRELI ME

CHPJ: 17.245.D92/D0Q1-72

1851 3036 1024
9173.5171

digimacservicos@gmail.com



	Velocidade de impressão de fotografias Aprox. 60 seg6 (papel 10x15). Resolução de Impressão: "Collor: até 4800 x 1200 dpi5 Preto: até 600 x 600 dpi" , bivolt Com garantia de 12 meses pelo fornecedor. . COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018. E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.	EPSON	SERV. NA SEC. DE FINANÇAS	12		
37	LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Especificação LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Multifuncionais • Laser • Conexão sem fio • Com scanner • 34 ppm (mono) • 34 ppm (colorida) • USB • Cloud Ready. Funções: Impressão, Digitalização, Cópia e Fax. Painel de Operação: LCD de 4 linhas. Processador: 600MHz. Memória (Padrão/Máxima): 256MB/512MB. Interface: Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base TX Nível de Ruído: Menos de 55dBA (imprimindo) Menos de 56dBA (copiando) Menos de 26dBA (em espera). Dimensões (LxPxX) 414,6x420,6x449,1 mm. Peso: 15,22kg. Ciclo de Trabalho Mensal: até 50.000 páginas. Velocidade: até 33ppm em tamanho A4 (35ppm em tamanho Carta). Tempo até a saída da primeira impressão: menos de 6,5 segundos (desde o modo pronto). Resolução: até 1200x1200dpi de saída efetiva. Emulação: SPL, PostScript 3, PCL6/5e, IBM ProPrinter, EPSON. Impressão Duplex: Embutido. Sistema Operacional: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2008 R2, Winodws 2008, Windows 2003, Mac OS X 10.5 -10.8, Diversos Linux/Unix. Segurança: SSL/TLS, IPv6, IP Sec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Gerenciamento de protocolos e portas, Filtro de IP/MAC, Sobrescrita de HDD. Criptografia de HDD, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Log de auditoria, Controle de acesso. Velocidade: até 38ppm em papel A4 (40ppm em papel Carta). Tempo até a saída da primeira cópia: menos de 10 segundos Resolução: 600x600dpi. Faixa de Redução/Ampliação: 25-400% (vidro de digitalização), 25-400%(ADF). Cópias Múltiplas: 1-99 páginas. Recursos de Cópias: Cópia de identidade/2-up/4-up/intercalação de cópia/enquadramento automático. Compatibilidade: padrão TWAIN/WIA. Método: CIS Colorido. Resolução Ótica: até 1200x1200dpi. Resolução Aprimorada: até 4800x4800dpi. Destinos de Digitalização: Cliente (PC), E-mail, FTP, SMB Compatibilidade: ITU-T G3, ECM. Velocidade do Modem: 33,6kbps. Resolução: Padrão 203x98dpi fino/foto 203x196dpi/ super fino 300x300dpi/ Colorido até 200x200dpi. Memória: 6MB. Discagem	EPSON	SERV. NA SEC. DE FINANÇAS	12	2.191,25	26.295,00



<p>Automática: Discagem Rápida 200 locais. Recursos de Fax: Discagem no gancho, rediscagem automática, redução automática, envio múltiplo, envio programado, encaminhamento de fax (e-mail/fax), transmissão para até 200 locais. Entrada bandeja cassete de 250 folhas. Capacidade bandeja multifuncional 1 folha. Capacidade outras opções: segunda bandeja de papel de 520 folhas. Capacidade Máxima de 771 folhas. Tipo de Papel no Cassete: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tipo de Papel Bandeja Multifuncional: comum, fino, bond, perfurado, pré-impresso, reciclado, envelope, transparência, etiqueta, cartão, timbrado, grosso, algodão, colorido, arquivo, mais grosso. Tipo de Papel Outras Opções: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tamanho de Papel no Cassete: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado. Tamanho de Papel na Bandeja Multifuncional: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Statement, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Envelope (n 10, monarch,DL, C5, C6, n 9) cartão postal, cartão index, executivo, personalizado. Tamanho de Papel Outras Opções: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado Gramatura de Papel no Cassete: 60 - 163g/m2. ramatura de Papel na Bandeja Multifuncional: 60 - 220g/m2. Gramatura de Papel Outras Opções: 60 -163g/m2. Capacidade do ADF: 50 folhas. Tamanho Aceito do ADF: A4, Carta, Ofício, Fólio e Ofício. Toner Preto com Rendimento de 5.000 páginas (toner inicial com rendimento de 3.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4). Modelo do Toner MLT-D204L. Unidade de Imagem com Rendimento de 30.000 páginas. Modelo da Unidade de Imagem MLT-R204. Segunda Bandeja de Papel de 520 folhas. Memória de 512MB. Conector Paralelo IEEE 1284B. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018.E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.</p>					
<p>39 LOCAÇÃO DE 05(CINCO) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - Especificação : LOCAÇÃO DE 05(CINCO) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - tela LCD de 1,2" para facilitar o comando de cópias e a conexão com rede, sistema de tinta híbrido. O sistema de abastecimento de tinta com um tubo flexível, durável, de alta qualidade e protegido contra entrada de ar, que ajuda a evitar o ressecamento da tinta quando a impressora não está em uso. capacidade de 135 ml para a tinta preta e 70 ml para cada tinta colorida.</p>	<p>EPSON.</p>	<p>SERV. NA SEC. EDUCAÇÃO</p>	<p>12</p>	<p>1.100,00</p>	<p>13.200,00</p>



DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO EIRELI ME

CNPJ: 17.245.092/0001-72

3356.1024
9173.5171

digimacservicos@gmail.com



	impressora jato de tinta, Copiadora, Scanner, Conexão sem fio, wireless, Velocidade de Impressão preta (ESAT) Aprox. 8,8 ipm3 (imagens por minuto) Velocidade de Impressão colorida (ESAT) Aprox. 5,0 ipm3 (imagens por minuto) Velocidade de impressão de fotografias Aprox. 60 seg6 (papel 10x15). Resolução de Impressão: "Collor até 4800 x 1200 dpi5 Preto: até 600 x 600 dpi" , bivolt Com garantia de 12 meses pelo fornecedor. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018. E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.					
40	LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - Especificação: LOCAÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - tela LCD de 1,2" para facilitar o comando de cópias e a conexão com rede, sistema de tinta hibrido. O sistema de abastecimento de tinta om um tubo flexível, durável, de alta qualidade e protegido contra entrada de ar, que ajuda a evitar o ressecamento da tinta quando a impressora não está em uso. capacidade de 135 ml para a tinta preta e 70 ml para cada tinta colorida. Impressora jato de tinta, Copiadora, Scanner, Conexão sem fio, wireless, Velocidade de Impressão preta (ESAT) Aprox. 8,8 ipm3 (imagens por minuto) Velocidade de Impressão colorida (ESAT) Aprox. 5,0 ipm3 (imagens por minuto) Velocidade de impressão de fotografias Aprox. 60 seg6 (papel 10x15). Resolução de Impressão: "Collor: até 4800 x 1200 dpi5 Preto: até 600 x 600 dpi" , bivolt. Com garantia de 12 meses pelo fornecedor. . COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018. E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.	EPSON.	SERV. NA INFRA. ESTRUT.	12		
	Valor Global R\$:				440,00	5.280,00 69.693,34

Valor Gloal R\$: 69.693,34 (Sessenta e nove mil seiscentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos).
Apuiaries-(CE), 22 de Abril de 2020.

Digimac Serviços e Digitalização Eireli - ME
Nome: Messias Alves Castro
CPF nº: 913.900.523-20
RG nº 20080739908
Cargo: Administrador

17.245.092/0001-72
DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO EIRELI - ME
RUA JULIANO PINTO DE MESQUITA, Nº 42
CEP: 62.630.000
APUIARÉS - CEARÁ

Rua Julião Pinto de Mesquita, Nº 42 Apuiaries - Ceará. CEP: 62.630.000
CNPJ: 17.245.092.0001.72 CEP: 62.630.000 - Inscrição Municipal 43
Banco do Brasil: Age: 0962-8 e Conta Corrente: 28959-0



PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA

Razão Social: Amaurilio Joelio Leal de Almeida – Me

CNPJ: 18.440.840/0001-30

Endereço: Rua Norte sul, N° 05, Bairro José Airton Machado.

CEP: 63.800-000

Fone: (88) 9.9735 4818

E-mail: amauriliojoelio@hotmail.com

Insc. Municipal 22396

Banco: Banco do Brasil Agência n° 0536-3 Conta Corrente n° 43.060

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAQO SENADOR POMPEU-CE

Prezados Senhores, Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta do pregos, conforme planilha abaixo, referentes ao PREG./KO PRESENCIAL N° GM-PPO07/2020-SRP, cujo objeto é O Registro do Pregos para futuras e eventuais contratações do serviços do recarga do cartucho/toner e manutenção com reposição do pegas das impressoras próprias e locação do impressoras com manutenção preventiva c corretiva, toner e reposição do pegas para suprir as necessidades das Unidades Administrativas do Município do Senador Pompeu.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTDE	VR. UNIT	VR.TOTAL
5	IMPRESSORA ECOSYS KYOCERA FS 1025 ESPECIFICAÇÃO : SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA ECOSYS KYOCERA FS 1025	KYOCERA	SERV.	12	54,16	649,92
6	IMPRESSORA SC X 4623 F SAMSUNG - ESPECIFICAÇÃO : PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA SC X 4623 F SAMSUNG	SAMSUNG	SERV.	12	35,83	429,96
16	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA A	CANON	SERV.	72	31,94	2.299,68

CNPJ n° 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado
Quixeramobim-Ce


Amaurilio Joelio Leal de Almeida - ME
CNPJ: 18.440.840/0001-30
ÁGUA DIAMANTINA

AGUA DIAMANTINA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 590
M
Rubrica

	IMPRESSORA CANON MG 2410, PG-145, CL-146 - ESPECILICAÇÃO: SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS 16 84031 PARA A IMPRESSORA CANON MG 2410, PG-145, CL-146, CORES: BLACK TRICOLOR E COLORIDO.					
17	SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA A IMPRESSORA SAMSUNG ML-2165 - ESPECIFICAÇÃO : SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA A IMPRESSORA SAMSUNG ML-2165	SAMSUNG	SERV.	8	43,50	348,00
19	SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA A IMPRESSORA OKI MB 460 - ESPECIFICAÇÃO : SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA A IMPRESSORA OKI MB 460	OKI	SERV.	14	66,92	936,88
21	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SAMSUNG ML - 2165 - ESPECIFICAÇÃO : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A IMPRESSORA SAMSUNG ML -2165	SAMSUNG	SERV.	8	59,87	478,96
23	MANUTENCAO NA IMPRESSORA OKI MB 460- ESPECIFICAÇÃO: SERVICO DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS PARA IMPRESSORA OKI MB 460	OKI	SERV.	8	79,87	638,96
25	LOCAÇÃO DE 01(UMA)	EPSON	SERV.	5	79,80	399,00

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airtton Machado
Quixeramobim-Ce


 Amaurino Joelio Leal de Almeida - ME
 CNPJ- 18.440.840/0001-30
 ÁGUA DIAMANTINA

ÁGUA DIAMANTINA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 591
w
Rubrica

<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI ESPECIFICAÇÃO: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - TELE LCD DE 1,7" PARA FACILITAR O COMANDO DE CÓPIAS E A CONEXÃO COM REDE. SISTEMA DE TINTA HÍBRIDO. O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE TINTA ORN UM TUBO FLEXÍVEL, DURÁVEL, DE ALTA QUALIDADE E PROTEGIDO CONTRA ENTRADA DE AR, QUE AJUDA A EVITAR O RESSECAMENTO DA TINTA QUANDO A IMPRESSORA NÃO ESTÁ EM USO. CAPACIDADE DE 135 ML PARA A TINTA PRETA E 70 ML PARA CADA TINTA COLORIDA. IMPRESSORA JATO DE TINTA, COPIADORA, SCANNER. CONEXÃO SEM FIO, WIRELESS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETA (ESAT) APROX. 8.8 IPM3 (IMAGENS POR MINUTO) VELOCIDADE DE IMPRESSÃO COLORIDA (ESAT) APROX. 5,0 IPM3 (IMAGENS POR MINUTO) VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIAS APROX. 60 SEG6 (PAPEL 10X15). RESOLUÇÃO DE</p>					
---	--	--	--	--	--

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado Quixeramobim-Ce


 Amaurilio Joelio Leal de Almeida - ME
 CNPJ: 18.440.840/0001-30
 ÁGUA DIAMANTINA

AGUA DIAMANTINA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 598
M
Rubrica

	<p>IMPRESSÃO: COLOR. ATÉ 4800 X 1200 DPIS PRETO: ATÉ 600 X 600 DPI", BIVOLT COM GARATIA DE 12 MESES PELO FORNECEDOR. . COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MINIMO 2018 E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PECAS POR CONTA DA CONTRATADA.</p>					
27	<p>SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA SAMSUNG LASER ORIGINAL D101S (SAUDE) - ESPECIFICAÇÃO : SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA SAMSUNG LASER ORIGINAL D101S</p>	SAMSUNG	SERV.	10	39,90	399,00
30	<p>SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA LEXMARK 264 ESPECIFLCAÇÃO: SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA LEXMARK 264</p>	LEXMARK	SERV.	144	49,99	7.198,56

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado
 Quixeramobim-Ce


 Amaurino Joelle Leal de Almeida - ME
 CNPJ: 18.440.840/0001-30
 ÁGUA DIAMANTINA

AGUA DIAMANTINA

COMISSÃO DE
Fls. 593
W
Rubrica

33	<p>MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA HP LASER JET ORIGINAL P 1005 -</p> <p>ESPECIFLCAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA HP LASER JET ORIGINAL P 1005</p>	HP	SERV.	8	79,87	638,96
38	<p>LOCAÇÃO DE 06(SEIS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER -</p> <p>Especificação : LOCAÇÃO DE 06(SEIS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER (EDUCAÇÃO) Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Multifuncionais · Laser · Conexão sem fio · Com scanner · 34 ppm (mono) · 34 ppm (colorida) · USB · Cloud Ready. Funções: Impressão, Digitalização, Cópia e Fax. Painel de Operação: LCD de 4 linhas. Processador: 600MHz. Memória (Padrão/Máxima): 256MB/512MB. Interface: Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base TX Nível de Ruído: Menos de 55dBA (imprimindo) Menos de 56dBA (copiando) Menos de 26dBA (em espera). Dimensões (LxPxA) 414,6x420,6x449,1mm. Peso: 15,22kg. Ciclo de Trabalho Mensal: até 50.000 páginas. Velocidade: até 33ppm em tamanho A4 (35ppm em tamanho Carta). Tempo até a saída da primeira impressão: menos de 6,5 segundos (desde o modo pronto). Resolução: até 1200x1200dpi de saída efetiva. Emulação: SPL, PostScript 3, PCL6/5e, IBM ProPrinter, EPSON. Impressão Duplex: Embutido. Sistema Operacional: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2008 R2, Windows 2008, Windows 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Diversos Linux/Unix. Segurança: SSL/TLS, IPv6, IP Sec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Gerenciamento de protocolos e portas, Filtro de IP/MAC, Sobrescrita de HDD. Criptografia de HDD, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Log de auditoria, Controle de acesso. Velocidade: até 38ppm em papel A4 (40ppm em papel Carta). Tempo até a saída da primeira cópia: menos de 10 segundos Resolução: 600x600dpi. Faixa de Redução/Ampliação: 25~400% (vidro de digitalização), 25~400%(ADF). Cópias Múltiplas: 1-99 páginas. Recursos de Cópias: Cópia de identidade/2-up/4-up/intercalação de cópia/enquadramento automático. Compatibilidade: padrão TWAIN/WIA. Método: CIS Colorido. Resolução Ótica: até 1200x1200dpi. Resolução Aprimorada: até 4800x4800dpi. Destinos de Digitalização:</p>	MÊS	12	1.319,91	15.838,92	

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado
Quixeramobim-Ce


 Amaurilio Joêlio Leal de Almeida - ME
 CNPJ: 18.440.840/0001-30
 ÁGUA DIAMANTINA

AGUA DIAMANTINA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 594
m
Rubrica

	<p>Cliente (PC), E-mail, FTP, SMB Compatibilidade: ITU-T G3, ECM. Velocidade do Modem: 33,6kbps. Resolução: Padrão 203x98dpi fino/foto 203x196dpi/ super fino 300x300dpi/ Colorido até 200x200dpi. Memória: 6MB. Discagem Automática: Discagem Rápida 200 locais. Recursos de Fax: Discagem no gancho, rediscagem automática, redução automática, envio múltiplo, envio programado, encaminhamento de fax (e- mail/fax), transmissão para até 200 locais. Entrada bandeja cassete de 250 folhas. Capacidade bandeja multifuncional 1 folha. Capacidade outras opções: segunda bandeja de papel de 520 folhas. Capacidade Máxima de 771 folhas. Tipo de Papel no Cassete: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tipo de Papel Bandeja Multifuncional: comum, fino, bond, perfurado, pré- impresso, reciclado, envelope, transparência, etiqueta, cartão, timbrado, grosso, algodão, colorido, arquivo, mais grosso. Tipo de Papel Outras Opções: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tamanho de Papel no Cassete: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado. Tamanho de Papel na Bandeja Multifuncional: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Statement, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Envelope (n 10, monarch, DL, C5, C6, n 9) cartão postal, cartão index, executivo, personalizado. Tamanho de Papel Outras Opções: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado Gramatura de Papel no Cassete: 60 ~163g/m². Gramatura de Papel na Bandeja Multifuncional: 60 ~220g/m². Gramatura de Papel Outras Opções: 60 ~163g/m². Capacidade do ADF: 50 folhas. Tamanho Aceito do ADF: A4, Carta, Ofício, Fólio e Ofício. Toner Preto com Rendimento de 5.000 páginas (toner inicial com rendimento de 3.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4). Modelo do Toner MLT- D204L. Unidade de Imagem com Rendimento de 30.000 páginas. Modelo da Unidade de Imagem MLT-R204. Segunda Bandeja de Papel de 520 folhas. Memória de 512MB. Conector Paralelo IEEE 1284B. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018. E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.</p>				
41	<p>LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA PLOTTER 24" SURECOLOR - Especificação : Locação de 01(UMA) IMPRESSORA plotter 24" SureColor TECcnologia de impressão: PrecisionCore® Micro TFP de 4</p>		12	599,91	7.198,92

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airtton Machado
Quixeramobim-Ce

Amaurino Joetio Leal de Almeida - ME
CNPJ: 18.440.840/0001-30
ÁGUA DIAMANTINA

AGUA DIAMANTINA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 595
ly
Rubrica

	<p>canais,tamanho mínimo de gotícula de tinta: 4 picolitros; tecnologia de gota de tamanho variável,resolução máxima de impressão: 2400 x 1200 dpi,velocidade de impressão: Tamanho A1/D 34 seg1,configuração de jato: Cabeças de impressão coloridas e monocromáticas; 800 bocais x 4 canais.Largura Máxima do Papel: 609,9 mm,tamanho Máximo da Folhas Avulsas: 21 x 27,9 cm (8,27 x 11 po) (folha individual e alimentação automática)largura Mínima do Papel: Rolo: 330,2 mm,comprimento Máximo de Impressão: Comprimento máximo imprimível7 limitado pelo aplicativo, sistema operacional OS e driver RIP usado,Alimentação da Folhas: Alimentador de folhas de até 610 mm de largura,folha Avulsa, Alimentação Superior: Até 61 centímetros de largura,Larguras de Impressão sem Bordas: de até 27,94 cm x 43,18 cm (11" x 17") Margens Esquerda/ Direita: 0 a 3 mm cada (0,6 mm no total),Rolo de Alimentação Superior: Até 61 cm de largura,Tubete da Mídia: 2 polegadas ajustáveis pelo usuário através dos adaptadores de rolo,Diâmetro Máximo do Rolo: até 109 mm,Espessura da Mídia: até 8,6 mm, Rolo de Corte: Sim. Alta velocidade (automático ou manual),Margens Esquerda/ Direita: 0 a 3 mm cada uma (até 6 mm no total),Rolo de Papel Remanescente: O papel restante no rolo pode ser administrado no painel de controle, Largura Suportada de Rolo de Mídia: até 610 mm de largura,Mac OS® 10.13.x, Mac® OS X® 10.12.x, 10.11.x, 10.10.x, 10.9.x, 10.8.x e 10.7.x Windows® 10, 8.1, 7 (32-bit, 64-bit), Windows Vista® e Windows® XP8, Impressora, Cartuchos de inicialização (tinta colorida 26 ml e preta 50 ml), Cabo de energia, Manual de instalação, CD-ROM do software, Caixa de manutenção, Manual do usuário, 97 x 50,5 x 23 cm, Peso: 27 kg. Visor LCD: Touch de 4,3, Linguagem da impressora: ESC/p raster HP-GL72, HP RTL, Interfaces: USB de alta velocidade (compatível com 3.0), Wireless LAN IEEE (802.11 b/g/n)4, Wired Ethernet (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T), Wi Fi Direct®, Voltagem: AC 110-240 V, Frequência nominal: 50/60 hz Em operação: aprox. 28 W, Corrente: 1,4 A, Em espera: aprox. 8 W Modo de suspensão: aprox. 1.6 W, Desligada (stand by): 0.2 W Corrente nominal: 1,4 A. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA DADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MINIMO 2018 E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.</p>					
44	LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER - Especificação : LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL		12	799,75	9.597,00	

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado
Quixeramobim-Ce


 Amaurilio Joêlio Leal de Almeida - ME
 CNPJ- 18.440.840/0001-30
 ÁGUA DIAMANTINA

ÁGUA DIAMANTINA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fis. 596
 m
 Rubrica

<p>LASER (PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Multifuncionais · Laser · Conexão sem fio · Com scanner · 34 ppm (mono) · 34 ppm (colorida) · USB · Cloud Ready. Funções: Impressão, Digitalização, Cópia e Fax. Painel de Operação: LCD de 4 linhas. Processador: 600MHz. Memória (Padrão/Máxima): 256MB/512MB. Interface: Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base TX Nível de Ruído: Menos de 55dBA (imprimindo) Menos de 56dBA (copiando) Menos de 26dBA (em espera). Dimensões (LxPxA) 414,6x420,6x449,1mm. Peso: 15,22kg. Ciclo de Trabalho Mensal: até 50.000 páginas. Velocidade: até 33ppm em tamanho A4 (35ppm em tamanho Carta). Tempo até a saída da primeira impressão: menos de 6,5 segundos (desde o modo pronto). Resolução: até 1200x1200dpi de saída efetiva. Emulação: SPL, PostScript 3, PCL6/5e, IBM ProPrinter, EPSON. Impressão Duplex: Embutido. Sistema Operacional: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2008 R2, Windows 2008, Windows 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Diversos Linux/Unix. Segurança: SSL/TLS, IPv6, IP Sec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Gerenciamento de protocolos e portas, Filtro de IP/MAC, Sobreescrita de HDD, Criptografia de HDD, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Log de auditoria, Controle de acesso. Velocidade: até 38ppm em papel A4 (40ppm em papel Carta). Tempo até a saída da primeira cópia: menos de 10 segundos Resolução: 600x600dpi. Faixa de Redução/Ampliação: 25-400% (vidro de digitalização), 25-400%(ADF). Cópias Múltiplas: 1-99 páginas. Recursos de Cópias: Cópia de identidade/2-up/4-up/intercalação de cópia/enquadramento automático. Compatibilidade: padrão TWAIN/WIA. Método: CIS Colorido. Resolução Ótica: até 1200x1200dpi. Resolução Aprimorada: até 4800x4800dpi. Destinos de Digitalização: Cliente (PC), E-mail, FTP, SMB. Compatibilidade: ITU-T G3, ECM. Velocidade do Modem: 33,6kbps. Resolução: Padrão 203x98dpi fino/foto 203x196dpi/ super fino 300x300dpi/ Colorido até 200x200dpi. Memória: 6MB. Discagem Automática: Discagem Rápida 200 locais. Recursos de Fax: Discagem no gancho, rediscagem automática, redução automática, envio múltiplo, envio programado, encaminhamento de fax (e-mail/fax), transmissão para até 200 locais. Entrada bandeja cassete de 250 folhas. Capacidade bandeja multifuncional 1 folha. Capacidade outras opções: segunda bandeja de papel de 520 folhas. Capacidade Máxima de 771 folhas. Tipo de Papel no Cassete: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tipo de Papel Bandeja Multifuncional:</p>					
---	--	--	--	--	--

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airtton Machado Quixeramobim-Ce


 Amaurilio Joelio Leal de Almeida - ME
 CNPJ: 18.440.840/0001-30
 ÁGUA DIAMANTINA

AGUA DIAMANTINA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fis. 597
 4
 Rubrica

<p>comum, fino, bond, perfurado, pré-impreso, reciclado, envelope, transparência, etiqueta, cartão, timbrado, grosso, algodão, colorido, arquivo, mais grosso. Tipo de Papel Outras Opções: comum, fino, reciclado, grosso, arquivo, bond e cartão. Tamanho de Papel no Cassete: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado. Tamanho de Papel na Bandeja Multifuncional: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Statement, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Envelope (n 10, monarch, DL, C5, C6, n 9) cartão postal, cartão index, executivo, personalizado. Tamanho de Papel Outras Opções: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado Gramatura de Papel no Cassete: 60 ~163g/m². Gramatura de Papel na Bandeja Multifuncional: 60 ~220g/m². Gramatura de Papel Outras Opções: 60 ~163g/m². Capacidade do ADF: 50 folhas. Tamanho Aceito do ADF: A4, Carta, Ofício, Fólio e Ofício. Toner Preto com Rendimento de 5.000 páginas (toner inicial com rendimento de 3.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4). Modelo do Toner MLT-D204L. Unidade de Imagem com Rendimento de 30.000 páginas. Modelo da Unidade de Imagem MLT-R204. Segunda Bandeja de Papel de 520 folhas. Memória de 512MB. Conector Paralelo IEEE 1284B. COM INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES QUE PRECISAR E UM TRANSFORMADOR PARA CADA IMPRESSORA E QUE SUPORTE A MESMA. ANO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2018 E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>				47.052,72
--	--	--	--	-----------

VALOR GLOBAL: 47.052,72 (quarenta e sete mil cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos)

Prazo de entrega dos bens: Conforme Edital.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias no mínimo

Quixeramobim-Ce, 23 de abril de 2020.

Amaurilio Joelio Leal de Almeida

Amaurilio Joelio Leal de Almeida – Me

CNPJ nº 18.440.840/0001-30

Amaurilio Joelio Leal de Almeida

CPF: 801.521.803-97

RG nº 96029151087

Representante Legal

Amaurilio Joelio Leal de Almeida - ME
 CNPJ: 18.440.840/0001-30
 ÁGUA DIAMANTINA

CNPJ nº 18.440.840/0001-30 Rua Norte Sul, nº 05 - Bairro José Airton Machado
 Quixeramobim-Ce