



PREFEITURA DE
SENADOR POMPEU
CUIDANDO DAS PESSOAS



Termo de Adjudicação

O Pregoeiro oficial do Município de Senador Pompeu - Ceará, Sr. José Higo dos Reis Rocha, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE APOIO E FARDAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SENADOR POMPEU/CE**, vem **ADJUDICAR** o presente processo administrativo de licitação, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº SI-PP002/2021-SRP**, para que produza os efeitos legais e jurídicos.

Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo **ADJUDICADO** em favor da Empresa Vencedora:

01- DP BARBOSA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA;

CNPJ: 08.732.993/0001-06;

ENDEREÇO: Av. Gomes de Matos, nº 1776/1780, Montese, Fortaleza/CE.

VALOR: R\$ 62.263,50 (sessenta e dois mil duzentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos);

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QUANT. | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|------|---|------------|--------|---------|------------|-------------|
| 1 | ROLO DE FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DE ÁREA - DESTINADA AO ISOLAMENTO DE ÁREAS - NÃO SÓ DE LOCAIS QUE OFEREÇAM ALGUM TIPO DE PERIGO, MAS TAMBÉM DO CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS. MATERIAL: POLIESTIRENO ALTURA: 7 CM COMPRIMENTO: 200 CM DIMENSÃO: 200X7 CM COR: AMARELO E PRETO | PLASTCOR | 30 | UNIDADE | 17,25 | 517,50 |
| 3 | RADIO COMUNICADOR ESPECIFICAÇÕES: RANGE DE FREQUÊNCIA: 136 A 520 MHZ STEP DE FREQUÊNCIA: 2,5/ 6,25/ 10/12,5/20/25KHZ DISPLAY DUAL BAND, DUAL STANDBY FREQUÊNCIA DO RÁDIO FM: (65.0 MHZ - 108 MHZ) 128 CANAIS DE MEMÓRIA 50 CTCSS E 105 DCS DISPLAY LCD POTÊNCIA DE SAÍDA: 5 WATTS FREQUÊNCIA ALTERÁVEL: 25 KHZ/12 KHZ ALERTA DE EMERGÊNCIA ALERTA DE BATERIA FRACA POSSUI FUNÇÃO DE BLOQUEIO DO TECLADO TEMPORIZADOR ESTABILIDADE DE FREQUÊNCIA: 2.5 PPM IMPEDÂNCIA DA ANTENA: 50 OHMS VOLTAGEM: DC 7,4 V 1.800 MAH (BATERIA RECARREGÁVEL) | BAOFENG | 10 | UNIDADE | 710,60 | 7.106,00 |
| 4 | BOTA COTURNO ?8 2.0 PRETO- ALTURA DO CANO: 25 CM NO 40 ATRIBUTOS: ESPECÍFICO PARA TERRENOS IRREGULARES, COM TRAVAS ANTIDERRAPANTES. PESO: 1,37KG. COR: PRETO. NUMERAÇÃO: 38- 3 PARES 39- 3 PARES 40- 3 PARES 41- 3 PARES 42- 15 PARES | MARLUVAS | 27 | PAR | 240,00 | 6.480,00 |
| 5 | CAPACETE ESCAMOTEÁVEL (ARTICULADO) PRETO- CARACTERÍSTICAS: ANEL ANTIFURTO FECHO MICROMÉTRICO CASCO INJETADO ABS VERNIZ PROTETOR QUEIXEIRA ESCAMOTEÁVEL REVESTIMENTO INTERNO REMOVÍVEL E LAVÁVEL EM TECIDO ANTIALÉRGICO | NEW PRATIK | 10 | UNIDADE | 1.000,00 | 10.000,00 |

[Handwritten signature]



PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS



| | | | | | | |
|---|---|-------|----|---------|----------|-----------|
| | <p>UISEIRA ANTI RRISCO, EM POLICARBONATO DE 2 MM COM DUPLA CURVATURA QUEIXEIRA ESCAMOTEÁVEL (BASCULANTE) EXAUSTÃO TRASEIRA VENTILAÇÃO INFERIOR E SUPERIOR DEFLETOR ANTIEMBAÇANTE ÓCULOS INTERNO (FUMÊ) COM ACIONAMENTO MANUAL NORMAS DO PRODUTO CERTIFICAÇÃO CONFORME AS PORTARIAS Nº 456 E 333 DO INMETRO E NBR 7471 PESO APROXIMADO: 1,950KG. COR: PRETO. NUMERAÇÃO: 56- 1 UN 58- 4 UN 60- 4 UN 62- 1 UN</p> | | | | | |
| 6 | <p>BARREIRA PANTOGRÁFICA - DESCRIÇÃO: BARREIRA DESENVOLVIDA PARA OTIMIZAR ESPAÇO E AGILIZAR BLOQUEIOS. SE ESTENDE DE 0,8 M ATÉ 6,4 METROS. PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV. REBAIXO PARA APLICAÇÃO E PROTEÇÃO DA FAIXA REFLETIVA. CINTAS PARA FACILITAR O TRANSPORTE. OCUPA POUCO ESPAÇO PARA ARMAZENAGEM E TRANSPORTE. COM 28 FAIXAS REFLETIVAS PROPORCIONANDO EXCELENTE VISIBILIDADE DIURNA E NOTURNA. MATERIAL: POLIETILENO. COR: LARANJA. FAIXAS REFLETIVAS: TIPO III E TIPO VIII. DIMENSÃO DA FAIXA: 40 CM DE ALTURA X 5 CM DE LARGURA. ALTURA DOBRADA: 1,17 M. ALTURA DESDOBRAMENTO MÁX.: 0,4 M. LARGURA DOBRADA: 0,8 M. LARGURA DESDOBRAMENTO MÁX.: 6,4 M. ESPESSURA: 3 CM. PESO: 15,5 KG.</p> | KTELI | 20 | UNIDADE | 1.000,00 | 20.000,00 |
| 7 | <p>CONE NBR - DIMENSÕES - CONE NBR KTELI - O QUE EXIGE A NBR 15071 MATÉRIA PRIMA - PVC FLEXÍVEL COM PROTEÇÃO UV - MATERIAL FLEXÍVEL, RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES SEM SOFRER DEFORMAÇÕES E DESCORAMENTO. COR DO CONE - LARANJA. FAIXAS REFLETIVAS - DUAS FAIXAS REFLETIVAS BRANCAS TIPO II PODENDO SER DO TIPO III 500 OU TIPO VIII 700 CANDELAS - DUAS FAIXAS RETRORREFLETIVAS DE 360, PODENDO SER 500 OU 700 CANDELAS. ALTURA DO CONE - 730 MM - 700 A 760 MM. DIÂMETRO DO TOPO 60 MM. DIÂMETRO EXTERNO DA BASE 280 MM - 250 MM. MÍNIMA LARGURA DA BASE - 400 X 400 MM. ALTURA DO TOPO ATÉ 1º FAIXA 97 MM. ALTURA TOPO ATÉ 2º FAIXA 320 MM. QTD. SAPATAS - 8. ALTURA SAPATAS 15 MM. PESO DO CONE - 3,1 KG - DE 3 A 4 KG. DUREZA SHORE A MÁXIMO - 78 - 80. RESISTÊNCIA À TRAÇÃO - 7,7 A 12 MPA - MPA MÍNIMO. ALONGAMENTO 50 MM - 234 A 236 % - 200% MÍNIMO. EMBALAGEM 05 PEÇAS.</p> | KTELI | 40 | UNIDADE | 290,00 | 11.600,00 |
| 8 | <p>CANALIZADOR DE TRÁFEGO BARRIL - MATERIAL DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE. ALTURA COM ALÇA 1150 MM. DIÂMETRO 370 MM. ALTURA DA BASE 260 MM. LARGURA DA BASE 550 MM. ALTURA</p> | KTELI | 10 | UNIDADE | 490,00 | 4.900,00 |

A



PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS



| | | | | | | |
|--------------------|---|----------|-----|---------|-------|----------------------|
| | DA PRIMEIRA FAIXA ATÉ O TOPO 95 MM- ALTURA DA TERCEIRA FAIXA ATÉ O TOPO 520 MM PESO 6 KG. | | | | | |
| 9 | CORRENTE SINALIZAÇÃO EM ELO GRANDE PLÁSTICO COR PRETO / AMARELO TAMANHO 6CM X 3 | PLASTCOR | 100 | METRO | 7,00 | 700,00 |
| 10 | APITO DE METAL - MEDIDAS APROXIMADAS: 04CM X 02 CM | ZONA | 20 | UNIDADE | 48,00 | 960,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | R\$ 62.263,50 |

Valor Global: R\$ 62.263,50 (sessenta e dois mil duzentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos);

Ao setor competente para providências cabíveis.

Senador Pompeu/CE, 08 de novembro de 2021.

José Higo dos Reis Rocha
José Higo dos Reis Rocha
Pregoeiro do Município