



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu



2	900MMX600X750MM NA COR AZUL, COM TAMPO E CORPOS MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA, COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA SOTMELT NA COR CINZA, POSSUIR PORTA CPU MEDINDO 200 (L) X 370MM (P) PE FIXO TIPO H COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIALCOM TRATAMENTO ANTICORROSÃO ATRAVÉS DA FOSFATIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EXOSI-PO CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS.	132	60	7	35	8	12	10	UNIDADE	545,83	72.049,56
---	--	-----	----	---	----	---	----	----	---------	--------	-----------

COMISSÃO LICITADORA
Fls. 3308
Rubrica

Handwritten signatures and initials:
- Top right: *[Signature]*
- Middle right: *[Signature]*
- Bottom right: *[Signature]*

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu/CE
CNPJ nº 07.728.421/0001-82 - CGF nº 06.920.284-2
Paco Municipal - Edifício Francisco França Cambraia -
Avenida Francisco França Cambraia, n.º 265, Bairro Centro - CEP 63.600-000



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Senador Pompeu



SEGURANÇA MINIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MINIMO, 100 MM, DOTADA OPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA. BASE DE CINCO PATAS EM AÇO CARBONO TUBULAR, COM AS PATAS EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA, SENDO A ALTURA MINIMA DA VIGA DE 30 MM E SOLDADAS POR MEIO DE SOLDA MIG OU ELETROFUSÃO A DOIS ANEIS CENTRAIS, UM INFERIOR E OUTRO SUPERIOR, PARA TOTAL ESTABILIZAÇÃO DAS PATAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PO DE COR PRETA. CAPA PLÁSTICA ÚNICA INJETADA EM PF DE COR PRETA QUE RECobre TODA A PORÇÃO SUPERIOR DAS PARAS DA BASE. FIXAÇÃO DOS RODIZIOS ATRAVÉS DE ESTAMPAGEM DAS PAREDES DOS TUBOS DAS PATAS. SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DOS FINOS. RODIZIOS: DE DUPL. GIRO DO TIPO - W-OU -H- COM EIXO VERTICAL DE NO MINIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODIZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA, DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MINIMO, 48 MM, COM RODAS DUPLAS.OBS: TODA ESTRUTURA METALICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPOXI-PO NA COR PRETA., COM 12 MESES (1 ANO), NO MINIMO, DE



Prefeitura Municipal de Senador Pompeu/CE
CNPJ nº 07.728.421/0001-82 – CGF nº 06.920.284-2
Paço Municipal – Edifício Francisco Franco Cambraia –
Avenida Francisco Franco Cambraia, nº 265, Bairro Centro – CEP 63.600-000

Beltrame

Valter

Handwritten signature



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Senador Pompeu



3	GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17. CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA À ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA COM ASSENTO, ENCOSTO, PÉS, PORTA-LIVROS E PRANCHETA EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO. ASSENTO DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE FABRICADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO VIRGEM, COR AZUL, MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACADEAMENTO POLIDO EM SUAS BORDAS E TEXTURIZADO EM SUA FACE INTERIOR, COM DIMENSÕES DE 500 MM DE LARGURA, 440 MM DE PROFUNDIDADE, ANATOMICAMENTE MOLDADO A FIM DE PROPORCIONAR CONFORTO AO USUÁRIO, ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ +/- 7% PARA LARGURA E PROFUNDIDADE. EM SUA FACE POSTERIOR SERÁ DOTADO DE UM LEVE REBAIXO QUE POSSUI FUNÇÃO DE EVITAR A RETENÇÃO DA CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA, ENQUANTO QUE AS SUAS FACES LATERAIS SÃO ELEVADAS, FORMANDO UMA ESPÉCIE DE CONCHA. POSSUI CONJUNTOS DE FUROS OU ABERTURAS FORMANDO ENTRADAS DE AR POSICIONADAS EM SUA FACE SUPERIOR, FACILITANDO A VENTILAÇÃO DO ASSENTO DURANTE A SUA UTILIZAÇÃO. ALTURA DO ASSENTO AO SOLO É DE 450 MM, E O MESMO DEVERÁ POSSUIR UMA LEVE	50	50	CADERODE	UNIDADE	616,94	30.847,00
---	---	----	----	----------	---------	--------	-----------



Handwritten signatures and notes:
Rubrica
Adriana
Mônica



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Senador Pompeu



01 PORTA CANETAS QUE MEDE 300 MM POR 360 MM E UM PORTA LÁPIS QUE MEDE 200 MM POR 30 MM AMBOS POSICIONADO NA FACE ANTERIOR OU POSTERIOR DA PRANCHETA, ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ +/- 7% PARA LARGURA E PROFUNDIDADE DEVE SER FIXADA POR MEIO DE PINOS QUE SE EMBUTEM À ESTRUTURA E RECEBER OS PARAFUSOS, PROPORCIONANDO UMA FIXAÇÃO MAIS FIRME E UM ACABAMENTO IMPERCEPTÍVEL NA JUNÇÃO DAS DUAS PEÇAS (PRANCHETA E ESTRUTURA), ALTIMA DA PRANCHETA AO SOLO NA REGIÃO DE APOIO DO COTOVELO É DE 700 MM E EM SUA FACE POSTERIOR, 760 MM, CONTA COM UMA INCLINAÇÃO ASCENDENTE DE 10° PROPORCIONANDO ASSIM MAIOR CONFORTO ERGONÔMICO AO USUÁRIO. PORTA-LIVROS TERÁ QUE SER OBRIGATORIAMENTE, INJETADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO VIRGEM COR AZUL, TOTALMENTE FECHADO NAS PARTES LATERAIS E TRASEIRA POSSUINDO NA PARTE INFERIOR CONJUNTOS DE FUROS OU ABERTURAS FORMANDO ENTRADAS DE AR. MEDINDO 390 MM DE LARGURA POR 360 MM DE PROFUNDIDADE E ALTURA DE 175 MM COM ABERTURA FRONTAL DE ACESSO A PORTA-LIVROS DE 350MM X 130MM, ACOPLA-SE AO ASSENTO ATRAVÉS GANCHOS QUE, FUNDIDOS A PROPRIA PEÇA SE LIGAM À ESTRUTURA EM 4 PONTOS, ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ +/- 7%. A ESTRUTURA DEVERÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 3313
M
Rubrica

[Handwritten signatures and initials]



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Senador Pompeu



POLIPROPILENO FIXA
ESPECIFICAÇÕES MINIMAS:
EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, DE
ESPALDAR BAIXO COM ASSENTO E
ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR
AZUL A CADEIRA NÃO DEVE TER
AJUSTE OU REGULAGEM EM NENHUM
ELEMENTO. COMPOSTO POR ASSENTO
MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO
POLIPROPILENO COPOLIMERO
INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE
FORMATO ANATÔMICO, COM
ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS
APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA
MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O
AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA,
ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL
ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS
COM ESTOFADOS; NO ESPAÇAMENTO
LONGITUDINAL ENTRE ESSES
ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE
REBAIXOS, PARA GARANTIR A
ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A
PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA
PERFEITA ACOMODADO, NÃO
DESILZANDO PARA FRENTE. PARA NÃO
OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGÜEA
DOS MEMBROS INFERIORES DO
USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO
DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS
(ANTERIORES) CURVADAS PARA
BAIXO. DIMENSÃO MÍNIMA DE 460 MM
LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM
PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE.
ENCOSTO MANUFATURADO EM
TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO
INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE
FORMATO ANATÔMICO COM APOIO
LOMBAR, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS



Feltonna
Almeida



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Senador Pompeu



DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALEM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLASTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFICIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS PARA GARANTIR A ADEQUÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA FEITA ACOMODAÇÃO NO ESPALDAR. DIMENSIONAL MÍNIMO DO ENCOSTO 480 MM LARGURA X 300 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL. EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 250 MM. O ASSENTO É FIXO A ESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS JÁ O ESPALDAR, NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSERTOS INTERNOS NOS CANAIS DE ALOJAMENTO DAS HASTES DO ENCOSTO. DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITO DIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COM O PLÁSTICO DO ENCOSTO. ESTE CONJUNTO RECEBE DOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA. OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÃO PODERÃO SER RETIRADOS SEM O USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS. ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM. ESTRUTURA FIXA TIPO 04 PÉS



Handwritten signatures and initials in blue ink.



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Senador Pompeu



EMPUNHADURA E AJUSTE ENQUANTO O USUARIO ESTA SENTADO NA POLTRONA, DIMENSÕES MÍNIMAS ÚTEIS DO APOIO LOMBAR DE 310 MM DE LARGURA POR 80 MM DE EXTENSÃO VERTICAL. ASPECTOS DIMENSIONAIS DO ENCOSTO: EXTENSÃO VERTICAL MEDIDA NO EIXO DE SIMETRIA DA PEÇA: MÍNIMO DE 500 MM. LARGURA DO ENCOSTO MEDIDA NA ABRANGÊNCIA DO APOIO LOMBAR EM SUA POSIÇÃO INICIAL: MÍNIMO DE 410 MM. APOIO DE CABEÇA REVESTIDO E ESTOFADO COM ESPUMA FLEXÍVEL DE PU, ESTRUTURADO EM CHASSI INJETADO EM TERMOPLÁSTICO COM CONTRA CAPA IGUALMENTE INJETADA, AMBOS DE COR PRETA, REVESTIMENTO DE COR PRETA, AJUSTES INDEPENDENTES DE ALTURA E AJUSTE DE ÂNGULO. MECANISMO DE RECLINAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO SINCRONIZADO DO TIPO AUTO AJUSTÁVEL OU PESO PESSOA OU SIMILAR, COM AJUSTE AUTOMÁTICO DA TENSÃO DO SISTEMA DE RECLINAÇÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA À FÓ DE COR PRETA PARA AS PARTES METÁLICAS EXTERNAS E APARENTES DO MECANISMO. ACABAMENTOS E PROTEÇÕES INJETADOS EM TERMOPLÁSTICO DE COR PRETA. BASE GIRATÓRIA ARCADE DE CINCO HASTES EM MATERIAL INJETADO DE RESINA DE ENGENHARIA DE COR PRETA, COM DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO TOTAL DE 680 MM E FORNATO PIRAMIDAL COLUNA A GÁS PARA AJUSTE



Handwritten signature and name: Silvana Almeida

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu/CE
CNPJ n.º 07.728.421/0001-82 – CGF n.º 06.920.284-2
Paco Municipal – Edifício Francisco França Cambraia –
Avenida Francisco França Cambraia, n.º 265, Bairro Centro – CEP 65.040-000



Estado do Ceará
 Prefeitura Municipal de Senador Pompeu



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 3794
 Rubrica

PINOS DE NO MINIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. SENDO DOIS 2 PES DA MESA CONFECCIONADO EM MDP. REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO PRETO, COM 2 ESPACADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREIMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PES. PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE (5MM) DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HA DESNIVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM ROSCA SOBERBA. POSSUIR RETAGUARDA CONFECCIONADO EM DURAPLAC DE NO MINIMO 3MM. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS (PXLXA): (700MMX450MM) X (1700MMX1040MM)X750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%											200.354,64
VALOR TOTAL DO LOTE R\$											

LOTE 16

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	FUNDEB	SECD	CULT	SARHMA	SFAG	STDAS SEC	STDAS FUNDO	SEINFRA	SAUDE	UNIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	MONITOR LCD 20" ESPECIFICAÇÃO: TELA DE 20" WIDESCREEN, RESOLUÇÃO MÁXIMA, EMBALAGEM CONTENDO MONITOR, CABOS D-USB, MANUAL DO USUÁRIO, INDICAÇÃO DA MARCA E GARANTIA DO FABRICANTE.	GOLDENTEC	17		5			6	2	4			UNIDADE	458,88	7.800,96
VALOR TOTAL DO LOTE R\$															7.800,96

Handwritten signature and initials

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu/CIE
 CNPJ n.º 07.728.421/0001-82 - CGPJ n.º 06.920.284-2
 Paço Municipal - Edifício Francisco França Cambraia -
 Avenida Francisco França Cambraia, n.º 265, Bairro Centro - CEP 63.600-000



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Senador Pompeu



LOTE 18

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	FUNDEB	SECD	CULT	SARHMA	SFAG	STDAS SEC	STDAS FUNDO	SEINFRA	SAUDE	UNIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	SMARTPHONE APARELHO CELULAR TELA 6.67 POLEGADAS - SMARTPHONE APARELHO CELULAR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, COM WIFI, BLUETOOTH, USB, REPRODUÇÃO DE SOM E VIDEO, CONEXAO 4G, PROCESSADOR COM VELOCIDADE 2GHZ, 1.45GHZ, OCTACORE, CÂMERA 13 MP, COR PRETO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES	MOTOROLA	9					2	3	4			UNIDADE	879,00	7.911,00
VALOR TOTAL DO LOTE R\$															

LOTE 21

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	FUNDEB	SECD	CULT	SARHMA	SFAG	STDAS SEC	STDAS FUNDO	SEINFRA	SAUDE	UNIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	TABLET - WI-FI 64GB - ANDROID OCTA-CORE CÂM. 8MP + SELFIE 5MP, 3GB DE MEMÓRIA RAM, BATERIA DE 7040MAH, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 10, DISPLAY DE 10,4", BLUETOOTH 5.0, SUPORTE DE CARTÃO DE MEMÓRIA EXPANSÃO ATÉ 1TB. LARGURA DE NO MÍNIMO 15CM, ALTURA MÍNIMA DE 24 CM, PROFUNDIDADE DE 0,7CM.	GOLDENTEC	1					1					UNIDADE	1.102,00	1.102,00
VALOR TOTAL DO LOTE R\$															

08- RAZÃO SOCIAL: RAIMUNDO SOUZA COSTA 49638769300

CNPJ: 40.258.479/0001-85

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO FELINTO GRANJEIRO, 48, MOMBAÇA/CE, CEP: 63.610-000

REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDO SOUZA COSTA

CPF: 496.387.693-00

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu/CE.

CNPJ n.º 07.728.421/0001-82 - CGF n.º 06.920.284-2

Páço Municipal - Edifício Francisco França Cambraia -

Avenida Francisco França Cambraia, n.º 265, Bairro Centro - CEP: 63.600-000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 3395
M



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Senador Pompeu



E-MAIL: fsarc@outlook.com
VALOR GLOBAL: R\$ 229.609,90 (duzentas e vinte e nove mil e seiscentos e nove reais e noventa centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUAN. T.	FUNDEB	SECD	CULT	SARHMA	SFAG	STDAS SEC	STDAS FUNDO	SEINFRA	SAUDE	UNIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLÁSTICO Nº DE VELOCIDADES: 4 FUNÇÃO AUTOLIMPEZA LÂMINAS EM AÇO INOX GUARDA-FIO COM ENCAIXE PARA PLUGUE COPO EM SAN CRISTAL COM CAPACIDADE TOTAL DO COPO (LITROS): 1,5 POTÊNCIA (W): 500 POSSUIR FILTRO FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE, NÃO DEVE EMPRESTAR- ODORES OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTOS DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES	BRF	15		2	1		1	2	7	2		UNIDADE	152,00	2.280,00
2	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BAIXA PRESSÃO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL PINTURA ELETROSTÁTICA QUATRO GRELHAS EM AÇO CARBONO REFORÇADO MEDINDO NO MÍNIMO 300 X 300 MM POSSUIR GRELHAS 30X30 CM EM FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES DUPLOS COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 150MM A GÁS EM FERRO FUNDIDO EXTRA REFORÇADO.	GASTROMIX	24	20					1	3			UNIDADE	1.750,00	42.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 3326
Rubrica

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu/CEI
CNPJ nº 07.728.421/0001-82 – CGF nº 06.920.284-2
Paço Municipal – Edifício Francisco França Cambraia –
Avenida Francisco França Cambraia, nº 265, Bairro Centro – CEP 63.600-000

Beltrina
[Handwritten signature]



Estado do Ceará
 Prefeitura Municipal de Senador Pompeu



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FIS. 3324
 Rubrica

7	1300RPM. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES INFLADOR DE BALÕES 2 BICOS DOMESTICO: INFLADOR DE BALÕES 2 BICOS, INFLADOR DE 2 BICOS COM MOTOR DE 500W COM CABO DE ENERGIA DE 2 METROS E GARANTIA DO MOTOR DE 6 MESES, MODELO: ID-02 DOMESTIC 2 BICOS, VOLTAGEM: 110V OU 220V, POTÊNCIA: 500W, CABO DE ENERGIA DE 2M, MEDIDAS: ALTURA: 20CM, DIÂMETRO: 15CM.	6	1	2	2	1	UNIDADE	320,00	1.920,00	
8	FERRO DE PASSAR ROUPA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PASSA A SECO SELETOR PARA ESCOLHA DO TIPO DE TECIDO POUÇA BOTÕES EM TODA A LATERAL DO FERRO BASE GRANDE EM ALUMÍNIO POLIDO CONTROLE DE TEMPERATURA FRONTAL CABO ANATÔMICO COM GIRO 360° FIO: 1,66 METROS, VOLTAGEM: BIVOLT, POTÊNCIA: 1000 WATTS, FREQUÊNCIA: 50-60 HZ GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES	2					2	UNIDADE	110,00	220,00
9	MICROONDAS - CAPACIDADE 23 LITROS, CONSUMO 1300 W, POTÊNCIA DE SAÍDA 800 W, COR BRANCO, TIMER, DISPLAY DIGITAL, RELOGIO E LUZ INTERNA, PRATO GRATÓRIO, TECLAS PRE-PROGRAMADAS DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO 29,7 X 46,7 X 37,9 CM. GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR: 12 MESES.	11	1	2	5	1	2	UNIDADE	750,00	8.250,00
10	VENTILADOR DE PÉ: COR PRETO; VOLTAGEM 127/220 V POTÊNCIA 140W - VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO 50 CM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DESIGN MODERNO, COM PÉ BASE REDONDO, 3 VELOCIDADES, MODELO: COLUNA COM	12				2	10	UNIDADE	250,00	3.000,00

Beltrane
Almeida

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu/CE
 CNPJ n.º 07.728.421/0001-82 - CCEI n.º 06.920.284-2
 Paço Municipal - Edifício Francisco França Cambrata -
 Avenida Francisco França Cambrata, n.º 265, Bairro Centro - CEP 63.600-000



Estado do Ceará
 Prefeitura Municipal de Senador Pompeu



<p>10/100/1000 E WIRELESS LAN (IEEE 802.11B/G/N/2.4/5 GHz) POSSUI CICLO MENSAL MÍNIMO DE 90.000 PÁGINAS MÉS CAPACIDADE MÍNIMA PADRÃO DA BANDEJA DE PAPEL DE 250 FOLHAS CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 150 FOLHAS (DE FACE PARA BAIXO) TAMANHOS DO PAPEL: A4, CARTA OFÍCIO POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL DE 50 FOLHAS AMPLIAÇÃO / REDUÇÃO 25% - 400% TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO OFÍCIO A4 PERMITE COPIA SEM USO DO PC PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE TIRAR COPIA NO MODO DUPLEX AUTOMÁTICA PERMITIR DIGITALIZAÇÃO COLOR E MONO VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO MÍNIMA DE 48 IPM RESOLUÇÃO ÓPTICA DO SCANNER 1200 DPI POSSUIR ENTRADA USB 2.0 PERMITIR DIGITALIZAÇÃO PARA EMAIL, PC, ARQUIVO, FTP, USB (PEN DRIVE), IOS E ANDROID POSSUIR FUNÇÃO DE FAX COM 33,6KBPS GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES</p>	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, WIFI - TELA LCD DE 1.2" - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM BULK DE TINTA ORIGINAL - SEM FIO COM FUNÇÕES DO IMPRESSORA / COPIADORA / SCANNER, COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA VELOCIDADE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 33 PPM COM RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE 5760 X 1440 DPI INTERFACE USB 2.0 E WIFI IMPRESSÃO DUPLEX POSSUIR FUNÇÕES DE EMAIL PRINT, GOOGLE</p>	<p>CANON</p>	<p>13</p>									<p>UNIDADE</p>	<p>1.100,00</p>	<p>14.300,00</p>	<p>Rubrica</p>
---	--	--------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	-----------------	------------------	----------------

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 3333
 M

Deliverma

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu/CE
 CNPJ n.º 07.728.421/0001-82 - CCF n.º 06.920.284-2
 Paço Municipal - Edifício Francisco França Cambraia -
 Avenida Francisco França Cambraia, n.º 265, Bairro Centro - CEP 63.600-000

