



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Senador Pompeu



COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FI 136
RUBRICA m

SOLICITAÇÃO DE ANUÊNCIA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08.022/2024
PREGÃO ELETRÔNICO nº 050/2023-PE-SRP

À

NOME: LOCMED HOSPITALAR LTDA
CNPJ Nº 04.238.951/0001-54
ENDEREÇO: RUA HERBENE, Nº 425, MESSEJANA, FORTALEZA-CE
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO MENDES SOUSA
E-mail: licitacao@locmed.com.br

Prezado,

Cumprimentando-o(a) cordialmente, vimos solicitar anuência a Vossa Senhoria da nossa Adesão a **Ata de Registro de Preços Nº 08.022/2024**, com vigência de 05/09/2024 a 05/09/2025, gerenciada pela **SECRETARIA DA SAÚDE do Município de SENADOR POMPEU/CE**, decorrente de **PREGÃO ELETRÔNICO nº 050/2023-PE-SRP**, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, LOCAÇÃO DE CPAP, BIPAP COM FREQUÊNCIA, VENTILADOR PULMONAR DE FREQUÊNCIA, ASPIRADOR CIRURGICO, OXÍMETRO E CAMA HOSPITALAR COM COLCHÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANINDÉ-CE, em que essa empresa mantém registro de preço para os produtos abaixo especificados:

- DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08.022/2024

NOME: LOCMED HOSPITALAR LTDA
CNPJ Nº 04.238.951/0001-54
ENDEREÇO: RUA HERBENE, Nº 425, MESSEJANA, FORTALEZA-CE

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT ATA	QUANT A ADERIR	VAL UNIT	VAL TOTAL
1	CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO: FLUXO VARIÁVEL DE 0,5 A 5L/ MIN (CINCO LITROS POR MINUTO) FILTROS PARA REMOÇÃO DE POEIRA, BACTÉRIAS E OUTRAS PARTÍCULAS, SISTEMA DE ALARME PARA INDICAÇÃO DE DEFEITOS E INTERCORRÊNCIAS, COMO QUEDA DE PRESSÃO, FALHA ELÉTRICA E CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO FORA DOS PARÂMETROS NORMAIS DE OPERAÇÕES, MÓVEL MONTADO SOBRE RODÍZIOS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220 V/60HZ. INCLUSO CÂNULA NASAL COM EXTENSOR E COPO UMIDIFICADOR.	SERVIÇO	720	360	R\$ 250,00	R\$ 90.000,00
2	CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO: 10LPM - LOCAÇÃO DE KIT COMPOSTO POR: LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DOTADO DE : FLUXO VARIÁVEL DE 1 A 10L/ MIN (DEZ LITROS POR MINUTOS). FILTROS PARA REMOÇÃO DE POEIRA,	SERVIÇO	48	24	R\$ 545,83	R\$ 13.099,92



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Senador Pompeu



COMISSÃO DE LICITAÇÃO					
FI _____ 137					
RUBRICA _____ M					
	BACTÉRIAS E OUTRAS PARTÍCULAS, SISTEMA DE ALARME PARA INDICAÇÃO DE DEFEITOS E INTERCORRÊNCIAS, COMO QUEDA DE PRESSÃO, FALHA ELÉTRICA E CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO FORA DOS PARÂMETROS NORMAIS DE OPERAÇÕES, MÓVEL MONTADO SOBRE RODÍZIOS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 110V/ 60HZ COM TRANSFORMADOR OU 220V. INCLUSO CÂNULA NASAL COM EXTENSOR E COPO UMIDIFICADOR.				
3	LOCAÇÃO DE CPAP- FAIXA DE PRESSÃO DE 4 CM H2O A 20 CM H2O; AJUSTE CLÍNICO NA DISPLAY ; RAMPA DE 0 A 45 MINUTOS ; 110/240WTS AUTOMÁTICO , INCLUINDO OS SEGUINTE ACESSÓRIOS POR EQUIPAMENTOS , QUE SERÃO FORNECIDOS DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO; 01 (UMA) MÁSCARA NASAL OU ORONASAL EM SILICONE COM TRAQUEIA (DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO DE CADA PACIENTE). E AINDA, UM PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA DA EMPRESA VENDEDORA DEVERÁ ACOMPANHAR A INSTALAÇÃO DOS APARELHOS NOS LOCAIS DETERMINADOS.	SERVIÇO	36	18	R\$ 183,00 R\$ 3.294,00
4	VENTILADOR PULMONAR PORTÁTIL - EQUIPAMENTO: VENTILAÇÃO DE VOLUME CONTROLADO OU DE PRESSÃO CONTROLADA ATRAVÉS DE MÉTODOS NÃO INVASIVOS OU INVASIVOS COM COMPENSAÇÃO AVANÇADA DE FUGAS. OPÇÃO DE MUDANÇA DE PRESCRIÇÃO DO PACIENTE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS (5 KG). SUPORTE DE PRESSÃO GARANTIDA DE VOLUME MÉDIO. BATERIA DESTACÁVEL COM CAPACIDADE PARA 6 A 8H DE AUTONOMIA CONTÍNUA. CARTÃO DE MEMÓRIA SD DE 1 GB QUE ARMAZENA TODOS OS DADOS DE VENTILAÇÃO NECESSÁRIOS. QUANDO CONFIGURADO COM O CIRCUITO DE PORTA DE EXPIRAÇÃO PASSIVO, DISPONIBILIDADE DE QUE ASSEGURA SINCRONIZAÇÃO OTIMIZADA PACIENTE-VENTILADOR E COMPENSAÇÃO DE FUGA AUTOMÁTICA AVANÇADA EM VENTILAÇÕES INVASIVAS E NÃO INVASIVAS PARA OS MODOS DE PRESSÃO E PARA OS MODOS DE VOLUME.	SERVIÇO	72	36	R\$ 2.000,00 R\$ 72.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Senador Pompeu



COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FI 138
RUBRICA M

	CARACTERÍSTICAS: MODOS DE PRESSÃO (CPAP, S, ST, PC,T, PC-SIMV), MODOS DE VOLUME (AC, CV, SIMV), VENTILAÇÃO HÍBRIDA AVAPS, PRESCRIÇÃO DUPLA, CAPACIDADE INVASIVA E NÃO-INVASIVA, PARA ADULTOS E CRIANÇAS (5 KG), IPAP: 4 A 50 CMH2O, EPAP: 0 A 25 CMH2O COM VÁLVULA DE EXPIRAÇÃO ATIVA 4 A 25 CMH2O COM PORTA DE EXPIRAÇÃO PASSIVA, PEEP: 0A 25 CM H2O COM VÁLVULA DE EXPIRAÇÃO ATIVA 4 A 25 CM H2O COM PORTA DE EXPIRAÇÃO PASSIVA, SUPORTE DE PRESSÃO 0 A 30 CM H2O, VOLUME CORRENTE 50 A 2.000 ML, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA ATÉ 60 BPM, TEMPO INSPIRATORIO 0,3 A 3 SEGUNDOS, TEMPO DE ELEVAÇÃO 1 (100MS) A 6 (600 MS). PESO APROXIMADO 5KG (COM BATERIA REMOVÍVEL), ALARMES AJUSTÁVEIS: DESCONEXÃO DO PACIENTE, APNÉIA, VOLUME CORRENTE BAIXO/ALTO, VENTILAÇÃO POR MINUTO ALTA/BAIXA, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA ALTA/BAIXA, PRESSÃO INSPIRATÓRIA ALTA/BAIXA, MONITORAMENTO, VOLUME TOTAL EXPIRADO, VENTILAÇÃO EXPIRADA POR MINUTO, TAXA DE FUGA, FREQUENCIA RESPIRATÓRIA, PICO DO FLUXO INSPIRATÓRIO, PICO DA PRESSÃO INSPIRATÓRIA, RELAÇÃO I:E, PRESSÃO MÉDIA DAS VIA AÉREAS, ARMAZENAGEM DE DADOS EM CARTÃO SD DE 1GB. ACOMPANHA: UMIDIFICADOR AQUECIDO, MÁSCARA FACIAL OU NASAL COM DUPLA CAMADA EM SILICONE COM COTOVELO DE CONEXÃO GIRANDO 360º VÁLVULA DE EXALAÇÃO E FIXADOR CEFÁLICO COM SUPORTE DE VELCRO DE 04 PONTAS: CIRCUITO INVASIVO COM DUAS TRAQUEIAS, VÁLVULA EXALATÓRIA, COPO COLETOR DE UNIDADE, FILTRO BACTERIOLÓGICO.					
5	CAMA HOSPITALAR 1004: MOVIMENTOS: ELEVAÇÃO DE DORSO, FOWLER, SEMI-FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS, CARDÍACO E SENTADO: ACIONAMENTO ATRAVÉS DE MANIVELAS; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETRSTÁTICA A PÓ: ACOMPANHA GRADES E AÇO CARBONO: RODÍZIOS DE 3 POLEGADAS SENDO DOIS COM FREIOS EM DIAGONAL: CAPACIDADE	SERVIÇO	240	120	R\$ 180,00	R\$ 21.600,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Senador Pompeu



COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FI 139

RUBRICA m

MÁXIMA: 150KG: DIMENSÕES ÚTEIS: 1,90, X 0,90 X 0,65. ACOMPANHADA DE COLCHÃO HOSPITALAR D28					
--	--	--	--	--	--

Solicitamos, ainda, toda a **documentação de Habilitação da Empresa**, assim como exigido no Edital do referido processo licitatório, e **Proposta de Preços** a fim de compor e respaldar o procedimento cabível.

Com vistas a darmos maior celeridade ao processo, solicitamos que sua resposta seja formalizada, assinada, e encaminhada para o seguinte endereço eletrônico: **cplsenadorp@gmail.com**.

Atenciosamente,

Senador Pompeu/CE, 26 de Março de 2025.


LUCIA CAVALCANTE SILVA
ORDENADORA DE DESPESAS DA
SECRETARIA DE SAÚDE



COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fl. 140

RUBRICA m

SOLICITAÇÃO DE ADESÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08.022/2024
PREGÃO ELETRÔNICO nº 050/2023-PE-SRP

À(O) SECRETÁRIA(O) DE SAÚDE
MUNICÍPIO DE CANINDÉ/CE

Prezado,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos consultar a Vossa Senhoria, acerca da possibilidade da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de Senador Pompeu-CE, **ADERIR a Ata de Registro de Preços Nº 08.022/2024**, com vigência de 05/09/2024 a 05/09/2025, gerenciada pela SECRETARIA DA SAÚDE do Município de Canindé/CE, decorrentes de **PREGÃO ELETRÔNICO nº 050/2023-PE-SRP**, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, LOCAÇÃO DE CPAP, BIPAP COM FREQUÊNCIA, VENTILADOR PULMONAR DE FREQUÊNCIA, ASPIRADOR CIRURGICO, OXIMETRO E CAMA HOSPITALAR COM COLCHÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANINDÉ-CE.

A pretendida adesão reside na necessidade do CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, LOCAÇÃO DE CPAP, VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE E CAMA HOSPITALAR COM COLCHÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU CE, que dentre os itens registrados por esse Órgão, destacamos o seguinte fornecedor e item:

- DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08.022/2024

NOME: LOCMED HOSPITALAR LTDA

CNPJ Nº 04.238.951/0001-54

ENDEREÇO: RUA HERBENE, Nº 425, MESSEJANA, FORTALEZA-CE

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT ATA	QUANT A ADERIR	VAL UNIT	VAL TOTAL
1	CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO: FLUXO VARIÁVEL DE 0,5 A 5L/ MIN (CINCO LITROS POR MINUTO) FILTROS PARA REMOÇÃO DE POEIRA, BACTÉRIAS E OUTRAS PARTÍCULAS, SISTEMA DE ALARME PARA INDICAÇÃO DE DEFEITOS E INTERCORRÊNCIAS, COMO QUEDA DE PRESSÃO, FALHA ELÉTRICA E CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO FORA DOS PARÂMETROS NORMAIS DE OPERAÇÕES, MÓVEL MONTADO SOBRE RODÍZIOS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220 V/60HZ. INCLUSO CÂNULA NASAL COM EXTENSOR E COPO UMIDIFICADOR.	SERVIÇO	720	360	R\$ 250,00	R\$ 90.000,00
2	CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO: 10LPM - LOCAÇÃO DE KIT COMPASTO POR: LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DOTADO DE : FLUXO VARIÁVEL DE 1 A 10L/ MIN (DEZ LITROS POR MINUTOS). FILTROS PARA REMOÇÃO DE POEIRA, BACTÉRIAS E OUTRAS PARTÍCULAS, SISTEMA DE ALARME PARA INDICAÇÃO DE DEFEITOS E INTERCORRÊNCIAS, COMO QUEDA DE PRESSÃO, FALHA ELÉTRICA E	SERVIÇO	48	24	R\$ 545,83	R\$ 13.099,92



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Senador Pompeu



COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FI 141
RUBRICA M

	CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO FORA DOS PARÂMETROS NORMAIS DE OPERAÇÕES, MÓVEL MONTADO SOBRE RODÍZIOS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 110V/ 60HZ COM TRANSFORMADOR OU 220V. INCLUSO CÂNULA NASAL COM EXTENSOR E COPO UMIDIFICADOR.					
3	LOCAÇÃO DE CPAP- FAIXA DE PRESSÃO DE 4 CM H2O A 20 CM H2O; AJUSTE CLÍNICO NA DISPALY ; RAMPA DE 0 A 45 MINUTOS ; 110/240WTS AUTOMÁTICO , INCLUINDO OS SEGUINTE ACESSÓRIOS POR EQUIPAMENTOS , QUE SERÃO FORNECIDOS DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO; 01 (UMA) MÁSCARA NASAL OU ORONASAL EM SILICONE COM TRAQUÉIA (DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO DE CADA PACIENTE). E AINDA, UM PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA DA EMPRESA VENDEDORA DEVERÁ ACOMPANHAR A INSTALAÇÃO DOS APARELHOS NOS LOCAIS DETERMINADOS.	SERVIÇO	36	18	R\$ 183,00	R\$ 3.294,00
4	VENTILADOR PULMONAR PORTÁTIL - EQUIPAMENTO: VENTILAÇÃO DE VOLUME CONTROLADO OU DE PRESSÃO CONTROLADA ATRAVÉS DE MÉTODOS NÃO INVASIVOS OU INVASIVOS COM COMPENSAÇÃO AVANÇADA DE FUGAS. OPÇÃO DE MUDANÇA DE PRESCRIÇÃO DO PACIENTE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS (5 KG). SUPORTE DE PRESSÃO GARANTIDA DE VOLUME MÉDIO. BATERIA DESTACÁVEL COM CAPACIDADE PARA 6 A 8H DE AUTONOMIA CONTÍNUA. CARTÃO DE MEMÓRIA SD DE 1 GB QUE ARMAZENA TODOS OS DADOS DE VENTILAÇÃO NECESSÁRIOS. QUANDO CONFIGURADO COM O CIRCUITO DE PORTA DE EXPIRAÇÃO PASSIVO, DISPONIBILIDADE DE QUE ASSEGURA SINCRONIZAÇÃO OTIMIZADA PACIENTE-VENTILADOR E COMPENSAÇÃO DE FUGA AUTOMÁTICA AVANÇADA EM VENTILAÇÕES INVASIVAS E NÃO INVASIVAS PARA OS MODOS DE PRESSÃO E PARA OS MODOS DE VOLUME. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: MODOS DE PRESSÃO (CPAP, S, ST, PC,T, PC-SIMV) MODOS DE VOLUME (AC, CV, SIMV), VENTILAÇÃO HÍBRIDA AVAPS, PRESCRIÇÃO DUPLA, CAPACIDADE INVASIVA E NÃO-INVASIVA , PARA ADULTOS E CRIANÇAS (5 KG) , IPAP: 4 A 50 CMH2O, EPAP: 0 A 25 CMH2O COM VÁLVULA DE EXPIRAÇÃO ATIVA 4 A 25 CMH2O COM PORTA DE EXPIRAÇÃO PASSIVA, PEEP: 0A 25 CM H2O COM VÁLVULA DE EXPIRAÇÃO ATIVA 4 A 25 CM H2O COM PORTA DE EXPIRAÇÃO PASSIVA, SUPORTE DE PRESSÃO 0 A 30 CM H2O, VOLUME CORRENTE 50 A 2.000 ML, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA ATÉ 60 BPM, TEMPO INSPIRATORIO 0,3 A 3 SEGUNDOS, TEMPO DE ELEVAÇÃO 1 (100MS) A 6 (600 MS). PESO APROXIMADO 5KG (COM BATERIA REMOVÍVEL), ALARMES AJUSTÁVEIS: DESCONEXÃO DO PACIENTE,	SERVIÇO	72	36	R\$ 2.000,00	R\$ 72.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Senador Pompeu



COMISSÃO DE LICITAÇÃO

	APNÉIA, VOLUME CORRENTE BAIXO/ALTO, VENTILAÇÃO POR MINUTO ALTA/BAIXA, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA ALTA/BAIXA, PRESSÃO INSPIRATÓRIA ALTA/BAIXA, MONITORAMENTO, VOLUME TOTAL EXPIRADO, VENTILAÇÃO EXPIRADA POR MINUTO, TAXA DE FUGA, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, PICO DO FLUXO INSPIRATÓRIO, PICO DA PRESSÃO INSPIRATÓRIA, RELAÇÃO I:E, PRESSÃO MÉDIA DAS VIA AÉREAS, ARMAZENAGEM DE DADOS EM CARTÃO SD DE 1GB. ACOMPANHA: UMIDIFICADOR AQUECIDO, MÁSCARA FACIAL OU NASAL COM DUPLA CAMADA EM SILICONE COM COTOVELO DE CONEXÃO GIRANDO 360º VÁLVULA DE EXALAÇÃO E FIXADOR CEFÁLICO COM SUPORTE DE VELCRO DE 04 PONTAS: CIRCUITO INVASIVO COM DUAS TRAQUEIAS, VÁLVULA EXALATÓRIA, COPO COLETOR DE UNIDADE, FILTRO BACTERIOLÓGICO.					
5	CAMA HOSPITALAR 1004: MOVIMENTOS: ELEVÇÃO DE DORSO, FOWLER, SEMI-FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS, CARDÍACO E SENTADO: ACIONAMENTO ATRAVÉS DE MANIVELAS ; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ: ACOMPANHA GRADES E AÇO CARBONO: RODÍZIOS DE 3 POLEGADAS SENDO DOIS COM FREIOS EM DIAGONAL: CAPACIDADE MÁXIMA: 150KG: DIMENSÕES ÚTEIS: 1,90, X 0,90 X 0,65. ACOMPANHADA DE COLCHÃO HOSPITALAR D28	SERVIÇO	240	120	R\$ 180,00	R\$ 21.600,00

Solicitamos Ofício de Anuência, assim como, documentação comprobatória quanto á realização do procedimento licitatório, tais como: **EDITAL, PUBLICAÇÕES, ATA DO CERTAME, PROPOSTAS DE PREÇOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO, CONTRATOS E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES**, a fim de compor e respaldar o procedimento cabível, a fim de compor e respaldar o procedimento cabível.

Finalmente, ao tempo em que ficamos no aguardo de vossa deliberação, vale-nos do ensejo para renovarmos nossos votos de distinta consideração e apreço.

Senador Pompeu-CE, em 26 de Março de 2025.


LUCIA CAVALCANTE SILVA
ORDENADORA DE DESPESAS DA
SECRETARIA DE SAÚDE